

混凝土砂浆喷涂机 水泥砂浆喷涂机

产品名称	混凝土砂浆喷涂机 水泥砂浆喷涂机
公司名称	任县优泰机械厂
价格	9000.00/个
规格参数	品牌:优泰 型号:YT-311 产品别名:砂浆喷涂机
公司地址	河北邢台市任县天口镇天口工业区
联系电话	86 400 8636908 13483996922

产品详情

技术参数

型号：yt311
电压：380v

功率：7.5kw

输送流量：4立方

输送压力：30bar

输送距离：60m

输送高度：30m

料斗容量：70l

供料方式：搅拌机拌料

总重量：310kg 外形尺寸（长*宽*高）1800*500*1000mm

螺杆式砂浆喷涂机产品说明

水泥砂浆喷涂机是新的技术，这些产品在国外都使用很多年了，使用起来绝对是没问题的。也就是因为国内工人短缺，建筑工人工资的大涨，使得人们开始引进新技术新设备，当然使用新设备最早的，受益也就最大。本公司生产的水泥砂浆喷涂机，多功能腻子喷涂机，螺杆泵，活塞式水泥喷浆机，每一款产品都能叫你多赚5-6倍的钱。而且多功能腻子喷涂机还能喷涂料，真石漆，石膏，珍珠岩，磨面砂浆等，不会堵枪，适用于各种墙面，你们的满意是我们的成功。

该产品技术先进、性能稳定、工作可靠、操作简单，是目前国内质量可靠的一种输送注浆设备产品主要用于建筑内外墙体、水泥砂浆喷涂和外墙体保温材料砂浆喷涂、耐火材料喷涂。本公司生产的砂浆喷涂机基本没有落地灰、省水、省料，可大降低成本，操作简单，无需搭脚手架，不用移动设备，不用修补搭茬，阴阳角、顶板均能自由喷涂，具有速度快，效率高，劳动强度低，一台喷涂机每小时可轻松喷涂200平方米面积。

喷涂机

日常保养维护;作业前的检查和维护

1、电机设备：包括电动机、电源和输电线路、电控箱的检验、各开关应处于关闭状态。

2润滑油：检查空压机、主机齿轮箱内的机油是否充足。

3检查料斗有无杂物和积渣。

4喷浆软管、喷头、风管是否通畅无堵塞。

新设备运转前常规检测

1点动电机检查旋转方向（主电机顺时，空压机逆时）；

2空压机、风压，风量、风枪是否正常，压力在0.4--0.6为正常。

3检查个仪表指示情况，尤其是电压是否达到设计要求（380v），检查输电线路 线径距离和接头连接等。

4空压开关风流量的设定因运输途中造成空压开关部件松动，压力弹簧应重新调整。

喷浆作业中的检查于维护

1、电器设备检查各仪表、按钮、风压开关，各路球闸，电机温度是否正常 2、喷浆软管，喷头及风管，检查皆有密封和固定情况。风管和喷浆管不得有打结和破损迹象。

3、风路系统：检查接头密封，固定和风压，风量和工作情况等。

4 所有螺栓，螺母，螺钉都要经常检查是否松动，发现松动及时拧紧（尤其是电控箱各螺栓）

作业以后的维护

- 1、注浆软管，风管，喷头、高压储能罐、清洗检查。
- 2、设备的清洗和检查。
- 3空压机。切断电源、风源及关闭各阀门、检查各部位。
- 4电气部分切断电源、检查各部位电器元件。

保修服务

- (1)本公司对客户的砂浆喷涂机实行三个月的免费保修,从与客户签约到交付使用保修期内，我们将免费委派专业服务技术人员定期跟踪服务于客户。
- (2)保修期内出现的任何质量问题，维修工程师将在接到客户维修通知后的24小时内到现场并连续进行维修，直到故障排除完全恢复正常为止。
- (3)本公司承诺所有作更换的配件均为原厂标准生产的配件。

买家须知：
、本产品均为优泰机械厂直销产品。产品报价不包括运费、不含税发票价格。
、本产品属于金属材质，产品体积、重量较大只能以物流运输的形式发货。“产品报价不包括运费”运费是货物到达当地市里、县城时运费直接付给物流公司。
、客户购买产品，取货时需凭收货人本人身份证，拍前请确保提货人有身份证，并且确保所留的提货人姓名和身份证上的名字一致，否则一旦货物发出去了，再来改名字物流公司要收取费用，改名字产生的费用买家自行承担，切记切记！
！、用户收货时，请您务必当着货运公司工作人员的面签收，在签收前必须确认箱内的产品无缺少，无损坏，这样就可以签收啦，否则就拒收，这样我们才能帮您处理解决,一旦签收则视为产品完好!!!我们也无法解决了，非常感谢！
、【验收】如有破损，请于收到机器2个工作日内联系我们，并拍下破损位置的照片，发送给我们公司及时帮您解决。如果收到机器后2个工作日内没有和我们联系，视买家收到的机器完好无损。

【友情提示】:用户用支付宝交易的买家,在您收到产品后,请当天确认货款(如果收到货后3天内没有及时确认收货,本公司视为买家放弃保修!一切后果买家自负!),并尽快给予评价，互致好评!

本产品的品牌是优泰，型号是YT-311，产品别名是砂浆喷涂机，工程机械种类是混凝土机械，产品用途是内外墙装修，产品类型是全新