

采金设备 铁粉提取设备各种重选设备

产品名称	采金设备 铁粉提取设备各种重选设备
公司名称	青州市恒圣矿沙机械有限公司
价格	98000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:重介质选矿设备 生产厂商:恒圣
公司地址	青州市黄楼镇开发区
联系电话	13606365838

产品详情

恒圣淘金船顾名思义就是在河道中淘选金沙金矿的一种机械设备.淘金船是挖沙船的一种变形产品.淘金船在一些地方又称作采金船.

在挖沙船上把出沙口提高,以留出足够的加装选金矿设备空间.铺上澄金布、粘金草等选矿设备即成为淘金船.

淘金船简介：

淘金船又称采金船是一种集采矿作业、选矿作业为一体的水上联合工厂，是一种砂金开采设备，它包括挖掘系统、选矿及供水系统、废矿及尾矿排弃系统、甲板机械、船体、上部钢构、供电等几个基本系统。

淘金船分类：

从选矿工艺上，采金船分成固定溜槽、胶带溜槽、圆型跳汰机三种类型；

从挖掘能力上，采金船分成15升、25升、40升、50升、100升、150升、200升、250升、300升等型号。

淘金船参数：

1、浮体双体结构单体长55米，宽2.1米，高1.25米：，底板、侧板采用6毫米钢板，面板采用4毫米防滑板，浮体内部每间隔60毫米采用槽钢、角钢双层骨架焊接，防锈采用防锈油漆处理。

2、挖斗配用145个，挖斗为方斗，挖斗容积为0.06立方米，挖斗底板采用10毫米钢板，围板采用6毫米钢板，斗唇采用15毫米锰钢

3、链条采用普钢制造，磨损部位采用45钢高频热处理（注：磨损部位可以更换），链条长760毫米，宽90毫米，高40毫米。

4、主减速机配用1000型1台，250型3台，350型2台。

5、动力配用55千瓦电动机1台，22千瓦卷扬机1台，5.5千瓦水泵2台。

6、主架高6米，采用16#槽钢制造。

7、沙石采用斜筛筛分，宽1米，长1.5米，采用22#锰钢*10#道轨钢焊接。

8、挖沙大臂长50米，采用9#角钢制造，托斗轴采用45#钢、直径60毫米，采用311轴承、311瓦盒，间距1.1米。

9、龙门架一个，采用16#槽钢焊接。起降挖沙大臂的钢丝绳采用直径22#钢丝绳。

10、挖沙大臂采用水上四角轮水下五角轮，水下五角轮采用25毫米钢板制造，水下五角轮轴采用直径150毫米45#钢，水下五角轮密封采用双层密封，四角轮采用15毫米钢板制造，四角轮轴采用直径180毫米45#钢。

11、销子采用直径28毫米45#钢高频热处理。

12、溜槽二条，采用长度6米，直径1米，溜槽内采用日本三菱澄金毯。

13、沙子排尾采用溜槽，石料排尾溜槽。

公司网站：www.qzhengsheng.com

24小时电话：13606365838

本产品的加工定制是是，类型是重介质选矿设备，生产厂商是恒圣，型号是15T，给矿浓度是根据型号而定，给矿粒度是根据型号而定，冲程是根据型号而定，冲次是根据型号而定，处理能力是根据型号而定，冲洗水量是根据型号而定，品牌是恒圣