

高压瓷介电容 高压瓷片电容

产品名称	高压瓷介电容 高压瓷片电容
公司名称	东莞市常泰电子有限公司
价格	.18/个
规格参数	品牌:MZC 型号:CT82-Y5T-252-10KV101K 介质材料:陶瓷(瓷介)
公司地址	中国 广东 东莞市 东城区 涡岭工业街路路通大厦
联系电话	86-076922311026-22384059 13649800104

产品详情

产品信息品牌：mzc 型号：ct82-y5t-10kv101k 产地：中国 尺寸：d=5.8,f=7,t=7.5最低起订量：100
0 发货地：广东东莞 供货能力：常年稳定供货

引线型高压陶瓷电容10kv101k产品包装

引线型高压陶瓷电容10kv101k生产车间

引线型高压陶瓷电容10kv101k工人工作

引线型高压陶瓷电容10kv101k生产车间工人工作

电容规格	外形尺寸		
	d	t	f
ct82-y5t-252-10kv101k-44310	5.8	5	7.5

ct82-y5t-252-10kv221k-60310	7.5	5.1	7.5
ct82-y5t-502-10kv331k-60360	7.8	5.9	7.5
ct82-y5t-502-10kv471k-70350	8.8	5.8	10
ct82-y5t-502-10kv681k-83360	10	6	10
ct82-y5t-502-10kv102k-100330	11.3	6	10
ct82-y5t-352-10kv102k-117330	13.9	6.6	10
ct82-y5t-252-10kv102k-135340	15.9	6.9	10
ct82-y5t-502-10kv222k-148350	16.6	6.3	10
ct82-y5u-902-10kv222m-113355	13.5	6.9	10
ct82-y5t-502-10kv332k-183350	20	6.4	12
ct82-y5u-902-10kv332m-140350	15.8	6.3	10
ct82-y5u-902-10kv472m-165350	19.2	7	12
ct82-y5v-183-10kv682m-144400	16.5	7.5	12
ct82-y5v-183-10kv103m-156310	17.4	6	12
ct82-y5v-183-10kv103m-183374	20.3	6.8	12

公司简介

美志公司依托国家介电材料研究院为研发支持，主要面向军工装备和智能电网设备等客户的高端市场的需求，着力于新型材料的研究与介电陶瓷电容工艺的设计，生产销售具有全球领先技术的高压电容器产品。

关于团队

美志公司依托国家陶瓷材料研究院由8位博士导师及多名博士生组成的研发团队，专注于新型介电材料的研制，及电容器工艺的研究。

客户群体

军用:雷达,激光,电磁场,舰艇及航空航天等领域;

电力:电容式互感器,传感器,避雷器,断路器,分压器,耦合器,滤波器,电力检测车辆,电力测试测量仪器等;

民用:无损探伤检测设备,机场安检,医疗(x-ray,ct机)电源,焊机,环保设备,矿山设备等.

- 1.优质军工材料介质，实现电容超高耐压，超低局部，超低温漂。
- 2.电容产品性能通过中科院专业机构测试，均优有行业其他电容产品。
- 3.国内军工研究所专用的陶瓷电容，您值得信赖。
- 4.庞大专业的电容工程师队伍，超强的技术能力。
- 5.高质量高标准电容产品制造，一心只为做好每一个电容。
- 6.美志电容，十三年的专注，品质如一，值得信赖。

本产品的品牌是MZC，型号是CT82-Y5T-252-10KV101K，介质材料是陶瓷(瓷介)，应用范围是高压，外形是圆片形，功率特性是大功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是 ± 10 (%)，耐压值是3000 (V)，等效串联电阻(ESR)是20000 (m Ω)，损耗是1%，额定电压是10000 (V)，绝缘电阻是20000 (m Ω)，温度系数是-25 ~+85 ，标称容量是100PF