

真空带式过滤机 污泥处理设备 橡胶带式过滤设备

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 真空带式过滤机 污泥处理设备 橡胶带式过滤设备 |
| 公司名称 | 诸城春腾环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 原理:真空过滤 用途:干燥过滤 适用对象:污泥 |
| 公司地址 | 中国 山东 潍坊 诸城市 经济开发区汽车站北500米 |
| 联系电话 | 86 0536 6017673 13792633067 |

产品详情

一、产品简介

微滤机是利用过滤的原理回收废水中的纤维，采用0.5-3毫米缝隙过滤工艺称之为微滤。微滤是一种机械过滤的方法，它适用于把液体中存在的微小悬浮物质(纸浆纤维)最大限度地分离出来，实现固、液两相分离的目的。微滤与其它方法的区别在于过滤介质空隙特别小，借助筛网回转的离心力，在较低的水力阻力下，具有较高流速性，截留住悬浮固体。

本设备是针对现有微滤机易堵塞、易破损、维修维护工作量大、二次投资多等问题专门研制的，是适用于各种固液处理的最佳实用设备。

该设备是吸收新西兰万全机技术，针对我国国情开发的一种新型微滤机。它广泛适用于需进行固液分离的各种场合。如城市生活污水、造纸、纺织、印染、化工污水等的过滤。尤其适用于造纸白水的处理，达到封闭循环重复使用。微滤机是一种机械过滤的装置，有传动装置、溢流堰布水器、冲洗水装置等主要部件组成，滤要结构及工作原理

网为不锈钢丝网，其工作原理是将处理水从水管口进入溢流堰布水器，经短暂稳流后，由出水口均匀溢出，分布在反方向旋转的滤筒滤网上，水流与滤筒内壁产生相对剪切运动，过水效率高，固形物被截流分离。顺着筒内螺旋导向板翻滚，由滤筒另一端排出。从滤网滤出的废水在滤筒两侧的防护罩导流作用下从正下方出水槽中流走。该机滤筒外配有冲洗水管，用压力水（3kg/cm²）呈扇形喷射以冲洗疏通滤网，保证滤网始终保持良好的过滤能力。

二、设备特点：

- 1、结构简单，运转平稳，维修方便，寿命长。

2、过滤能力大，效率高，一般废水纤维回收率大于80%。

3、占地少，费用低，低速运转，自动保护、安装方便，节水节电。

4、全自动连续工作，不需专人看管，回收纤维浓度最高可达12%以上5、通过换不同网目的滤网可替代浓缩机和圆网脱水机使用。

三、性能参数：

| 型号 | ctwl-5 | ctwl-7 | ctwl-9 | ctwl-11 | ctwl-14 | ctwl-18 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 过滤面积 (m) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 |
| 过滤网目 (目) | 60-250 | 60-250 | 60-250 | 60-250 | 60-250 | 60-250 |
| 进水流量 | 50-100 | 82-150 | 100-200 | 120-240 | 150-300 | 170-380 |
| 滤筒转速 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
| 冲洗水压力 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
| 电机功率 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 滤筒直径 | *1000 | *1250 | *1250 | *1500 | *1500 | *1500 |
| 滤筒长度 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| 重量 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.0 |

四、机型示意图

污水处理成套设备地理式医院小区污水处理设备一体化污水处理设备

诸城春腾环保设备有限公司

联系人：徐永志 先生

手 机：13792633067

电 话：0536-6017673

传 真：0536-6078267

地 址：中国 山东省潍坊市 诸城市 经济开发区站前街

邮 编：262200

诸城春腾环保设备有限公司，是一家专业从事研发、设计、生产、安装、调试污水处理设备的厂家，公司引进注于环保类设备的研发，现已专业生产污水处理环保设备二百多个规格的产品。

公司本着“以质量求生存，以信誉求发展”的奋斗目标，广招科研技术人才，创新、研制、开发了污水处理系（印染、皮革、油田、化工、纺织、食品、酿造、制药、屠宰、生活污水等）和一体化中水回用、大中小型污水处理技术。同时和山东轻院、华南理工等知名院校密切合作，开发了一系列成套生活污水处理设备和工业污水处理设备。

公司坚持以服务于客户，以优越的产品质量赢得用户的信赖。面对竞争激烈的市场，一贯坚持“质量第一，用户至上”以“百分百质量，百分百服务”的基础上，售后服务更加完善，力求制造品质卓越的产品为广大客户服务。

"爱护地球、保护环境、造福人类"是环保设备生产厂商作为公民应尽的社会责任，也是春腾环保企业文化的深刻内涵。我们将与业界的广大客户共求新的繁荣与发展！在当前全世界全都提倡节能减排的号召下，春腾环保将秉承“开阔创新、绿色节能”的经营理念，继续推出优质节能新产品，为提高环保装备产品的更高突破做出更大的贡献。

春腾人将以品质卓越的产品和优良的服务作为企业不懈追求的目标，永做环保事业道路上的先锋兵。为造福人类，尽一份力量！

本产品的原理是真空过滤，用途是干燥过滤，适用对象是污泥，样式是带式，适用范围是石油,化工,食品,轻工,汽车,制药,选矿,水处理，性能是精密过滤,高效过滤，滤料类型是无纺布，适用对象性质是腐蚀性,弱腐蚀性，过滤精度是2（um），工作压力是1（MPa），工作温度是2（ ），有效过滤面积是2，适用粘度是1（pas），外形尺寸是3200*2000（m），设备重量是2200（Kg），产品类型是全新，规格是ctgl-a