皮带传动小型钻铣床 ZX50F微型钻铣床

| 产品名称 | 皮带传动小型钻铣床 ZX50F微型钻铣床 |
|------|-----------------------------|
| 公司名称 | 滕州博创数控机床厂 |
| 价格 | 5800.00/个 |
| 规格参数 | 类型:钻铣床 品牌:博创 型号:ZX50F |
| 公司地址 | 山东省滕州市官桥镇渠村西南角处 |
| 联系电话 | 13372438788 13371421766 |

产品详情

产品介绍

zx50f钻铣床外观造型美观大方,总体布局匀称协调.导轨面经热处理硬度高,钢性强,齿轮为磨齿经高频淬火调质噪音低经久耐用。zx50f钻铣床部件严格筛选,无砂眼,无形变,精密加工,保证机器稳定性及精度.电控部分采用纯铜电机及国家3c认证产品,安全稳定寿命长zx50f钻铣床广泛用于大中小型企业,乡镇和个体工业的机械加工,及各类机器制造业中加工中小型零件,zx50f钻铣床因质量问题两年内免费维修,保证客户稳定使用欢迎国内外客商选购!(附件:平口钳、钻夹头、铣夹头、变径套、接杆、楔铁、呆口扳手)

| 主要技术参数 | zx50f钻铣床 |
|----------------|----------|
| 钻孔最大直径(mm) | 50 |
| 端铣最大宽度(mm) | 100 |
| 立铣最大直径(mm) | 25 |
| 镗孔最大直径(mm) | 120 |
| 最大攻丝直径(mm) | m16 |
| 最大平磨砂轮直径(mm) | 150 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 38-430 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 230-1825 |
| 主轴行程(mm) | 120 |
| | |

| 工作台尺寸(mm) | 900 × 240 |
|-----------|-------------------|
| 工作台行程(mm) | 500 × 230 |
| 外型尺寸(mm) | 1200 × 970 × 1650 |
| 电动机功率(kw) | 1.5/2.2 |
| 机床重量(kg) | 500/60 |

产品实拍图

定制说明

- 一.本厂机床报价均为统一报价,绝无虚假成分用户可以放心购买
- 二.本厂所有机床产品均支持支付宝担保交易
- 三.本厂支持对公账户交易及对私账户交易,多种选择方便用户购买

四.预付款到帐之日起卖家安排发货

对公账户资料

购买须知

1、货源说明

本厂所有机床均为本企业自行生产,质量保证,交货及时,货源充足,欢迎新老客户购买

2、关于价格

本厂机床均为统一报价,如有异议请与客服咨询

3、关于颜色

展示图片均为实拍,图片颜色与机床颜色基本一致,主打机床颜色为:机床绿,蓝白色及红灰色。如 需别的颜色请与客服联系

4、关于客服

旺铺旺旺8:00-23:00全天在线,如您的咨询没能及时回复可能是由于访问量大或者系统故障,您也可以 致电;13371421766进行咨询

5、关于售后

一、服务总则:本厂机床产品自售出之日起,如因产品自身质量问题无法正常使用一个月包换,一年包修,终生维修1、一个月包换:当产品在交付时出现品牌,机型不符合定货要求,或产品因自身质量有问题,未超过一个月时,要根据客户的要求,对故障机实行换机方式处理(换机只能选择同品牌型号机型)2、一年包修:产品售出之日起,一年内全免费包修,含零部件,维修等所有费用。3、终生维修:产品售出超过三年以上的产品,因元器件老化等产品质量问题的,本厂可终身提供有尝维修服务,维修材料成本及人工费用将根据实际价格向客户收取。备

6、关于发货

机床为超重超大货物,快递及小型物流公司基本不接,所以本厂发货是物流货运站配车方式发货,车辆长期往返于两地,对两地比较熟悉,能送货上门,方便客户卸车,节约时间,滕州也是物流大市,交通方便,专线车辆多,所以一般情况下3天就能送货上门

本产品的类型是钻铣床,品牌是博创,型号是ZX50F,重量是600(kg),主电机功率是2.2(kw),工作台尺寸是900X240(mm),主轴锥孔锥度是MT4,T型槽数目是3,控制形式是人工,布局形式是立式,作用对象是五金,作用对象材质是金属,适用范围是通用,适用行业是通用,产品类型是全新,是否库存是是,售后服务是质保一年