

6.8L正压式空气呼吸器/呼吸器

产品名称	6.8L正压式空气呼吸器/呼吸器
公司名称	江苏晟磊消防科技发展有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:江波 型号:RHZKF-6.8L/30Mpa
公司地址	江苏省南通市通州区平东镇平东村
联系电话	0513-86701959 18796149119

产品详情

rhzk系列正压式空气呼吸器是一种自给开放式空气呼吸器，广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门，供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。

该系列产品配有视野广阔、明亮、气密良好的全面罩，供气装置配有体积较小、重量轻、性能稳定的新型供气阀；选用高强度背板和安全系数较高的优质高压气瓶；减压阀装置装有残气报警器，在规定的气瓶压力范围内，可向佩戴者发出声响信号，提醒使用人员及时撤离现场。

该系列产品在同类产品中，具有重量轻、体积小、使用；维护方便、佩带舒适、性能稳定等优点，是从事抢险救灾、灭火作业理想的个人呼吸保护装置。

该产品经国家消防装备质量监督检验中心检测合格,符合ga124<< 正压式消防空气呼吸器>>的要求。船用呼吸器经中国船级社的型式认可和检验。

规格型号及技术参数：

型号	气瓶工作 压力 mpa	气瓶容 积l	最大供 气流量 min	呼吸阻力pa			报警 压力 mpa	使用 时间 min	整机重量 kg	包装尺寸
				呼气	吸气					
rhzk-5/30	30	5	300	<687	<588	4-6	50	14	770 × 300 × 490	

rhzk-6/30	30	6	300	<687	<588	4-6	60	15	770 × 300 × 490
rhzk-6.8/30	30	6.8	300	<687	<588	4-6	60	10.5	770 × 300 × 490
rhzk-9/30	30	9	300	<687	<588	4-6	90	11.5	770 × 300 × 490
rhzk-2/30	30	2	300	<687	<588	4-6	20	4	770 × 300 × 490

备注：原正压式空气呼吸器型号为zhk系列现根据gal24—2004标准准备要求，将原型号改为rhzk系列，其中：r为消防员个人装备，h为产品类别代号呼吸器，zk为产品特征代号。z为正压式，k为空气。

rhzk6.8/30型正压式空气呼吸器由12个部件组成，现将各部件的特点介绍如下：

- 1、面罩：为大视野面窗，面窗镜片采用聚碳酸酯材料，具有透明度高、耐磨性强、具有防雾功能，网状头罩式佩戴方式，佩戴舒适、方便，胶体采用硅胶，无毒、无味、无刺激，气密性能好。
- 2、供气阀：结构简单、功能性强、输出流量大、具有旁路输出、体积小。
- 3、腰带组：卡扣锁紧、易于调节。
- 4、快速接头：小巧、可单手操作、有锁紧防脱功能。
- 5、减压器：体积小、流量大、输出压力稳定。
- 6、瓶头阀：具有高压安全装置，开启力矩小。
- 7、背托：背托设计符合人体工程学原理，由碳纤维复合材料注塑成型，具有阻燃及防静电功能，质轻、坚固，在背托内侧衬有弹性护垫，可使配戴者舒适。
- 8、肩带：由阻燃聚酯织物制成，背带采用双侧可调结构，使重量落于腰胯部位，减轻肩带对胸部的压迫，使呼吸顺畅。并在肩带上设有宽大弹性衬垫，减轻对肩的压迫。
- 9、压力表：大表盘、具有夜视功能，配有橡胶保护罩。
- 10、报警哨：置于胸前，报警声易于分辨，体积小、重量轻。
- 11、瓶带组：瓶带卡为一快速凸轮锁紧机构，并保证瓶带始终处于一闭环状态。气瓶不会出现翻转现象。
- 12、气瓶：为铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶，工作压力30mpa，具有质量轻、强度高、安全性能好，瓶阀具有高压安全防护装置。

联系人：朱海珍

旺旺：手机：18796149119

电话：0513-86701959

传真：0513-86701959

地址：江苏省南通市通州

本产品的加工定制是是，品牌是江波，型号是RHZKF-6.8L/30Mpa