

家庭经济型点断式超市连卷袋制袋机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 家庭经济型点断式超市连卷袋制袋机 |
| 公司名称 | 江阴市隆升橡塑机械厂 |
| 价格 | 21800.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:隆升 型号:500型 生产产品种类:背心袋,饰品袋,服装袋,食品袋,鲜花袋,茶叶袋,日化产品袋,垃圾袋,方便袋 |
| 公司地址 | 江苏 江阴市 江苏祝塘镇云顾路13号 |
| 联系电话 | 051086391696 13373611358 |

产品详情

该设备是生产平口袋，点断式连卷袋的两用机器。特别适合家庭式的工厂，占地面积小，操作简单易学。全电脑控制产品质量。

采用电脑控制步进电机结构或进口伺服电机结构两种机型。

电眼跟踪彩印薄膜色标,图文位置更准确。

电脑设定制袋长度和速度，废品更少，操作更简便。

具有送料、封切、记数、出料、报讯等自动化功能

2.制袋机技术参数表

| 序号 | 技术参数 | 平口 | 连卷 |
|----|------|--------------------|--------------------|
| 1 | 制袋宽度 | 200-450mm | 100-450mm |
| 2 | 制袋长度 | 350-850mm | 150-1200mm |
| 3 | 制袋速度 | 20-120只/分 × 2 | 20-120只/分 × 2 |
| 4 | 制袋厚度 | 0.008-0.10mm | 0.008-0.02mm |
| 5 | 制袋形式 | 双封单点断 | 双封单点断 |
| 6 | 制袋品种 | 彩印袋（单条） 空白袋（双线） | 彩印袋（单条） 空白袋（双线） |

3、配置标准

| 序号 | 配置 | 中档 | 高档 |
|----|-------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 主电机 | 1.1kw直流电动机 | 2.2kw变频电机 |
| 2 | 电脑 | 无锡产步进电机控制 | 无锡产电脑 日本伺服电机控制，液晶显示 |
| 3 | 放料 | 355w永磁式直流电动机，红外光电自动控制放料 | 355w永磁式直流电动机，红外光电自动控制放料 |
| 4 | 温控仪 | 常熟产高智能温度控制仪精度±1 | 常熟产高智能温度控制仪精度±1 |
| 5 | 光电及色标 | 国内优质品牌 | 进口光电德国sick |
| 6 | 静电消除器 | 无锡产 | 无锡产 |
| 7. | 气动元件 | 台湾亚德客品牌 | 台湾亚德客品牌 |

4.备件

| 序号 | 连背 | 连卷 | 连卷 |
|----|-------|--------|------------|
| 1 | 送料弹簧 | 50条 | 送料弹簧 50条 |
| 2 | 温控仪 | 1只 | 温控仪 1只 |
| 3 | 可控硅 | 2只 | 可控硅 2只 |
| 4 | 放料调速板 | 1块 | 放料调速板 1块 |
| 5 | 电位器 | 1只 | 电位器 1只 |
| 6 | 加热片 | 2片 | 加热片 2片 |
| 7 | 高温布 | 黑、白各一盒 | 高温布 黑、白各一盒 |
| 8 | 工具 | 1套 | 工具 1套 |

供应pe连卷保鲜袋吹膜机该机是我公司最新研制的超高速吹膜机，牵引速度每分钟200米不断膜，薄膜制品光滑平整、无褶皱，亮度高，手感好，是目前生产食品保鲜袋的效率最高的设备。

| | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------------|------------|
| 种 类 | pe吹膜机 | 适用原料 | pe |
| 品 牌 | 隆升 | 型号 | myb-65号0 |
| 产 品 别 名 | 保鲜袋吹膜机 | 产 品 用 途 | 食品级保鲜袋 |
| 最 大 吹 膜 宽 度 | 600 (m) | 最 大 吹 膜 厚 度 | 0.004 (mm) |
| 螺 杆 直 径 | 45 (mm) | 螺 杆 长 径 比 | 28 : 1 |
| 螺 杆 | 105 (rpm) | 电 动 | 11 (kw) |

| | | | |
|------|--------------|--------|--------|
| 转速 | | 机功率 | |
| 生产能力 | 20-40 (kg/h) | 机头膜口直径 | 50 (m) |
| 重量 | 2500 (kg) | | |

提供生产工艺及原料配方，

提供点断式保鲜膜分卷机

特点：1、螺杆、料筒均采用38crmoala合金钢，经氮化处理和精密加工而成，硬度高，耐腐蚀性强，经久耐用。

2、模头镀硬铬，其结构为螺旋芯轴式，挤出的熔融料均匀，吹制的薄膜光洁度好；风冷装置结构为迷宫型，出风量均匀。

3、卷取装置采用压力摩擦收卷或中心收卷，采用力矩电机调节，收卷平整、换卷方便。4.机筒、螺杆采用优质合金钢，经氮化处理和精密加工，耐磨耐用；

5.牵引装置可手动升降，调节方便；

6.可配多种卷取型式，操作方便。

江阴市隆升橡塑机械厂.是专业生产全自动电脑制袋机.和各种型号的吹膜机欢迎新老顾客惠顾电话13373611358

本产品的品牌是隆升，型号是500型，生产产品种类是背心袋,饰品袋,服装袋,食品袋,鲜花袋,茶叶袋,日化产品袋,垃圾袋,方便袋，生产能力是90（Kg/小时），制袋速度是250（pcs/分），电动机功率是1.5（kw），制品厚度是0.1（mm），制袋长度是2500（mm），制袋宽度是450-780（mm），售后服务是免费上门安装调试.服务终身