

# 订做工业烘干设备

产品名称	订做工业烘干设备
公司名称	南京凯奥机械设备有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:凯奥 型号:CT-C
公司地址	南京市栖霞区龙潭街道新华路5号
联系电话	86-02585704980 13914735468

## 产品详情

### 产品展示

### 产品介绍

### 应用范围：

热风循环烘箱广泛适用于制药、化工、食品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、生药、中药饮片、粉剂、颗粒、冲剂、大小蜜丸包装瓶、颜料、染料、脱水蔬菜、瓜果电器原件、烘漆等。

### 订购说明：

- 1、加热方式：蒸气、电、远红外、电蒸汽两用，供用户选择；
- 2、温度范围：蒸汽加热~250 ；
- 4、常用蒸汽压力0.02-0.08mpa(2-8kg/cm<sup>2</sup>)；
- 5、配用电加热，按i型计算15kw . 实用5—8kw/h、
- 6、特殊要求可非标设；
- 7、使用温度要在订货时注明。
- 8、本厂出厂烘车、烘盘尺寸统一，可以互换。
- 9、烘盘尺寸：460x640x

## 性能特点：

- 1、控制采用先进的触摸屏控制或普通控制，操作方便，使用寿命长；
- 2、大部分热风在箱内循环，热效率高，节约能源，
- 3、箱内设有可调节式分风板，利用强制通风作用，物料干燥均匀；
- 4、整机噪音小，运转平稳，温度自控，安装维修方便；
- 5、使用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备；
- 6、进出风口备有中、高效过滤器，供用户选择。

## 技术参数

序号	1	2	3	4
型号	ct-c-o	ct-c-	ct-c-	ct-c-
yy0026-90行业标准 型号	rxh-7-c	rxh-14-c	rxh-27-c	rxh-41-
蒸发面积(m <sup>2</sup> )	7.1	14.1	28.3	42.4
有效容积(m <sup>3</sup> )	1.3	2.6	4.9	7.4
每次干燥量(kg/批)	60	120	240	360
散热器面积(m <sup>2</sup> )	15	23	48	72
耗用蒸汽(kg/h)	15	20	40	60
电加热功率(kw)	6~9	15	24	36
风机风量(m <sup>3</sup> /h)	3450	3450	6900	10350
风机功率(kw)	0.45	0.45	0.45×2	0.45×
外型尺寸(mm)(宽 ×深×高)	1410×1200×2160	2250×1200×2160	2250×2160×2160	3290×2160×
配a烘车(辆)	1	2	4	6
应配用烘盘(只)	24	48	96	144
温度自控箱	有	有	有	有
总重量(kg)	480	1080	1520	1960

注：可根据客户要求定制。

## 联系方式

南京凯奥机械设备有限公司地 址：南京市栖霞区靖安镇电厂路

联系人：胡经理电 话：025-85704980手 机：13914735468传

真：025-85704980电子邮件：njkaiao@163.com

qq 咨询：314737466

实地拍摄

单门单车, ct-c-o, 烘车1辆, 烘盘24个, 干燥量60kg/次

两门两车, ct-c-i, 烘车2辆, 烘盘48个, 干燥量120kg/次两门四车, ct-c-ii, 烘车4辆, 烘盘96个,

干燥量240kg/次两门四车, ct-c-ii, 烘车4辆, 烘盘96个, 干燥量240kg/次三门六车, ct-c-iii, 烘

烘盘144个, 干燥量360kg/次（此图为防爆型）四门八车, ct-c-iv, 烘车8辆, 烘盘192个,

干燥量480kg/次非标型,六门十二车,烘车12辆,烘盘288个,干燥量720kg/次

加入收藏

售后服务

本产品的加工定制是是，品牌是凯奥，型号是CT-C，操作方式是间歇式，适用物料是多种可用，应用领域是食品、化工、制药，传热面积是15（m<sup>2</sup>），功率是6-9（kw），外形尺寸是1410x1200x2160（m），重量是480（kg），每次干燥量是60kg，耗用蒸汽是15kg/h