

定做非标恒温水浴槽 试验设备

产品名称	定做非标恒温水浴槽 试验设备
公司名称	南京环科试验设备有限公司
价格	36800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:南京环科 型号:HSC-800
公司地址	南京市江宁区其林门开城路1号
联系电话	86-025-84199155 13401901495

产品详情

定做非标恒温水浴槽产品说明

本恒温水槽采用进口不锈钢板及先进工艺生产制造，具有控温精确度高，抗腐蚀性强，结构紧凑，造型美观，节省能源，使用寿命长等优点，适用于生物、植物、物理、化工、医疗、环保等实验科学领域直接或辅助加热的精密仪器。

型号规格

I 型号：hsc-800

I 工作室尺寸：1200 (d) × 800 (w) × 800 (h)

I 外形尺寸：1400 (d) × 1250 (w) × 1400 (h)

主要技术参数

I 温度范围：rt+10 ~99

I 温度均匀度： 2

I 温度波动度：±0.5

I 温度偏差： ±2

I 时间设定范围：0 ~ 999 小时

定做非标恒温水浴槽结构设计简介

本设备性能稳定便于控制，具有容易安装、操作简单，基本上不需要日常维护等特点。

I 设备外壳采用优质304不锈钢板数控机床加工成型，光洁、美观；内胆为sus304优质不锈钢板；

I 保温材质:高密度玻璃纤维棉，保温厚度为100mm，使室内温度不会传导到设备外部，确保实验室内平衡稳定的温度；

I 设备的底架为6#槽钢网状焊接，安装4只pu活动轮，移动方便；

I 箱盖设计成倾斜角度，开启方便；

I 设备的控制部分设计在设备的左侧，操作方便，简单，易于维护。

定做非标恒温水浴槽控制系统

设备温度控制部分采用进口智能型高精度数显pid微电脑控制仪表进行控制，薄膜式 key board按键，触控式设定、数位及直接显示，温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。

温度控制均采用p.i.d + s.s.r，系统同频道协调控制，可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命；具有p.i.d自动演算之功能，可减少人为设定时带来之不便。设备在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示讯号。

设备的时间控制器控制试验所需的时间，操作简单。当设备运行到达设定时间时，自动停止试验，并自动进入平衡状态降温。

加热采用远红外镍铬合金高速加温电加热器，具有升温快，使用寿命长等优点。

保护系统

I 整体设备超温、缺水；

I 整体设备欠相/逆相；

I 整体设备定时。

设备使用条件

I 环境温度：0 ~ + 35 ；

I 环境湿度： 85%

I 电源要求：ac380 (± 10%) v/50hz 三相五线制

I 预装容量：14kw

随机资料

I 电路图、装箱单、合格证、保修卡；

I 说明书：操作方法、注意事项、出货基本配件、维修保养事项。

交货说明

I 供方送货上门，供方负责运费，预付款到帐后30个工作日内发货；

I 需方预付总金额的50%，货到验收合格后一次性付清余款；

I 供方负责安装调试操作介绍，直到需方员工独立操作为止；

I 保修期壹年，自安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件，售后服务必须到现场解决的，供方在48小时之内到达用户现场。

ps：操作环境需要在室温35度以下而且通风良好，机器放置前后左右各50公分不可放置其他设备。

产品售前及售后服务：

1. 售前服务：产品销售前为客户免费提供产品技术方案，并可根据客户要求提供现场讲解和技术咨询服务。
2. 售后服务：产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护。
3. 质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。
4. 维修服务：我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障，维修服务只收取元器件费用。
5. 服务迅捷：我公司承诺客户服务热线在接到客户咨询或维修等信息后4小时内做出回应，维修服务在做出回应后省内24h/省外48h赶赴现场维护。

本产品的加工定制是是，品牌是南京环科，型号是HSC-800，工作室尺寸是1200（D）×800（W）×800（H）（mm），温度范围是RT+10 ~99（ ），温度波动度是±0.5（ ），温度均匀度是 2（%），控温方式是PID，适用范围是适用于生物、植物、物理、化工、医疗、环保等实验科学领域直接或辅助加热的精密仪器。