

重机款1900A告诉电子套结机 打枣机 工业缝纫机

产品名称	重机款1900A告诉电子套结机 打枣机 工业缝纫机
公司名称	台州市椒江富兄缝纫设备厂
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:套结机 用途:缝纫设备
公司地址	浙江省台州市椒江区下陈街道勇进村中心街57号
联系电话	86 0576 15268883680 15268883680

产品详情

产品名称：套结机产品型号：jk-1900技术特色：适用于西服、牛仔裤等各类服装受力部位加固结缝制和圆头纽孔缝尾加固、及缝锁伞顶圆。

jk-1900 适用于各种服装（如西服、牛仔裤、工作服、时装、大衣等）的大小套结、纽孔加固、裤带环套结、钉高标等。采用了简单、可靠的双v型皮带减速机构，提高了可靠性和使用寿命。大送布凸轮的设计减少了拐点处的冲击，通过变换送布凸轮可缝制出各种线迹。

1、新型的自动抬压脚机构

标准装备了新型的脉冲马达式自动抬压脚机构，减轻了操作者的疲劳。可以切换从1段行程到易于决定位置的2段行程，2段行程可通过操作控制盘来设定中间停止的高度。压脚上升量最大可达到13mm。

2、消除了油污

通过先进的干机头化技术，面部（针杆部·挑线部）实现

了无机油化。缝制品上消除了油污。通过油箱能给旋梭部提供微量的清洁的机油。

3、使用简便的操作控制盘

可在控制盘上简便地输入花样号码，利用扩大、缩小功能。以很简便地变更钮孔间隔。本套结机适用于缝制各种口袋及商标等工序的套结加固缝，采用伺服电机直接驱动，车速稳定，噪音低，效率高，可自动剪线、拔线、调速，同样机器选择不同的附件即可实现不同的缝制效果，该机集普通加固、半圆、帽眼、圆形套结于一体，真正实现一机多用。

把方便和效益留给客户，是我们所坚信的；
为客户提供完美的服务，是我们所追求的。

高效的生产性能

实现了世界上最高的缝纫速度3000rpm；通过高速的性能，能快速启动和终止缝制，通过高速的切线及抬压脚速度，大幅缩短了缝制循环时间。

优质的缝制品质

装载了新开发的面线夹线机构，它可以防止启缝时的松线，以及布料反面的鸟巢现象，且消除了面线被污染的情况；通过进一步改进切线结构，使切线后留在布料反面的线头残余量变短。

可在起缝点进行调整

起缝点可向x、y方向移动，配合压脚形状可以调整缝制花样的位置。

广阔的缝制范围和多样化的缝制花样

具备了纵30mm×横40mm的缝制范围，可对应多花样的套结形状；缝制功能更加强大，在原来的套结基础上增加了半月套结，圆形套结及菊花孔锁眼等50多个种类的缝制花样，且加载了jk-k1900ass的常用缝制花样；在jk-1900ass上使用的数据（ep-rom）也能在jk-1900b上进行缝制使用。

丰富的辅助配件

jk-1900b类型包括s规格（标准）、h规格（厚料）、f规格（内衣）、m规格（针织）、w规格（厚料-大旋梭）这5中类型：可根据用途选择合适的类型。增强了针机的穿透力，提高了h规格对于厚料的对应能力；w规格通过采用大旋梭，减少更换底线的频率，提高了工作效率。

新型的自动抬压脚和剪线结构

标准装备了新型的脉冲马达式自动抬压脚和剪线机构，减轻了操作者的疲劳强度；简易方便地从第1段行程切换到第2段行程，第2段行程可通过操作面板来设定中间停止的高度。压脚高度最大可以达到17mm。

优越的操作性能

通过小型ac伺服马达直接连接的直接驱动式机头（无皮带），反应灵敏、启动和停止精度高。即使在高速运转情况下也能创造出低振动、低噪音的舒适的工作环境；在机构处了轮，更方便确认机的落针点。

性能稳定的控制箱

控制箱中采用性能优越的开关电源供电，在电压波动较大的情况下可正常使用，通过详细的错误显示，可以在工作前就防止故障的发生。

使用方便的操作面板

花样号码，扩大、缩小率，缝制速度等可通过按键在操作面板上简单地输入；可以通过花样键p1-p50登录标准花样。在p1-p30上可通过单独按花样键就能显示花样，可在上面登录25个使用频率较高的花样，有助于提高操作性；它可以登录20个不同的循环缝程序，每个循环缝最多可组合50个花样；倾斜的操作盘便于操作者观看使用，可安装在台班的上下左右位置。

本店内所有宝贝均为厂家直销，薄利多销欢迎大家光临选购！

运费一律到付（发物流），需要发快递请联系店主加运费。

机器全新，配件齐全，安装好就能使用！

我们只为推广品牌。欢迎各区域代理商加盟合作。电话15268883680，全国免费电话400-0933-598！

本店机器都是单机头价格（包括机头+油盘+安装副件）

产品质量及售后说明：一个月之内出现质量问题均可包换。一年之内免费保修。

本产品的加工定制是是，种类是套结机，用途是缝纫设备，自动化程度是全自动，适用厚度范围是薄中厚，线迹类型是绗缝机，品牌是久克，型号是JK-1900A，适用场所是工厂用，作用对象是织物，驱动形式是直驱，针数是单，线数是双线，机头数是单头机，产品类型是全新，外形尺寸（长*宽*高）是680*360*580（mm），整机重量是55（Kg），产品别名是打枣机