

## 3.6\*10玻璃管保险丝

产品名称	3.6*10玻璃管保险丝
公司名称	东莞市星汉电子有限公司
价格	.12/个
规格参数	加工定制:是 品牌:星汉 型号:33G
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖村莲湖西路7号巨嘉工业园A栋3楼301
联系电话	86-076982062806 18676710405

## 产品详情

### 1.适用范围

scope

31g系列保险丝，是一款慢断的超小型玻璃管保险丝，适用于机顶盒、液晶电视、手机充电器、电源适配器、开关电源、计算机、电话机、家用电器、通讯产品、各类小家电电器及周边配套产品中。

2.执行标准：iec60127-1，iec60127-3（gb 9364-1，gb 9364-3）

### 3.电气参数

产品编号	额定电流	额定电压	最大电压降(v)	最大功耗(w)
31g0125	125ma	250v	0.30	0.18
31g0160	160ma	250v	0.28	0.19

31g0200	200ma	250v	0.26	0.20
31g0250	250ma	250v	0.24	0.22
31g0315	315ma	250v	0.22	0.25
31g0400	400ma	250v	0.20	0.28
31g0500	500ma	250v	0.19	0.31
31g0630	630ma	250v	0.18	0.36
31g0800	800ma	250v	0.16	0.43
31g1000	1a	250v	0.14	0.50
31g1250	1.25a	250v	0.13	0.60
31g1600	1.6a	250v	0.12	0.73
31g2000	2a	250v	0.11	0.87
31g2500	2.5a	250v	0.105	1.00
31g3150	3.15a	250v	0.100	1.20
31g4000	4a	250v	0.091	1.29
31g5000	5a	250v	0.087	1.35
31g6300	6.3a	250v	0.078	1.42

#### 4.工程图和结构

4-1产品工程图：（单位：mm）

#### 6.熔断/电流特性：

rated current	2.1in		2.75in		4 in		10 in	
	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	

40ma to 6.3a	2min.	400ms	10s	150ms	3s	20ms	150ms
--------------	-------	-------	-----	-------	----	------	-------

电流保险丝 | 陶瓷管保险丝 | 玻璃管保险丝 | 2.4\*7微型保险丝 | 3.6\*10玻璃管保险丝 | 5\*20玻璃管保险丝 | 3.6\*10陶瓷管保险丝 | 5\*20陶瓷管保险丝 | 塑胶型微保险丝 | 温度保险丝 | 温控器 | 汽车保险丝 | 自恢复保险丝 | pptc | 保险丝座 | 保险丝夹 | 汽车插片保险丝

关键词：保险丝,保险管,3.6\*10保险丝,4\*11保险丝,电流保险丝

本产品的加工定制是是，品牌是星汉，型号是33G，种类是保险丝，用途是电子，体积是微型，电压特性是安全电压，形状是引线式，熔断速度是T/慢速，执行标准是欧规，自动复位功能是无，最大电压是250（V），最大电流是6.3（A）