# 单网线60米 转RJ45网络延长传输 无损信号放大器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 单网线60米 转RJ45网络延长传输<br>无损信号放大器 |
| 公司名称 | 深圳市名欧实业有限公司 |
| 价格 | 195.00/个 |
| 规格参数 | 建议零售价:￥195.00<br>品牌:MO<br>型号:MO-HDEN0102 |
| 公司地址 | 深圳市光明新区公明街道东达路业勤工业园三栋三楼 |
| 联系电话 | 15107550655 |

# 产品详情

型号：hdmi-cat-hdmi60米 单网线延长器

工作原理：

通过一根cat5e或者cat6线(推荐使用)替代hdmi线，并且可以将hdmi信号延长传输60米，降低了成本。

性能：

1.支持3d

2.支持视频输入:24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

3.信号传输 :两条cat5或者cat6线（推荐使用）替代hdmi线，接受器和发射器之间线缆最长可达60米

4.支持视频输出 :24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

支持 cec

5.支持音频格式:dts-hd/dolby-truehd/lpcm7.1/dts/dolby-ac3/dsd

6.led显示灯 : 当电源或者延长器工作时，相关的led灯会变亮

7.使用awg26规格的线缆,信号传输可达60米

8.无信号损失

9.安装简单

10.外置dc5v/2a的电源适配器

产品规格：

延长器接收端与发射端之间连接的cat5e或者cat6线缆……最长可达 60 米

hdmi输入……24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

支持音频格式输入……dts-hd/dolby-truehd/lpcm7.1/dts/dolby-ac3/dsd

hdmi输出……24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

支持音频格式输出……lpcm7.1/dts/dolby-ac3/dsd

最大传输带宽……165mhz

最大传输速率……4.95gbps

输入视频信号 ……0.5~1.5volts p-p

输出ddc信号 ……5volts p-p (ttl)

输入或者输出 hdmi线缆长度……≤20m，使用 awg26 标准hdmi 规格的线缆

最大工作电流……800ma

电源适配器规格……交流输入 (50hz, 60hz) 100v-240v; 直流输出5v/2a

工作温度范围…… (-15 to +55°C)

工作湿度范围……5 to 90%rh (无冷凝)

尺寸(长*宽*高) ……82x44x22 (mm)(rx/tx)

重量……235g

本产品的建议零售价是￥195.00，品牌是MO，型号是MO-HDEN0102，上市时间是2015，货源类别是现货，设备类型是延长器，传输介质是线缆，中继距离是60（Km），电源要求是5V，雷击保护是有雷击保护，协议是802.11n，适用范围是企业路由，速度是千兆以上，产品尺寸是82*44*22，重量是0.1（KG），OEM是可OEM，加工方式是来图定制，是否支持一件代发是支持，发票是不提供发票，售后服务是全国联保，包装清单是产品*电源*说明书，颜色是白色