

T75导轨式液压货梯、标准电梯导轨

产品名称	T75导轨式液压货梯、标准电梯导轨
公司名称	杭州富阳正宝五金加工厂
价格	面议
规格参数	品牌:保利 型号:T89、T82、T78、T75、T70 种类:滑动导轨
公司地址	杭州富阳区东洲街道新沙村
联系电话	暂无

产品详情

产品信息名称：导轨式、链条式液压货梯、升降机、液压平台、厂房货梯、安装维修保养品牌：
正宝 货号：dgpt 颜色：自定 产品特点导轨链条式液压升降平台是由我公司研发部门整理了众多客
户反馈意见并在标准客货梯基础上潜心研发的新型产品，可以替代标准载货电梯使用，该液压升降平台
拥有操作维护方便；硬件配置高、安全性能好；外型美观安装后不影响工厂整体整洁和美观；选用板式
链条作为负荷件载重大，可以将1-16吨载重提升12以内。该液压升降平台无需开挖大型地坑，只需浅层
开挖30公分深度地坑并且对于顶层无特殊要求，平台的安装适应性能好，可以在厂房建设期安装，也能
在厂房建设完毕后安装，这样就大大方便了客户建设进程。产实拍图

液压升降平台为定制方式加工，客户只需提供以下参数：载重、楼层数，提升行程、井道长宽/轿厢长宽
、开门数量/方式

液压升降平台为定制方式加工，客户只需提供以下参数：载重、楼层数，提升行程、井道长宽/轿厢长宽
、开门数量/方式

产品特写图

重要零配件及配置

专业三维立体设计，标准化生产加工

产品颜色系列图

室内有井道

室内带井道

室外带井道

简易栏框式

产品尺寸及参数

型号	额定载荷/kg	行程/m	最低高度/mm	台面尺寸/长 × 宽mm	功率/kw
dgpt-100	1000	3-16	300	800 × 700	1.5
dgpt-200	2000			1600 × 1200	
dgpt-300	3000			1800 × 1200	
dgpt-350	3500			1200 × 1000	
dgpt-400	4000			1500 × 1500	
dgpt-450	4500		400	1600 × 1200	3.0
dgpt-500	5000			1200 × 1200	
dgpt-600	6000			1800 × 1400	
dgpt-700	7000			2000 × 1500	
dgpt-800	8000		500	1500 × 1600	5.5
dgpt-900	9000			1800 × 1400	
dgpt-1000	10000			1800 × 1550	

备注：可根据客户特殊要求和配置订做。

企业介绍

公司依托科研院专业的技术力量，致力于液压升降机械和高空作业平台、起重机械的开发，公司拥有一批经验丰富的高级工程师和技术人员，通过多年的产品研发、推广、应用实践，形成了一支技术力量雄厚、具有丰富的开发及技术服务经验的高素质团队，不仅在新产品的开发上推陈出新，还能根据客户要求设计和生产各种用途不同规格的液压升降机械设备，最大程度满足客户的不同需求。

本产品的品牌是保利，型号是T89、T82、T78、T75、T70，种类是滑动导轨，滑行轨迹是直线导轨，滑轨宽度是89，滑块个数是2/4，精度等级是H，固定螺栓尺寸是M12*40（mm），滑块固定方式是其他，滑轨长度是5米