

燃电节能蒸汽发生器 烧电免办证蒸汽发生器

产品名称	燃电节能蒸汽发生器 烧电免办证蒸汽发生器
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:全自动蒸汽发生器 出口压力:中压
公司地址	河南省郑州市淮河路186
联系电话	86-4000683568 15238866568

产品详情

科技创新，传统蒸汽锅炉的革新之作

太锅通过技术创新，推出大功率蒸汽发生器改变了人们使用蒸汽锅炉的方式，使蒸汽供应变得更安全、更高效

蒸汽锅炉的使用场所：

1、酒店洗衣房设备、厨房用汽2、医院洗衣房设备、消毒用蒸汽3、工厂工艺用汽

蒸汽发生器特点一

蒸汽发生器特点二

蒸汽发生器是怎么工作的？

蒸汽发生器为什么能免监检？

1、应用领域：

洗涤熨烫行业：干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用。食品机械行业：豆腐机、洗碗机、蒸箱、灭菌罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用生物化工行业：发酵

罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用其他行业：（油田、汽车）蒸汽清洗行业、（宾馆、宿舍、学校、搅拌站）热水供应、（桥梁、铁路）混凝土养护、（休闲美容会所）桑拿洗浴、热交换设备等

2、功能特点：

1)、整体化的燃烧配置系统将蒸汽锅炉和燃烧器作为一个整体来设计，这种按照锅炉特点量身定做的设计，是我厂的一贯传统，使锅炉的燃烧系统达到最佳配比，是节能与环保技术的有机结合。

2)、先进的全自动控制功能采用全自动微电脑程序控制，集成自动压力控制、火焰检测、缺水保护、自动报警等智能控制，傻瓜式一键控制，只需轻轻一按即可进入全自动运行状态，所有安全保护装置均开始工作，无须专人值守，使操作人员更安心、省心。

3)、安全科学的结构设计配备了安全阀、压力控制器、水位控制保护器等多重连锁保护装置，绝对安全可靠，采用鳍片式水管贯流式炉胆结构，有效地补偿热膨胀，防止热胀冷缩应力的产生，使锅炉结构安全可靠，延长了使用寿命。

4)、优质快速的蒸汽小水容积大蒸汽窖的独特设计，可以使您在最短的时间内获得蒸汽，内置汽水分离装置，确保高干度优质蒸汽。

3、制造规范：

1). 锅炉设计及制造均遵照《蒸汽锅炉安全技术监察规程》中规定选取。

2). 锅炉所用受热面材料和焊条焊丝应有质量证明书。

3). 锅炉制造按jb/t1618《锅壳锅炉受压元件制造技术条件》进行。

4). 锅炉焊接按jb/t1613《锅炉受压元件焊接技术条件》进行。

5).

锅炉受压元件的焊接必须由《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》考试合格的焊工担任。

6). 锅炉无损探伤检测按jb/t4730《承压设备无损探测》及《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第82条规定对焊接缝应进行100%探伤,质量不低于ii及为合格。

7). 锅炉本制造完工后,按jb/t1612

《锅炉水压试验技术条件》进行,试验压力为1.2mpa。锅炉的油漆和包装运输参照jb/t1615-91相关规定。

【 燃煤燃柴燃生物质颗粒蒸汽发生器—产品实拍 】

【 燃油燃气蒸汽发生器—产品实拍 】

国内外优质品牌辅机配件

河南省太锅锅炉制造有限公司（原河南省太康锅炉厂始于1976年）是国家定点“a”级锅炉、a1、a2压力容器制造企业，是中国最早最大的燃煤、燃气锅炉生产企业之一。公司以锅炉、压力容器制造为基础，建立了从产品开发、工程项目设计、设备制造到工程安装、系统调试及售前、售中、售后服务为一体的产业体系。

公司是首批获得国家锅炉制造许可证的重点骨干企业之一，拥有“a”级锅炉、“a2”级压力容器制造资质，是“中国工业锅炉协会理事”、“中国焊接协会”会员单位，河南省“重合同、重信用”企业。厂区毗邻311国道、许亳高速、商周高速，总部占地面积90000平方米，建筑面积45000平方米是集科研设计、开发制造加工为一体的生产企业，公司先后与军工713研究所、北京航天研究院、上海工业研究所、西安交通大学等多家科研院、所密切合作

公司有专业独立的科技研发机构，一直致力于研究开发市场前沿的锅炉设备，为锅炉行业的产品更新换代作出了应有的贡献！

欢迎您访问河南省太锅锅炉有限公司官方网铺！

岁月更替，寒暑易节，循着四季的轮回，太锅锅炉有限公司迎来了三十八岁的生日。回顾过去，我们一直在克服困难中前进，我们有原来小型热风锅炉厂，直到今天发展为现代化的工业锅炉厂，2010年9月15日并取得国家a级锅炉制造许可证，我们始终坚持“用户至上、质量第一”的经营理念，坚持奉献至诚的企业道德，务实创新，不断进取，使企业有了长足的发展。

展望未来，要实现我们的发展目标，最重要的是坚持变革创新，保持员工的激情和组织的活力，提高员工队伍的素质。太锅正在发展阶段，与其他知名企业相比，我们还有明显的差距，中国加入了wto，使所有企业面临着巨大的挑战和机遇。

在这风险与挑战共存的时代，我们企盼智慧的碰撞，实力的交融，我们深知，只有大胆创新才能保持企业活力，才能给未来发展创造更多的机会，才能帮助我们克服潜在危机。主动找自己的不

足和问题的有勇气和自信的表现，并能促进我们不断进步。

河南省太锅锅炉集团全体员工竭诚与广大客户通力合作，共创美好明天。

总经理：王振同

领导视察：

2003年温家宝总理，李克强省长来公司调研考察工作
2006年河南省省长李成玉在太锅锅炉集团视察工作

2010年河南省省长郭庚茂视察公司三期建设项目
2011年河南省组织部部长郝天宇来我公司调研

2012年国家安监总局李军处长来我公司指导工作
2013年洛阳市政府考察团来我公司参观考察

2012年底公司销售额破亿庆功酒会

2013年公司新年总结大会

公司信息

报价热线：0394-6816660 18639482296

财务汇款查询热线：18939405554

通信地址：河南省太康县张集工业区

邮编：461423

公司负责人：王总经理

中国工商银行

对公卡号：1717023619021017336

开户行：工商银行太康支行

汇入名称：河南省太锅锅炉制造有限公司

河南省农村信用社

对公卡号：00000055030273747012

开户行：太康农村信用社合作联社

汇入名称：河南太锅锅炉制造有限公司

注意：交易完成后，请联系我们告知转帐时间、金额、帐号等。

欢迎访问我公司网站，用你们的热忱和关爱，帮助我们不断追求卓越的品质，促进我们成功的创新；我们非常重视您的意见，希望确保您能方便、快捷地找到您所需要的信息；请使用下面的方式与我们联系：
公司信息 电话：0394-6816660

公司厂区：河南省太康县工业集聚区 邮编：461400 营销中心
联系电话：18639482296

联系电话：0394-6816660

电子邮件: hntgboiler@163.com

旗下商城：www.hntgboiler.com

本产品的加工定制是是，类型是全自动蒸汽发生器，出口压力是中压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是太康，燃料耗量是50KG，功率是140KW,210KW,350KW,700KW，蒸汽产量是0.5吨1吨，有效水容积是25，重量是4T，用途是1、酒店洗衣房设备、厨房用汽2、医院洗衣房设备、消毒用蒸汽3、工厂工艺用汽，最高温度是171，尺寸是4000*2.5*2.8，工作电压是380V，结构形式是卧式