

耐腐蚀性试验箱，盐雾测试仪器 盐雾实验室设备

产品名称	耐腐蚀性试验箱，盐雾测试仪器 盐雾实验室设备
公司名称	东莞市东烨电子仪器设备有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:东莞东烨 型号:EB-120系列
公司地址	东莞市东城区石井平地山新村四巷1号一楼
联系电话	13712001571 15307690669

产品详情

一、盐雾试验机用途

盐雾机为人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一，是研究机械、国防、轻工、电子、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要盐雾试验设备。该盐雾试验机可按gb/t2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验ka:盐雾试验方法》做中性盐雾试验，同时也可做醋酸盐雾试验。

二、产品特点

本盐雾机符合cns、astm、jis、iso标准,盐雾试验乃针对各种材质之表面经涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后，测试其制品之耐腐蚀性。

三、产品特性： 喷雾方式：a:连续式盐雾机 b:可程式盐雾机。 采用全侦测系统故障发生时可亮灯显示。

- 1、整台进口日本pvc板制，盐雾试验机内部采用先进的立体补强技术，结构强实，永不变形。
- 2、采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能，试验不中断。
- 3、精密玻璃喷嘴，盐雾试验机使用4000小时保证无结晶阻塞。
- 4、控制仪表均在同一机板，操作简便，且一目了然。
- 5、附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。
- 6、进口温度控制器，数字显示，pid控制，高稳定性白金测温探头，误差0.3
- 7、试验室采用蒸气直接加温方式，升温快，减短盐雾试验机待机时间。
- 8、喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能。
- 9、压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供盐雾试验机试验室所需之湿度。

四、东烨盐雾试验机各型号及相关参数。

型号	eb-60	eb-90	eb-120	eb-160	eb-200
试验室内箱尺寸 xwxh(cm)	60x45x40	90x60x50	120x100x50	160x100x50	200x100x60
试验室外箱尺寸 xwxh(cm)	107x60x118	141x88x128	190x130x140	230x130x140	270x130x150
试验室温度	盐水试验法(nss acss)35 ± 1 /耐腐蚀试验法(cass)50 ± 1				
压力桶温度	盐水试验法(nss acss)47 ± 1 /耐腐蚀试验法(cass)63 ± 1				
盐水温度	35 ± 1 50 ± 1				
试验室容量	108l	270l	480l	800l	1440l
盐水箱容量	15l	25l	40l	40l	40l
盐水浓度	氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl ₂ ·2h ₂ o)				
压缩空气压力	1.00 ± 0.01kgf/cm ²				
喷雾量	1.0~2.0ml/80cm ² /h (至少收集16小时, 取其平均值)				
试验室相对湿度	85%以上				
酸碱值ph	6.5~7.2 3.0~3.2				
喷雾方式	连续式喷雾/或歇接喷雾				
电源	ac220v1 10a	ac220v1 15a	ac220v1 20a	ac220v1 20a	ac220v1 30a

如有特殊要求盐雾机尺寸可按客户要求定做! (即非标定作)

五、标准附件

- 1、说明书----- 1本
- 2、检验合格证书----- 1份
- 3、保修卡----- 1份
- 4、ph试纸----- 1本
- 5、500克工业用盐 ----- 2瓶
- 6、1000 ml量桶----- 1个
- 7、置物条----- 4个
- 8、置物棒----- 6支

六、产品图片 (图片为公司实拍, 未给允许, 禁止使用)

- 1、成品图
- 2、生产线上忙碌的身影
- 3、车间靓丽的一角

七、常见问题的识别及处理方法

八、质保说明

1、质量保证事项

本箱自出厂日期起免费服务期限为一年（消耗品、易损品和人为损坏不在免费范围内）。

2、免费服务之主要凭证

当服务事项有争议时主要依我公司出具之《说明书》为凭证。

l 请贵公司妥为保存《说明书》，如有遗失应一个月内与我公司客服部联络报备。

l 《说明书》若经涂改则无效。

l 遇下列情况，虽在有效保证期限内，亦得酌收技术或材料费

由于天灾而损毁；

排雾口没有延至室外引起的各种故障；

由于使用者之过失或操作错误以致故障；

未按规定使用电源电压导致损坏；

自行拆修以致损坏；

借给他人使用以致故障；

自行改装以致故障；

自行校正以致故障；

转移或运送不慎以致故障；

远程地区之服务。

3、 特别声明：

l 凡原在广东地区安装使用之本公司产品，如将产品移往广东以外地区使用时，不论是否在保证期内，服务人员之交通费及出差费，概由使用单位承担。

l 凡广东省地区以外之客户，不论是否在保证期间内，服务人员交通费及出差费，概由使用单位承担。

本产品的加工定制是是，品牌是东莞东烨，型号是EB-120系列，温度范围是RT+10--66（ ），工作室尺

寸是1200x1000x500 (mm) ， 温度波动度是1 ， 适用范围是各工厂实验试室 ， 科研所 ， ， 温度均匀度是98