

耐高温流水线传送带

产品名称	耐高温流水线传送带
公司名称	宁津县鑫瑞输送机械制造厂
价格	180.00/个
规格参数	加工定制:是 材质:不锈钢 是否标准件:非标准件
公司地址	山东宁津县宁津镇刘刚村
联系电话	86 0534 5531272 13853443002

产品详情

结构设计：

1.链轮的齿形：链轮齿形必须保证链节能平稳自如地进入和退出啮合，尽量减少啮合时的链节的冲击和接触应力，而且要易于加工。常用的链轮端面齿形。它是由三段圆弧一段直线构成，简称三圆弧-直线齿形。齿形用标准刀具加工，在链轮工作图上不必绘制端面齿形，只需在图上注明"齿形按3rgb1244-85规定制造"即可，但应绘制链轮的轴面齿形，其尺寸参阅有关设计手册。

2.链轮结构：小直径链轮一般做成整体式，中等直径链轮多做成辐板式，为便于搬运、装卡和减重，在辐板上开孔，大直径链轮可做成组合式，此时齿圈与轮芯可用不同材料制造，不锈钢等材料。

3.链轮材料：链轮材料应保证轮齿有足够的强度和耐磨性，故链轮齿面一般都经过热处理，使之达到一定硬度。

产品特点不锈钢网带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它，可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求

相配合，形成有节奏的流水作业运输线。所以金属网带广泛应用于现代化的各种工业企业中。是各行业自动装置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。不锈钢网带：具有网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好、不易变形、经久耐用等特殊功能。

产品应用蔬菜清洗机械 分选 杀菌 速冻等设备流水线输送网带 饼干烤炉应用 冷却机 喷油机 撒盐机 等设备应用网带 产品螺旋式速冻机设备应用网带 --螺旋网带隧道窑炉 玻璃退火炉 陶瓷烤花炉 高温炉 网带炉 烧结炉等窑炉-网带产品应用乙型网带产品应用--油炸设备 电子回流焊设备等机械应用不锈钢网带 这个名字的由来：因为这种网带所生产的材料是由不生锈的材料编织出来的可耐600度的高温，在食品机和输送线上是最好的输送带。

宁津县鑫瑞输送机械制造厂专业生产销售网带输送机，链板输送机，皮带机，滚筒输送机，链条输送机，网带提升机，链板提升机，自动流水线，烘干机，清洗机，转弯机，方便面加工线，食品包装线，电子装配线，铸件输送线，煤球烘干机械等等。

同时精于制造各种链板、链条、网带、输送链板、马蹄链（长城网带）、不锈钢网带、输送网带、金属网链、平板链、大节距链条、大滚子链条、链轮等。产品广泛应用于玻璃生产，食品加工，电子，化工，冶金，矿山，造纸，环保，印染，木业等行业。产品可根据客户需要进行设计、制造，亦可根据客户提供的相应图纸进行生产制作。

电 话:0534-5531272

移动电话:13853443002 传 真:0534-5531272 地 址:山东省宁津县宁津镇城南开发区

本产品的加工定制是是，材质是不锈钢，是否标准件是非标准件，是否进口是否，样品或现货是现货，

品牌是宁津鑫瑞，型号是XR，形状是挡板式网带，用途是食品输送网带，带宽是600（mm），拉力强度是强力，节距是12（mm），螺距是52（mm），网丝直径是2（mm）