

离心球墨铸铁管价格 球墨铸铁管铸造

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 离心球墨铸铁管价格 球墨铸铁管铸造 |
| 公司名称 | 聊城市金泰来金属制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品名:球墨铸铁管 材质:铸铁 产地/厂家:山东 |
| 公司地址 | 山东省聊城经济开发区中华路财智大厦6003号 |
| 联系电话 | 13506358411 |

产品详情

球墨铸铁管主要称之为离心球墨铸铁管，它具有铁的本质、钢的性能，防腐性能优异、延展性能好，密封效果好，安装简易、主要用于市政、工矿企业给水、输气、输油等。是供水管材的首选，具有很高的性价比。与pe管材相比，从安装时间上，球墨管比pe管安装更简单快捷，且安装后内外承压能力更好；从密闭性和防腐性上来看，球墨管安装后的密闭性更好，也可以通过多种防腐手段提高防腐性能；从水力性能来看，因球墨管规格一般指内径，pe管规格一般指外径，因为同等规格条件下，球墨管能实现更大的径流量；从综合安装维护造价来看，球墨管有着更加优越的性价比。内壁喷锌，水泥沙浆防腐材料等。
。【聊城市金泰来金属制品有限公司】为您提供专业球墨铸铁管安装技术

产品：

公称dn（100-800）*壁厚（6.5-15.3）长度l6000mm水冷金属球墨铸管及管件。供水球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁等。在铁素体和珠光体基体上分布有一定数量的球状石墨，根据公称口径及对延伸率的要求不同，基体组织中的铁素体和珠光体的比例有所不同，小口径的珠光体比例一般不大于20%，大口径的一般控制在25%左右。最小抗拉强度：420/mpa，最小屈服强度300/mpa，最小延伸率7%。球墨铸铁管执行标准gb/t13295-2008 iso2531/2008。广泛用于输水、输油管道，以及食品、制药、化工等行业的生产流程管网。

公称dn（50-300）*壁厚t（3.5-7.0）长度l3000mm柔性铸铁管及管件，严格遵循gb12772-2008《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》的要求，采用国际先进的离心铸造生产工艺，产品具有金属结构致密、内外光洁度高、壁薄且均匀、耐腐蚀、安装运输方便等优点，尤其在抗震、防火、无噪音、再生循环使用等方面具有得天独厚的优势，广泛适用于高层建筑排水、通风之用，并在国家重点工程、优质工程以及抗震防火等要求较高的建筑中被强制推荐使用。

| | | |
|---------------------------------|--------|----------|
| dn700 | 1123kg | 3.0*元/kg |
| dn800 | 1394kg | 3.0*元/kg |
| 管件产品：短管（承盘、插盘、承插、双盘、双承套管） | | |
| 三通（双承一插、三盘、三承、承插盘） | | |
| 四通（全承、全盘、双承双盘十字管四通） | | |
| 弯头（90°、45°、22.5°、11.25°） | | |
| 大小头渐缩管（双承、双盘、承插）等 | | |
| dn1000-dn1600大口径球墨铸铁管及管件另有部分库存。 | | |

球墨铸铁管以起优异的机械性能与外在的质量，是管道供水事业的承载者，其超强的承压能力，可靠的密封性能，无可比拟的防腐处理和水质保证体系，使得管道供水近科完美，即使在地形复杂的盐碱地、沼泽地、高坡及沙漠等均衡的土壤下，也能出色完成供水任务我公司郑重向你承诺：保证以最好的质量，以最低的价格，最完善的售后服务，来答谢新老客户。本库没有的规格可提前电话联系订货，保证按时到货。公司秉承诚信服务、恪守信誉的宗旨，欢迎您的来电、咨询，我们将竭诚为您服务！各种管材规格，价格查询电话：0635-8270800 13296357543

传真：0635-8270800 24小时订购电话：13296357543 13506358411

本产品的品名是球墨铸铁管，材质是铸铁，产地/厂家是山东，仓库所在城市是山东，仓库是聊城，仓库地址是山东，仓库电话是13296357543，质量等级是正品（受理质量异议），加工服务是定制样品,深加工（冲压、折弯等）,粗加工（开平、分条等），配送服务是可配送到厂，货物销售类型是现货，用途范围是给排水，产品表面描述是黑色喷锌，计重方式是过磅，规格是DN100, DN150-DN350, DN400-DN800, DN900-DN1600