

3DP型高压泵 聚合物电动往复泵

产品名称	3DP型高压泵 聚合物电动往复泵
公司名称	四川新海润泵业有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	往复单元:柱塞泵 品牌:新海润 型号:3DP
公司地址	四川省自贡市马吃水马桑沟工业园
联系电话	86-0813-2626620 0813-2626884 13388339011

产品详情

概述： 3dp型聚合物电动往复泵，是配合油田开发、挖掘老油井的潜力，提高油井出油率而专门设计开发的产品，主要用于第三次采油输送粘度高分子聚合物——聚丙烯酰胺（hpam）溶液，以稳定提高老油井原油产量。经研究表明，hpam溶液是一种具有假塑性流体的流动特征，若在低剪切速状态下流动，对hpam的降粘度较为明显。因此，该泵液力端过流部分的设计做到了最大限度地降低机械剪切作用的影响，以保证hpam在通过泵后的降粘度控制在最低状态。经现场使用测定表明，hpam的降粘度均低于3%，该指标对降低采油成本，有着重要的经济和社会价值。
该泵的另一特点是：可配变频高速器调节的流量，以适应油田各种工况的需要。

结构说明：例如：3dp-3.5/16.0- 3——柱塞数d——电动往复泵p——聚合物3.5——额定流量16.0——额定排出压力 ——材料标记

标题价格只代表产品最小规格价格，了解更多价格旺旺咨询！

由于产品繁多流动量大，偶尔会有缺货的情况，所以在确定购买此宝贝之前，请先与本店取得联系，看是否有现货在购买哦！

我们尽量在48小时内发出，一般情况是不会缺货的，如有断货我会及时通知您选择退款或者等货，还请

问清楚好点，已免耽误您的急用。

温馨提示

- 1.为保证宝贝无质量问题和正常使用,我们会在邮寄前拆开包装检查质量和运行情况.
- 2.本店寄出的物品，均与承运单位协议，也采取了保护措施。请您或家人（同事）在收到商品快递单或包裹单时，请一定要在快递公司工作人员面前查看货物进行检验是否完好,数量是否正确，再行签收；如先签收再检查也请一定要当着送货员的面进行检查，如有问题当场和承运方提出，如果有损坏，请工作人员出具“物品损坏证明”（让快递员签上拒收）然后通过快递公司把货物返回来，本店负责更换。否则由于运输引起的破损问题，其签收后再要求店主更换配件或说货物数量差错有问题，本店一概不负责！谢谢合作！！！！
- 3.宝贝自拍下起，未付款的买家若未与本店沟通,本店将为您保留三天，超出时间本店将关闭交易,请买家注意！！
- 4.本店推荐使用支付宝,需要银行汇款的买家，打款后请尽快联系我们，告知收货人姓名、地址、邮编、汇款金额和汇入银行，以便我们及时发货给您.
- 5.由于拍摄、显示器或货物本身有多款颜色等原因，图片与实物可能有细微差别，请以实物为准。
- 6.买家收到宝贝之后请及时和我们联系,确保货物已完好送到您的手中.
- 7.如果您在本店买到的商品发现有质量问题，我们将无条件给你退换。但对因大小、颜色不适合等非质量原因申请退货的，我们将要扣取商品
邮寄的运费，如因非质量问题申请换货，将由买家承担商品所有运费。
- 8.我们会尽最大的努力让每一位买家满意,我们会善待每一位买家,也请买家善待我们.
- 9.一律款到发货，我们会在收到您的款后及时为你发货！
- 10.强力推荐您使用支付宝，安全，便捷又免手续费。
- 11.如遇到我们不在线的情况下请先拍下，用旺旺或者电话提醒我们！
- 12.一分质量一分价格.买家在拍下商品之前，请考虑清楚，尊重彼此的劳动成果，避免拍下不付款！

购买以后

- 1.如果我们服务您觉得还满意，请给我一个好评 ^ ^ ，如果有不满足的地方，请告知店主，以便给您及时处理，请勿在未有任何联系的的情况
下给出中评或者差评，而这样做您的问题也没能得到解决，和店主协商我们会给您一个满意的答复！
- 2.本店全部产品按照厂家能力提供保修期，特殊产品无保修，产品在保修期内出现问题请及时联系。未经许可的拆卸、维修、不正常的使用等其他人为或不可抗拒因素不在保修范围内。退货换货运费买卖双方各自承担一方运费，万一由我们造成过错，如发错货，我们承担往返退换货的运费。

1.因为本小店经营泵业为主，大多数产品都超出1000kg，店长推荐用物流，使用物流货物到达后，买家带收件人身份到物流最近的取货点取货。声明：物流通常是不送到家的。3.物流到达时间：四川省内大概3~5天，四川省外大概5~7天，偏远地方大概10天，我们不承诺保证多少天货物能到达，但是我们以最快速度帮你发货。

公司名称：四川新海润泵业有限公司

客服qq: 1685291937 李小姐

销售地址：四川省自贡市马吃水马桑沟工业区

本产品的往复单元是柱塞泵，品牌是新海润，型号是3DP，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是/，用途是污水泵，叶轮数目是/，泵轴位置是卧式，叶轮结构是/，叶轮吸入方式是/，汽蚀余量是/（m），吸入口径是40~80（mm），排出口径是25~50（mm），原理是柱塞泵，加工定制是是