

落地式高功率数控超声波清洗器

产品名称	落地式高功率数控超声波清洗器
公司名称	上海研承仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:舒美 型号:KQ 供应商:上海研承仪器
公司地址	上海市奉贤区奉村路258号1幢C14室
联系电话	021-52272281 13818627821

产品详情

主要性能及特点

数显记忆和设定的工作时间、超声功率、进水液位、加热温度

数显容器内的实际液位、实际温度

数显超电压、超电流保护指示

数显低水位、无溶液保护指示

同时数显超声液位，溶液温度，超声时间，超声功率

仪器累计工作时间达999999小时

仪器的操作程序采用单片机软件

清洗器具有挥发性水蒸气自动回收装置

清洗器具有电控进水、排污、降音盖装置

清洗器的每个超声换能器发射功率为100W

超声频率有20、25、28、40KHz可任选一种

清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形

升降式降音盖、内槽及外壳采用优质304不锈钢板

产品简介：

超声发生源与清洗槽为一体的高功率恒温数控超声波清洗器，国际先进、国内首创。突破了几十年来的超声液温是根据超声时间的长短、功率大小、密封程度来决定升温快慢和温度的高低。本仪器采用了加热和制冷二种设备自动转换，从而达到了超声液温的精确度及超声连续工作不升温。同时通过40KHz的中频超声清洗。对于不同工件污染状况来选择不同的频率，污染状况来选择不同的频率。采用大功率超声换能器、发射波长高、超声波冲击力强，使工件上的不同性质的顽固污垢的到全方位的彻底清洗洁净。真正做到了一台设备取代二台设备的作用，而二台设备无法取代一台高功率恒温数控超声清洗设备。是二十一世纪清洗领域中的新理念，新方法，新起点。本产品主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的大工件、大批量及对超声液位、液位精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。是使用者的最佳选择。

高功率恒温数控清洗器	昆山舒美KQ-A2000GKDE高功率恒温超声波清洗器	容量(L)：84, 超声频率(KHz)：40, 超声功率(W)：2000, 加热功率(W)：4000	227800
	昆山舒美KQ-AS2000GKDE高功率恒温超声波清洗器	容量(L)：840, 超声频率(KHz)：40, 超声功率(W)：2000, 功率可调(%)：40~100, 进水液位(mm)：1~300, 加热功率(W)：4000	259800
	昆山舒美KQ-A4000GKDE高功率恒温超声波清洗器	容量(L)：160, 超声频率(KHz)：40, 超声功率(W)：4000, 加热功率(W)：8000	453800

	昆山舒美KQ-AS4000GKDE高功率恒温超声波清洗器	容量 (L) : 160, 超声频率 (KHz) : 40, 超声功率 (W) : 4000, 加热功率 (W) : 8000,	517800
--	------------------------------	--	--------

落地式高功率数控超声波清洗器怎么卖

落地式高功率数控超声波清洗器厂家

落地式高功率数控超声波清洗器市场

落地式高功率数控超声波清洗器哪里卖

落地式高功率数控超声波清洗器销售点