

喷雾干燥机，除草剂、杀虫剂、杀菌剂干燥机

产品名称	喷雾干燥机，除草剂、杀虫剂、杀菌剂干燥机
公司名称	常州市金象干燥设备有限公司
价格	780000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:金象 雾化型式:高速离心雾化
公司地址	天宁区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	0519-88909773 13906117130

产品详情

常州市金象干燥设备有限公司是从事干燥设备和制粒机械的研究、开发及制造的专业性厂家，是目前国内生产干燥设备品种较多、规格较全的企业。我公司吸收国内外的先进技术与经验,严格按国家gmp的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，同时严格按照iso9001国际质量体系标准实施，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。并根据市场的需要研制开发了四十多种干燥、制粒、混合、除尘系列，产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工等行业工业原料或产品的干燥除湿，深受用户好评。欢迎客户带料试验和考察。

将喷雾干燥机大体可以分成3种。压力喷雾干燥机，高速离心喷雾干燥机和中药浸膏喷雾干燥机。

压力喷雾干燥机

通过2-20mpa的高压将液料（经过过滤的液料）送入压力式雾化器雾化成小液滴，经过雾化后的液滴（表面积大大增加）与热空气充分接触，迅速完成干燥过程。得到粉体或细小颗粒的成品。

高速离心喷雾干燥机

空气通过加热器转化为热空气，进入装置在干燥室顶部的热风分配器，然后均匀的进入干燥室，并呈螺旋状转动，同时将料液送至装置在干燥室顶部的离心雾化器，使料液雾化成极小的雾化液滴，料液和热空气并流接触，水份迅速蒸发，在极短的时间内干燥为成品。成品经干燥塔底部和旋风分离器排出，废气由风机抽出排空。

中药浸膏喷雾干燥机

中药浸膏高速离心式喷雾装置是离心式喷雾干燥技术在特定物料干燥中的应用，也是利用高速离心式雾化器使物料分散成细，与热空气充分接触，完成瞬间干燥，形成粉状成品的干燥装置。

高速离心喷雾干燥机

所得产品粒度均匀，流动性、速溶性良好，产品纯度高，质量好。

操作简单稳定，调节控制方便，容易实现自动化作业。

生产过程简化，操作环境卫生条件优越，能避免干燥过程中的粉尘。

压力喷雾干燥机

一、干燥速度快，料液经雾化后表面积大大增加，在热风气流中，瞬间就可蒸发95-98%的水分，完成干燥的时间仅需十几秒到数十秒钟，特别适用于热敏性物料的干燥。

二、所得产品为球状颗粒，粒度均匀，流动性好，溶解性好，产品纯度高，质量好。

三、使用范围广，根据物料的特性，可以用热风干燥也可以用冷风造粒，对物料的适应性强。

四、操作简单稳定，控制方便，容易实现自动化作业。

中药浸膏喷雾干燥机

1、为防止物料产生粘壁设备设有空气扫壁、塔壁夹套冷却结构，有效杜绝产品的粘壁焦化。提高产品质量、收率。2、特有成品风送系统，将干燥成品及时与系统内热湿空气分离，避免成品产生吸湿回潮结块的可能。3、进入干燥机的空气采用三级空气净化，使进风达到30万级要求；4、采用快开冲洗装置，适用于多品种生产要求；5、物料收集采用两级旋风除尘装置或一级旋风除尘+湿式除尘器；

压力喷雾干燥机

项目 型号	ypgi-12	ypgi-14	ypgi-16	ypgi-24	ypgi-28	ypgi-36
蒸发量(kg/h)	25	70	100	150	200	400
塔身直径 (mm)	1200	1400	1600	2400	2800	3600
外形尺寸 (m)	5 × 4 × 10	6 × 4 × 12	6 × 4 × 13	8 × 4.5 × 19	10 × 5 × 20	12 × 5 × 25
项目 型号	ypgii-36	ypgii-40	ypgii-45	ypgii-50	ypgii-56	ypgii-80

水份蒸发量 kg/h	5	10	25	50	80	100	150	200	300	
料液处理量(kg/h)	6-7	12-14	25-34	50-68	80-108	100-135	150-203	200-270	300-406	
成品产量(kg/h)	1-2	2-4	4.8-7.2	9.2-14	14.8-22.4	18.4-28	28-42	36.8-56.4	55-85	
湿物料固含量(%)	18-25									
成品含水量(%)	3-5									
电功率(kw)	36	45	63	99	132	153	204	246	330	
加热源	蒸汽+电									
产品捕集方式及效率	二级旋风除尘器或一级旋风除尘器及一级湿式除尘器 95%									
自控仪表	热风温度及排风温度指示、自动调节温控仪									
进风温度()	150-200									
出风温度()	80-100									
外形尺寸(mm)	长 l	5000	5500	7000	8000	9800	11000	12200	14100	15000
	宽 w	3000	3500	4000	5000	5700	6200	7000	7800	9000
	高 h	4500	4600	5200	6500	7600	8100	9000	9850	11100

青霉素专用喷雾干燥机

除草剂杀菌喷雾干燥机热风炉

客户现场

乳糖，果糖喷雾干燥机

皂土喷雾干燥机

实验室小型喷雾干燥机

高速离心喷雾干燥机

zlpq系列中药浸膏专用喷雾干实验室小型喷雾干燥机

本产品的加工定制是是，品牌是金象，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是多种物料，应用领域是生物，化学，食品，化工，型号是根据客户需要，蒸发能力是2000 (/h)，干燥塔直径是5 (m)，进风温度是50-150 ()，外形尺寸是5x8 (m)，高度是9 (m)，重量是5000 (kg)