

离子风枪，塑胶、医药生产消除静电除尘专用离子风枪

产品名称	离子风枪，塑胶、医药生产消除静电除尘专用离子风枪
公司名称	南昌蓝魅电子有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:蓝魅 型号:HY-G005 输入电压:110v/60Hzor220v/50Hz (V)
公司地址	江西省南昌市西湖区桃花路469号C栋107号店面
联系电话	86 0791 85138391

产品详情

hy-g005离子风枪

hy-g005离子风枪 是一种手持式消除静电的专用设备。属使用压缩气系列的除静电产品的一种。具有安装简易、工作稳定、风速强劲、消除静电速度快的特点，需配hy-n002高压发生器使用。

作用原理：

离子风枪可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的，高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。

电离器件：

电离器件在高压发生器产生的低电流高电压作用下，形成一个稳定的高强电场，电离空气形成离子体，由高压气流带出到达物体表面，达到中和静电和除尘目的。

产品特点

中和静电迅速

离子气流覆盖面积大

安全感应无电击

风枪有良好的接地保护

优势

比前代产品更易使用 — 减少培训要求，便于快速使用

业界最好的离子平衡度

通过改进电源控制器，减少使用相关成本

更易清洁

使用寿命更长

适用于

主要应用于微电子、硅片、芯片、电子、喷涂、塑胶、医药等行业。

技术参数

工作电压 ac 4.6kv

输入电源 110v/60hz or 220v/50hz

消耗电流 0.36ma/m

离子平衡 +/-10 v

重 量 0.28kg

空气压力 <5-7kg

高压线长 3m

操作温度 -10 ° c ~ 50 ° c

hy-g005离子风枪

hy-g005离子风枪 是一种手持式消除静电的专用设备。属使用压缩气系列的除静电产品的一种。具有安装简易、工作稳定、风速强劲、消除静电速度快的特点，需配hy-n002高压发生器使用。

作用原理：

离子风枪可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的，高速的压缩气还可将物体上

的顽固积尘吹走。

电离器件：

电离器件在高压发生器产生的低电流高电压作用下，形成一个稳定的高强电场，电离空气形成离子体，由高压气流带出到达物体表面，达到中和静电和除尘目的。

产品特点

中和静电迅速

离子气流覆盖面积大

安全感应无电击

风枪有良好的接地保护

优势

比前代产品更易使用 — 减少培训要求，便于快速使用

业界最好的离子平衡度

通过改进电源控制器，减少使用相关成本

更易清洁

使用寿命更长

适用于

主要应用于微电子、硅片、芯片、电子、喷涂、塑胶、医药等行业。

技术参数

工作电压 ac 4.6kv

输入电源 110v/60hz or 220v/50hz

消耗电流 0.36ma/m

离子平衡 +/-10 v

重 量 0.28kg

空气压力 <5-7kg

高压线长 3m

操作温度 -10 ° c ~ 50 ° c

本产品的品牌是蓝魅，型号是HY-G005，输入电压是110v/60Hzor220v/50Hz（V），消电时间是0.8（s），重量是0.5（kg）