

家具烤漆房 家具喷烤漆设备 高效家具涂装生产线

产品名称	家具烤漆房 家具喷烤漆设备 高效家具涂装生产线
公司名称	济南添翼涂装设备有限公司
价格	21000.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:WX-j-100-10 房体外径尺寸:5010*20010*2610 (mm)
公司地址	山东章丘市汇泉路小义乌市场C8号楼203
联系电话	86 0531 83549886 13954156228

产品详情

用心做客户满意的设备，是我们的宗旨！

亲，因烤漆房喷漆房等产品需要根据客户要求定做，

商品展示中的图片、价格、详情仅供参考，请来电或旺旺沟通后再下订单！

我们将给您最优质的服务和方案！

喷烤房内径	20000 × 5000 × 5000mm (l × w × h)
喷烤房外径	20144 × 6896 × 5600mm (l × w × h)
地沟	挖2排地坑，单排地坑尺寸：18000 × 840 mm (l × w) 。
正面门	单开门,大门4扇, 4000 × 4500mm (w × h),颜色:可选
工作门	2扇, 700 × 2000mm (w × h) ，颜色：可选

墙体	墙体中间配4组型钢加强筋,顶部配4组型钢组合梁
墙板	采用厚70mm,里外 =0.5mm彩钢板,插口型,宽1150 mm,内填物:eps,颜色:可选。
照明	排灯26组 × 4支=104支36w灯管,配下排灯18组 × 4支=72支36w垂直腰灯(左/8,右/8,后/2)
机柜装置:	侧上进风,后上排风,方管钢框架.白色蒙板。内镀锌钢板蒙板。
送排风机座	送风配6台双进风离心风机,单台风机型号和技术参数如下:型号ydw5.6m,功率:7.5kw、流量:20000m ³ /h。排风配3台双进风离心风机,单台风机型号和技术参数如下:型号:e-710h、功率:11kw、流量:36000m ³ /h的风机,皮带传动。
加热系统	配3台rg5s俐雅路燃油燃烧器,3台不锈钢高效热交换器,3台电动风门执行喷烤漆循环。最大发热量:780000kcal/h.
过滤系统	初级过滤,高级过滤,玻璃丝棉过滤,m型活性炭过滤和单层平抽玻璃丝过滤。
顶板	单层铁皮折弯顶板
电控系统	喷漆、升温喷漆、烤漆、烘干时间设定、照明开关、故障指示灯、温控仪.电源开关,急停关,累时器。配限温器。
光照度	450lux
最高工作温度	80
空载风速	0.25m/s
总功率	85kw

公司地址:山东济南章丘市

联系人:王香港 经理

联系电话:139 5415 6228

- 1、签订合同后,客户首付30%定金,供方根据客户要求进行产品设计,制作周期为7-10天。
- 2、设备安装需要6-9天。
- 3、供方负责全套设备安装、调试、并交付使用。

4、调试完成后为客户培训2-3名操作维护人员。

5、双方未尽事宜，双方友好协商解决。

河北客户施工现场

到货后客户检查货品，确认货品完好，支付尾款卸车，不按规定支付清尾款，供方有权不卸车。

本公司郑重承诺：

凡在本公司购买的任何产品，非人为因素，质保一年，终身售后服务，超过一年，成本维修！

不必担心任何风险，请客户放心使用！

公司主营：家具烤漆房/汽车烤漆房/高温烤漆房

公司服务：采取一站式服务，按时优质完成整个工程，诚信服务品质第一！

本产品的加工定制是是，型号是WX-j-100-10，房体外径尺寸是5010*20010*2610（mm），房体内径尺寸是5000*20000*2600（mm），进风机风量是24000（m³/h），满载室风速是0.3（m/s），房内换气次数是300（次/h），最高工作温度是80（ ），升温时间是15（min），燃烧器耗油量是6（kg/台次），总功率是10（Kw），温度是50-60度