

设备仪表供电/信号控制电力电缆

产品名称	设备仪表供电/信号控制电力电缆
公司名称	山西利兴特种电缆有限公司
价格	20.88/个
规格参数	品牌:利兴 型号:KVVKYJV 护套材质:PVC
公司地址	太原市小店区南中环街198号南区1号楼3单元102室
联系电话	0351-6852888 15110312052

产品详情

【供应】控制电缆设备仪表供电/信号控制电力电缆

控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制

代表型号：kvv/kjyv/还有其它仪表线等等

本产品适用于交流额定电压450/750v及以下控制、监控回路及保护线路等场合。

执行标准：

本产品按gb9330-1988《塑料绝缘控制电缆》制造。该标准主要参照iec227《450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆》适用范围本产品适用于交流额定电压450/750v及以下的控制，监控回路及保护线路等场合使用特性电缆导体的长期允许工作温度为70。电缆的额定工作电压450/750v。

电缆敷设时的环境温度应不低于0 电缆弯曲半径：非铠装：电缆外径的6倍；铠装：电缆外径的12倍。

产品规格：

型号	名称	主要使用
kvv	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
kvvp	铜芯聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套编织屏蔽控	敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽

	制电缆	的固定场合
kvv2	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合
kvv22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合
kvv	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆	敷设在室内移动要求柔软等场合
zr-kvvrp	铜芯聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆	敷设在室内移动要求柔软屏蔽等场合
zr-kvv	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆	敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合
zr-kvv2	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆	敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道等固定场合
zr-kvv22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装阻燃控制电缆	敷设在有阻燃要求的室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力的固定场合
zr-kvvr	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆	敷设在有阻燃要求的室内可移动柔软等场合

控制电缆主要电气性能：

- 1.直流电阻:20 ,0.4mm铜线,小于等于148 /km , 0.5mm铜线,小于等于95 /km。
- 2.绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿
- 3.绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，控制电缆大于10000m .km,hyat电缆大于3000m .km。
- 4.工作电容：平均值 52 ± 2nf/km
- 5.远端串音防卫度：150khz时指定组合的功率平均值大于69db/km。

以下报价以铜价72000起算，以kvv 4*6为例

控制电缆的成本价格计算 平方*1.83=铜的重量x当时的铜价+铠装的价格（重量x0.4元/斤）=成本价格+10%的加工费 电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润 制造材料成本=材料成本*（1+材料消耗）（材料成本即为理论计算出来的值）固定费用根据各个公司的情况有所不同，一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用。

山西利兴特种电缆有限公司致力于生产、加工、销售电线电缆，主要生产1-500kv电力电缆、控制电缆、绝缘架空线、同轴电缆、通信电缆、预分支电缆、铝绞线、钢芯铝绞线、电线、矿缆、橡套电缆等40000多个世界各国认证规格的产品，并可以根据用户特殊要求，设计生产技术含量高、工艺难度大的电线电缆。公司的电线电缆产品已通过iso9000、iso9001、iso9002国际质量体系认证，并拥有国家批准颁发的生产许可证、ccc认证、煤矿用电线电缆安全标志准用证，达到国际领先水平。公司一贯坚持以优质的产品为基础，以诚信经营为宗旨，以高效的物流服务为原则，以超越自我、追求卓越为理念，把“利兴”创

建一个“团结、严谨、务实、高效、和谐”，且极具生命力的企业。

联系地址：山西省 太原市

联系电话：15110312052

传真号码：0351-7638666

腾讯qq：1074999666

阿里旺旺：shenzi1987

本产品的品牌是利兴，型号是KVVKYJV，护套材质是PVC，线芯材质是紫铜线，芯数是2345，加工定制是是，材料形状是圆线，拉伸强度是特强，电线最大外径是国标（mm），绝缘厚度是国标（mm），产品认证是ccc