## 单头盖式压合机 气动压底机 万能压底机 盖式压底机

产品名称	单头盖式压合机 气动压底机 万能压底机 盖式压底机	
公司名称	温州全峰机械设备有限公司	
价格	2800.00/个	
规格参数	加工定制:否 压底机类型:盖式压底机 操作类型:手动	
公司地址	中国 浙江 温州市瓯海区 浙江省温州市新桥镇(华侨中学对面)	
联系电话	86 577 86132778 15606787000	

## 产品详情

本机适用于各类鞋配底粘合时的加固压合,作业时用调压阀调整好所需压力及用时间继电器设定保压时间,将鞋底部朝上放在气斗中。锁紧气斗,压缩空气自动充气及排气,进行全方位加固压合,操作十分简便快捷,经济实惠,是制鞋复底理想的必需设备。

型号	单头盖式压合机	双头盖式压合机
电压	220v/50hz	220v/50hz
气压	0.2-0.7mpa	0.2-0.7mpa
压合时间	6—12s	6—12s
效率	150—200双/时	150—200双/时
尺寸	870*490*1140mm	870*1000*1140mm
重量	170kg	320kg
价格	2800元	5500元

本产品的加工定制是否,压底机类型是盖式压底机,操作类型是手动,适用鞋底是低平跟,动力类型是气动,产品类型是全新,品牌是金龙,型号是单头盖式压合机,功率是0(W),生产能力是400(X/V)时),外形尺寸(长\*宽\*高)是870\*490\*1140mm(mm),装箱尺寸(长\*宽\*高)是870\*490\*1140mm(mm),为重是170(Kg),毛重是175(Kg)