

英国Elcometer涂装检测仪器

产品名称	英国Elcometer涂装检测仪器
公司名称	东莞市塘厦一途电子仪器经营部
价格	5550.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:数字式测厚仪 品牌:Elcometer/易高
公司地址	中国 广东 东莞 塘厦镇石潭布江源路105号
联系电话	86-076987988119 13302609266

产品详情

英国elcometer涂装检测仪器

有一个十字划割刀片和三个标准刀片，安装紧固，仅仅旋转一下刀盘，即可更改刀具。

附件

	elcometer 121/4标准型p.i.g.	elcometer 121/4高级型
部件编号	a121---s	a121---t
范围	2 - 2000 μ m (0.08 - 80mils) 取决于刀具切割角度，精	
尺寸	110 x 75 x 30mm (4.3 x 3 x 1.2 "), 369g (13oz)	110 x 75 x 40
证书类型	校准证书：为固定校准设备出具的证书，上面显示示值和溯源认可 独立的校准实验室出具的完全ukas可	
包装清单	elcometer 121/4, 1, 4 和 6号刀具, x50 显微镜, 4 x ag3 灯泡电池 (灯) 便携包和操作手册	

遵从如下标准：standard: as1580.108.2, astm d 4138-a, bs 3900-c5-5b, din 50986, iso 2808-5b, iso 2808-6b, jis k 5600-1-7, nf t30-123top: as above plus as 1580.408.4, as 3894.9, bs3900-e6, en 13523-6, ecca t6, iso 16276-2, iso 2409, nf t30-038灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。

技术规格

部件编号	产品描述	角度	测量范围
t99915761-1	碳化钨刀具 no 1	45 °	20 - 2000 μ m (1 - 80mils)
t99915761-4	碳化钨刀具 no 4	26.6 °	10 - 1000 μ m (0.5 - 35mils)
t99915761-6	碳化钨刀具 no 6	5.7 °	2 - 200 μ m (0.1 - 8mils)

涂层厚度

标

t99913700-1	十字划割刀, 6 齿 x 1mm	0 - 60 μ m (0 - 2.4mils)
t99913700-2	十字划割刀, 11 齿 x 1mm	0 - 50 μ m (0 - 2.0mils)
t99913700-3	十字划割刀, 11 齿 x 1.5mm	0 - 60 μ m (0 - 2.4mils)
t99913700-4	十字划割刀, 6 齿 x 2mm	50 - 125 μ m (2.0 - 5.0mils)
t99913700-4	十字划割刀, 6 齿 x 2mm	0 - 60 μ m (0 - 2.4mils)
t99913700-4	十字划割刀, 6 齿 x 2mm	61 - 120 μ m (2.4 - 4.7mils)
t99913700-5	十字划割刀, 6 齿 x 3mm	121 - 250 μ m (4.8 - 9.8mils)
k0001539m001	胶带 (1卷)	t9998894-胶带 (2卷)
k0001539m002	胶带 (1卷)	t9999358- 胶带 (2卷)

本产品的加工定制是是，类型是数字式测厚仪，品牌是Elcometer/易高，型号是Elcometer121PID涂层测厚仪，测量范围是2-2000 μ m(0.08-80mils)取决于刀具切割角度，精确度是刻度系数的一半 (mm)，显示方式是LCD，外形尺寸是110x75x30mm(4.3x3x1.2")，369g(13oz) (mm)
pid 涂层测厚仪 用来测量塑料 玻璃 陶瓷等非金属类的涂层厚度！！！！

elcometer 121 pid 涂层测厚仪

有两种型号可选，用来测量一层或多层涂层的厚度。两种型号都自带照明式带格线的显微镜。高级型还自带刀盘，可在三种刀片之间轻易选择，配合十字划割附着力测试仪使用。

布局紧凑，使用方便，适合于狭小空间阳极氧化铝制成，经久耐用led超亮光源，观测清晰高级型可带