

双王牌不锈钢涡流泵 管道循环泵

产品名称	双王牌不锈钢涡流泵 管道循环泵
公司名称	肇庆全球泵业有限公司
价格	390.00/个
规格参数	品牌:漩涡泵 型号:1/2WG25 材质:不锈钢
公司地址	肇庆市高要世纪大道金渡工业园内
联系电话	0758-8384206 13824628010

产品详情

产品详细介绍：

1/2wg 系列不锈钢管道泵是一种高效率的家用和工业用水泵，它结构紧凑，重量轻，使用维护方便，耗电少。该泵与液体接触的部分为304不锈钢制造，并具有特种高质量机械密封装置，性能可靠，使用寿命长，清洁卫生，适用范围广，可作为家庭供水增压，暖气管道循环，花园、旅馆、别墅及高层楼房和其它工业供水使用。

用途：

各种温度调节装置的热媒、冷媒循环移送（模温控制器）激光加工设备、冷却水装置等）。各种过滤装置（超声波洗净机、放电加工机、人工透析机、酒或酱油等的食品过滤机等）清水、纯水、食品、废液等的喷雾处理（加湿、冷却、洗净、调理、干燥、焚烧等）断续运转、水锤、背压急剧变化之类苛刻用途（小型蒸汽锅炉、高楼给水、向高压罐高压注水，由真空罐吸引）

郑重声明：

所有不锈钢泵体（过流部分）材质是304不锈钢，要求使用介质是0-100 清水。

不能用于带腐蚀性（带粘性）的液体，由此造成的密封圈膨涨，漏水以及连带故障。不在保修范围，所产生的费用由客户承担。

温馨提示：产品型号的口语表达方法“1/2wg25读作二分之一wg25”

产品型号和参数：

参数 型号	泵				电机			外型尺寸长×宽×高 (mm)	
	流量(升\\分)	扬程(米)	吸程(米)	进出口管径(寸)	功率(瓦)	转速(转\\分)	电压(伏)		频率(赫)
	l/minmax	(m)max	(m)max	in	(w)	(rpm)	(v)	hz	
1/2wg25	22	25	6	1/2	250	2850	220	50	230 × 145 × 150
1/2wg35	30	35	6	1/2	300	2900	220	50	230 × 145 × 150
1/2wg50	35	50	6	1/2	550	2900	220	50	270 × 150 × 170
1/2wg72	35	72	6	1/2	750	2900	220	50	270 × 150 × 170
1/2wg100	38	100	6	1/2	1100	2900	220	50	280 × 165 × 190
1/2wg125	38	125	6	1/2	1500	2900	220	50	285 × 165 × 190

关键部件自己制造，确保产品质量稳定。

关键部件作深加工：

三维尺寸：

每个产品出厂都是必须经过严格的测试！

安装说明：

1、水泵进出水管连接应用符合压力标准软管，确保不会损坏泵体。

建议使用o型圈作连接密封，确保没有残留物进入泵腔。

2、泵进、出口法兰不允许承受过大载荷。泵应装在通风地方，防止太阳照射及雨淋。

3、电机接线盒内有接地标志，使用时应接地。

使用及保养：

1、新泵使用时，应先拨动一下电机后面的风叶，看泵轴转动是否灵活，

若不能转动，应拧松泵体固定螺钉，然后转动风叶，至泵轴转动后，

拧紧螺钉，再通电使用。

2、使用时应旋开注水螺塞。往泵内注满水，然后旋紧螺塞，再开动水泵。

注水时，要防止电容和接线盒被水溅入，以免短路烧坏电容和电机，或引起漏电。

3、水泵运转过程中，流量突然减少或出现异常响声、或突然停转，均要立即停机检查原因。

4、水泵在无水情况下运转，时间不宜超过1分钟，以防止烧坏机械密封。

5、水泵用后如需长期放置，应将泵内积水排干。

一般故障与排除方法：

故障	主要原因	排除方法
泵不能动	1、烧坏保险丝	1、更换保险丝
	2、电容损坏	2、更换电容
	3、电机烧坏	3、修理电机
	4、叶轮卡死	拆开泵体螺栓，清除积锈杂物
泵能转动，但抽不上水	1、进水管漏气	1、清除漏气现象
	2、吸程太高，吸水管过长	2、调整吸程，缩短吸水管长度
	3、叶轮损坏	3、更换叶轮
	4、电机转速过低	4、检查电压是否正常
漏水或流量不足	1、密封件破坏或磨损	1、更换密封件
	2、电机转速过低	2、检查电压是否正常
电机发热	1、电压过低	1、提高电压
	2、电机风叶损坏	2、更换电机风叶
	3、暴晒	3、采取遮挡措施
	4、电线过长，线径过细	4、缩短线路，增大线径

经验小贴士:由于运输途中的震动,或在使用过程中,电机有时会出现卡死(接通电源有电流声,电机不转).只要在电机风叶轴心用撞批,敲击1-2下.问题解决了.

重要提示:由于wg不锈钢系列的设计精密,要求介质清洁无杂物(头发,生料带残留,布线,砂子等),否则容易造成卡死而导致烧机现象!

产品保修说明:

由购买之日起(以交易时间为始)六个月内,按说明书使用要求,正确使用产品而发生故障,本公司负责保修。保修往返运费由卖家承担,本店免费检测检修(包括更换零件)。退回产品前务必与客服联系,退回发物流或快递都可以,包装要完好确保无破损并支付运费,到付一律拒收。如因保管不善,使用不当而损坏烧机者,或者随意改变使用介质(非清水),则不属保修范围。

[买家须知]

- 1、本店所有商品,均采用一口价销售,因利润微薄,恕不接受议价,敬请谅解。
- 2、我们承诺自订单生效后二个工作日内为您发货。
- 3、如果因脱销造成断货,给您带来不便我们深表歉意,我会及时与您联系,

无条件退款,为您做好售后服务。4、系统默认为不开发票,如果您需要开具发票,要加收货款5%税金,

请您联系客服,拍下修改价格。5、到货时间均为参考时间,如遇自然灾害等不可抗因素导致商品延迟,敬请谅解。6、衷心欢迎您来电垂询或通过e-mail、淘宝旺旺等多种形式与我们交流。

联系电话:13005562339

qq:1211783548 e-mail: mty66339@live.cn

本产品的品牌是漩涡泵,型号是1/2WG25,材质是不锈钢,驱动方式是电动,用途是管道泵,泵轴位置是卧式,性能是卫生,输送介质是清水泵,叶轮数目是单级,流量是1.3(m³/h),扬程是25(m),转速是2900(rpm),轴功率是0.25(kW),吸入口径是20(mm),排出口径是20(mm),重量是6(kg),电压是220(V)