

# 振动试验机 长丰仪器

产品名称	振动试验机 长丰仪器
公司名称	东莞市长丰仪器有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	品牌:长丰仪器 型号:WHRV-506M 类型:机械式振动试验机
公司地址	广东 东莞市 东莞长安镇涌头新围工业区新围路23号
联系电话	076981769118 13423365443

## 产品详情

### 东莞市长丰仪器有限公司

东莞长丰仪器有限公司，是一家专业生产模拟环境试验设备，如：恒温恒湿试验机、冷热冲击、紫外线试验,高低温试验,盐水喷雾试验机、工业烤箱.精密烤箱,振动试验机等等。长丰集合软件设计、机械、力学、油压、电子、电机以及研发、品保、生管、校检等专业人才，撷取实时信息，发展领先的产品与服务。世界规范：iso、astm、din、ed、gb、bs、jis、ansi、ul、tappi、aatcc、iec、vde....均为所用，产品广泛适用于：科研单位、质检机构、大专院校以及橡胶、轮胎、塑料、金属、电线电缆、制鞋、皮革、纺织、染整、led光电、包装、建材、石化、航空等产业，为材料开发、物性试验、教学研究、质量管理、进料检验不可缺少。公司员工秉着‘诚信、勤奋、创新、协作’的企业理念。以‘质量第一、顾客第一’为原则，经过多年不懈的努力和创新，已经成为检测仪器领域有影响力的公司。

客户的需求，我们的目标，我们永不满足现状，我们的追求永无止境，我们不但是试验机制造商的典范，而且将始终保持试验机行业的先锋地位。

#### 公司产品：

- 1、可程式经济型恒温恒湿机、高低温试验机
- 2、冷热冲击试验机
- 3、大型环境试验机、烧机试验室
- 4、高温真空试验机、真空无氧化高温试验机、真空无尘氧化高温试验机
- 5、精密高温试验机

- 6、盐水喷雾（耐腐蚀性）试验机
- 7、蒸气老化试验机、换气式老化试验机
- 8、低频振动试验机
- 9、模拟运输振动试验机
- 10、多功能影像式金相测量显微镜
- 11、计算机式拉力机、经济型的拉力机、桌上型的拉力机
- 12、电线弯曲试验机
- 13、伺服计算机系统万能材料试验机
- 14、伺服计算机系统龙门材料试验机
- 15、桌上型立式拉压力试验机、经济型拉压力试验机、微电脑拉压力试验机
- 16、按键寿命试验机、手机滑盖寿命试验机、转轴寿命试验机

感谢您对曾强及长丰公司的关注，我公司将为您提供专业的服务与高品质的产品质量，欢迎来电洽谈，公司产品彩页资料欢迎来电索取。

whrv-5060m

whrv-506m是一种独步世界，经济型震动试验机，它的特点如下：

中英文14"电脑荧屏操作画面，具下拉式测试参数设定，操作容易。

台面振动均匀度佳，且侧向运动小。

具振幅预知功能且振幅调整容易。

即时显示振幅，加速度及频率功能。

可无段调整振幅，可高范围大小。

机台不会摇晃且运转噪音低。

合乎人体工学之机台振幅调整方式。

测试功能多，具定频，扫频及多阶随机等功能。

可记忆无限组测试参数。

## cf-70a低频振动试验机

用来模拟产品在制造、组装运输及使用执行阶段所遭遇各种电动环境，用以鉴定产品是否能忍受环境振动的能力，适用于电子，机电，光电，通信，电脑，汽机车，玩具，包装等各行各业的研发，品管制造，参考gb2423,1ec-68-2-6(fc),gb/t13309-91规范。

## cf-835系列模拟运输振动试验机

该试验机专为测试模拟电子、车辆，航空，通讯等成品或组件在运输过程中可能遇到的振动而设计，从而评估产品的结构及包装是否有足够的强度或保护长途运输的需要。符合ista规范。

业务咨询联系：赵生 13215184109 qq:2838128462

本产品的品牌是长丰仪器，型号是WHRV-506M，类型是机械式振动试验机，最大负载是200（KG），振动方向是垂直+水平，工作台尺寸是500(W)\*600(L)（mm），主动机功率是无（KW），频率范围是5-100（Hz），振幅是0-2.8（mm），台体尺寸是500\*600\*20（mm），电源电压是220/50（V/HZ），加工定制是是，用途是电子、机电、光电、通信、电脑、汽车、玩具等行业的研发