美国hach哈希臭氧检测仪

产品名称	美国hach哈希臭氧检测仪
公司名称	苏州中昂仪器有限公司
价格	42000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:HACH/哈希 型号:9185sc
公司地址	苏州市吴中区友新路168号张玲大厦
联系电话	86-051288188156 15950090586

产品详情

典型应用

适用于饮用水、污水、工业过程水以及纯净水行业臭氧消毒监测。

仪器特点

采用选择性膜传感器

不受样品中的 ph、氯、溴、二氧化氯或过氧化氢的干扰

更换膜的过程只需数秒钟

检测原理:

o3在金传感器 (阴极)上减少: o3+ h2o + 2e- o2 +2oh-

银参考传感器 (阳极)上:银被氧化成:ag+,与电解液中

的溴离子反应: 2br-+2ag 2agbr+2e-o3在阴极上的减少量,生成的电流正比于 o3的浓度。

技术规范:

测量范围: 5ppb ~ 20 ppm

准确度: ±3%或±10ppb,取大者

样品流量: 14 l/hr

检测下限:5 ppb

响应时间: 90% 90 sec

样品流量: 200 ~ 250 ml/min

环境温度:0~45

样品温度:2~45

功率消耗: 1.5 w

校正间隔:2月

维护间隔:6个月,典型维护是换膜,电解液

安装方式:板式安装

进样连接: 1/4-in. o.d.

排水连接: 1/2-in. i.d.

防护等级: ip 66 (nema 4x)

订购指南:

臭氧分析仪面板

Ixv433.99.00001 9185sc臭氧传感器

控制器

Ixv404.99.00552 sc200标准控制器,双通道,数字

Ixv404.99.01552 sc200控制器,双通道,数字,

modbus rs232/485

其他sc200的订购方式请参考sc200样本的订货说明

可选的附件及备件:

09185=a=1000 9185sc传感器

09185=a=3500预置膜片,4个

09185=a=3600 9185sc电解液

更多哈希产品请来电咨询或登录公司官网 网址:www.zhongang.net

苏州中昂仪器有限公司

联系电话: 159 5009 0586 q q:861330704

传 真:0512-88188159 邮箱:yalizhuo2282@163.com

本产品的加工定制是否,品牌是HACH/哈希,型号是9185sc,类型是在线臭氧分析仪,测量对象是适用于饮用水、污水、工业过程水,测量精度是 \pm 3%或 \pm 10ppb,取大者,分辨率是0.01,电源是95 ~ 240VA C,50/60Hz \pm 2Hz