

二手甩卖HP8648C信号发生器

产品名称	二手甩卖HP8648C信号发生器
公司名称	东莞市塘厦科信仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇振兴围益民路44号
联系电话	0769-82131996 18025256265

产品详情

二手甩卖HP8648C信号发生器

销售HP8648C信号发生器|回收HP8648C信号发生器|租赁HP8648C信号发生器|维修HP8648C信号发生器

高价回收二手仪器仪表/倒闭工厂/个人闲置—科信电子

东莞市科信电子仪器有限公司

联系人：张小姐13537438855 QQ：515889389

联系人：李先生13527923948 QQ：2249308805

公司TEL：0769-82131996 公司FAX：0769-82131996

E-mail:kaniceyiqi18@126.com(欢迎广大客户发清单询价)

网址:<http://www.kc5117.com>

阿里巴巴:<http://kcyiqi18.1688.com>

地址：广东省东莞市塘厦镇振兴围益民路44号

本公司长期经营二手仪器 销售，回收，租赁，维修，计量等业务！欢迎您的来电咨询。

HP8648A惠普信号发生器

HP8647A和HP8648A/B/C/D信号发生器

在整个2.5GHz范围内，电平精度 $\pm 1\text{dB}$

在500MHz上4Hz的剩余调频

电子衰减器(1GHz型)

输出功率为+10/+13~ - 136dBm

操作简单、可靠

产生寻呼信令(HP8648A选件1EP)

调制方式：调幅、调频、调相

其他说明：

经济型射频信号发生器

HP8647A和HP8648A/B/C/D

在整个2.5GHz范围内，电平精度 $\pm 1\text{dB}$

在500MHz上4Hz的剩余调频

电子衰减器(1GHz型)

输出功率为+10/+13~ - 136dBm

操作简单、可靠

产生寻呼信令(HP8648A选件1EP)

HP8647A和8648A/B/C/D合成信号发生器

经济型信号发生器的佼佼者

HP8647A和8648A/B/C/D系列合成信号发生器性能稳定、可靠、价格低廉。这几种信号发生器具有对接收机进行半自动测试所需的特性，可用于100kHz~4000MHz频率范围的多种通用应用场合。

可靠性高、使用简单

按照HP公司的严格质量规范，这几种信号发生器提供稳定一致的性能。HP8647A和HP8648A的全电子化衰减器很容易处理上百万次幅度转换，且输出电平高度重复。便于使用的面板接口能缩短操作者的熟悉过程并提高工作效率。以功能块方式配置的面板加快了测试程序的建立并简化操作。

制造业和半自动测试的理想仪器

HP8647A和8648系列是制造大批量产品如无绳电话、寻呼机和双向无线电通信台的理想仪器。HP8647A是提供重要性能的基本型号。HP8648系列除可选用的高功率、脉冲调制和波形调制之外，在频率范围、剩余调频、电平精度和相位噪声方面都有改进。HP8648系列直到2.5GHz都具有 ± 1 dB绝对幅度精度。所有各种型号都提供了超稳定的直流调频、在低于100MHz的频率上载频精度为 ± 500 Hz和低的射频泄漏。

若干应用如接收机调谐和调整都受益于简单的用户接口。这几种信号发生器易于学习和使用，从而不再需要经验丰富的操作人员。由于具有300个全存储寄存器和10个可由用户定义的序列，故信号发生器很容易适应任何测试过程。一旦将设置储存到寄存器内，操作人员即可过前面板或遥控键盘(HP83300A)迅速对其编程。此外，HP83301A存储器接口还提供将寄存器信息从一台HP8647/48传送至另一台的手段。

对于自动测试应用场合，HP8647/48提供了完整的GPIB编程和使用SCPI编程码。此外，HP8648系列通过提供与HP8656B与HP8657A/B信号发生器完全兼容的GPIB码而降低了软件开发成本。

经济有效的寻呼机测试新方法

HP8648A与选件1EP联用为寻呼机测试提供了一种经济的单台解决方案。选件1EP能为HP8648A增添用于PDCSAG、FLEX和FLEX-TD制式的寻呼机编码功能。在进行寻呼机测试时，HP8648A与选件1EP联用能给出优良的频率精度、频偏精度和直流调频性能。

仪器保证：

凡本公司所销售的可享受保修，终身维护。

我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书。

本公司长期销售、租赁、维修、现金回收进口二手仪器仪表!13537438855

附注:本公司专业经营各种二手仪器,特价仪器,如有兴趣,请来电或发邮件和我们联系!