

二手清货S332D天馈线测试仪S331D

产品名称	二手清货S332D天馈线测试仪S331D
公司名称	东莞市塘厦科信仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇振兴围益民路44号
联系电话	0769-82131996 18025256265

产品详情

二手清货S332D S332D天馈线测试仪S331D

销售S332D天馈线测试仪|租赁S332D天馈线测试仪|回收S332D天馈线测试仪

高价回收二手仪器仪表/倒闭工厂/个人闲置—科信电子

东莞市科信电子仪器有限公司

联系人：张小姐13537438855 QQ：515889389

联系人：李先生13527923948 QQ：2249308805

公司TEL：0769-82131996 公司FAX：0769-82131996

E-mail:kaniceyiqi18@126.com(欢迎广大客户发清单询价)

网址:<http://www.kc5117.com>

阿里巴巴:<http://kcyiqi18.1688.com>

地址：广东省东莞市塘厦镇振兴围益民路44号

本公司长期经营二手仪器 销售，回收，租赁，维修，计量等业务！欢迎您的来电咨询。

产品简介

Site Master S331D 和 S332D 传输线和天线分析仪，能够测量回波损耗或驻波比，电缆损耗和长距离故障定位，这使得我们能够快速评估传输线和天线系统的状况，并且加快新基站所需要的安装调试时间。

S332D手持式传输线和天线分析仪主要针对电信系统业者在现场机台上维护功能。它主要是提供非常简易的人机介面操作? 高敏感度，以及高重覆结果的轻便手持式仪器。

S331D/S332D 型号已包括数据分析软件, 软便携袋, 可充电池, AC/DC电源供应器, 12伏 轿车香烟点火适配器及使用者手册.

详细介绍

Anritsu S331D 天馈线测试仪|安立|天馈线分析仪|25MHz至4GHz

品牌：Anritsu（安立）

性能指标：

频率范围：25MHz-4.0GHz

频率分辨率：100kHz

输出功率：< 0 dBm

抗干扰能力：信道 + 17dBm 频率 - 5dBm

回波损耗范围：0.00-54.00dB 分辨率：0.01dB

驻波比范围：0.00-65.00 分辨率：0.01

故障点定位 (DTF)

垂直范围：回波损耗：0.00-54.00dB SWR：1.00-65.00

水平范围：0- (数据点 - 1) X分辨率，最大到1197m (3929ft) 数据点=130259517

水平分辨率：同轴分辨率 (m) = $1.5 \times 10^8 \left(\frac{vp}{f} \right)$

注：vp为电缆的相对传播速度； f为起始和终止频率差 (Hz)

可选品:

* 彩色 LCD 显示 (option 3)

* 功率计 (选件 29) - 不用额外的功率传感器

* T1/E1 分析仪 (选件 50, S331D 型号)

仪器保证：

凡本公司所销售的可享受保修，终身维护。

我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书。

本公司长期销售、租赁、维修、现金回收进口二手仪器仪表!13537438855

附注:本公司专业经营各种二手仪器,特价仪器,如有兴趣,请来电或发邮件和我们联系!