

# 力与变形检测仪

产品名称	力与变形检测仪
公司名称	东莞市剑乔试验设备有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:剑乔 型号:JQ-300HA
公司地址	中国广东 东莞市 广东省东莞市塘厦镇塘厦第一工业区塘莲七街八号
联系电话	086-076987922848 13602346153

## 产品详情

### xrw-300ma

热变形维卡软化点温度测定仪主要用于塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等热塑性材料的热变形、维卡软化点温度测定仪。该系列产品符合iso75、iso306、gb/t8802、gb/t1633、gb/t1634等标准要求，是各科研单位、大中专院校、质检部门及生产企业理想的检测仪器。xrw-300ma为卧式型采用单片机控制，led显示温度和变形，可在操作板上设置试验参数并存储、获取试验结果。试验架次：基本型：3架;选购3~6架  
技术参数：温度控制范围：环境温度~300 升温速率：50 /h、120 /h或任意设定升温温度  
最大温度误差：±0.5 形变测量方法：位移传感器形变测量范围：0-1.000mm  
最大变形误差：m型0.01mm：h型0.001mm 试样架数：三个或六个  
试样跨距：60-180mm加热介质：甲基硅油加热功率：3kw冷却方法：150 以上自然冷却或气冷  
150 以上自然冷却或水冷电源：ac220v ± 10%、50hz

### xrw-300mb

热变形维卡软化点温度测定仪主要用于塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等热塑性材料的热变形、维卡软化点温度测定仪。该系列产品符合iso75、iso306、gb/t8802、gb/t1633、gb/t1634等标准要求，是各科研单位、大中专院校、质检部门及生产企业理想的检测仪器。xrw-300mb为立式型采用单片机控制，led显示温度和变形，可在操作板上设置试验参数并存储、获取试验结果。试验架次：基本型：3架;选购3~6架  
技术参数：温度控制范围：环境温度~300 升温速率：50 /h、120 /h或任意设定升温温度  
最大温度误差：±0.5 形变测量方法：位移传感器形变测量范围：0-1.000mm  
最大变形误差：m型0.01mm：h型0.001mm 试样架数：三个或六个  
试样跨距：60-180mm加热介质：甲基硅油加热功率：3kw冷却方法：150 以上自然冷却或气冷  
150 以上自然冷却或水冷电源：ac220v ± 10%、50hz

xrw-300ha

热变形维卡软化点温度测定仪主要用于塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等热塑性材料的热变形、维卡软化点温度测定仪。该系列产品符合iso75、iso306、gb/t8802、gb/t1633、gb/t1634等标准要求，是各科研单位、大中专院校、质检部门及生产企业理想的检测仪器。xrw-300ha为台式型采用pc机控制，在试验过程中实时监控试验温度和试验变形量，可动态地实时绘制试验温度、变形量的曲线，并存盘、打印试验报告。试验架次：基本型：3架;选购3~6架技术参数：温度控制范围：环境温度~300  
升温速率：50 /h、120 /h或任意设定升温温度 最大温度误差：±0.5  
形变测量方法：位移传感器形变测量范围：0-1.000mm 最大变形误差：m型0.01mm：h型0.001mm  
试样架数：三个或六个  
试样跨距：60-180mm加热介质：甲基硅油加热功率：3kw冷却方法：150 以上自然冷却或气冷  
150 以上自然冷却或水冷电源：ac220v ±10%、50hz

xrw-300hb

热变形维卡软化点温度测定仪主要用于塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等热塑性材料的热变形、维卡软化点温度测定仪。该系列产品符合iso75、iso306、gb/t8802、gb/t1633、gb/t1634等标准要求，是各科研单位、大中专院校、质检部门及生产企业理想的检测仪器。xrw-300hb为立式型采用pc机控制，在试验过程中实时监控试验温度和试验变形量，可动态地实时绘制试验温度、变形量的曲线，并存盘、打印试验报告。试验架次：基本型：3架;选购3~6架技术参数：温度控制范围：环境温度~300  
升温速率：50 /h、120 /h或任意设定升温温度 最大温度误差：±0.5  
形变测量方法：位移传感器形变测量范围：0-1.000mm 最大变形误差：m型0.01mm：h型0.001mm  
试样架数：三个或六个  
试样跨距：60-180mm加热介质：甲基硅油加热功率：3kw冷却方法：150 以上自然冷却或气冷  
150 以上自然冷却或水冷电源：ac220v ±10%、50hz

## 公司简介

东莞市剑乔试验设备有限公司是专门从事试验设备开发和生产的专业公司，拥有专业高效的人才团队，专业方向是：力学类、环境试验设备类、电脑手机类试验、家具、婴儿车、皮革、制鞋、橡胶、包装材料、胶带类试验机的研究开发及生产，为工业企业、科研单位、进出口检测部门、高等院校提供专业的产品和服务，特别擅长于非标试验设备的设计和制造，能为各类特殊的试验提供解决方案。

主要产品包括电线电缆类试验机、力学类试验机、环境类试验机、光学类测试机、二次元/三次元类测试机、家具、婴儿车、手提箱类试验机、皮革、制鞋、橡胶类试验机、手机类试验机、电子测试仪、包装材料、胶带类试验机、非标各种试验机定制等。公司奉行诚信、专业、效率的企业精神，不但拥有一批经验丰富的专业人才，同时建立了全信息化企业资源管理系统，从产品研发、设计，生产管理，品质保证、销售管理到售后服务、技术支持都纳入信息化流程管理系统，使公司运作效率达到最高，成本最低。加上有良好的企业文化、诚信务实的企业形象、协调机制高效的能力，必定能为我们的客户提供最专业、最优质、最高效的服务。

## 技术支持与全方位服务：

剑乔公司一直以国际水平的品质与世界先进同业同步竞争；产品创新的能力与速度，保持了在行业中的领先优势。

企业存在的目的在创造并保有客户，剑乔公司一向以诚信与客户建立长期的伙伴关系。客户所需，即我所为，全方位的服务于是应运而生，除了一般售后服务，针对售出的产品，免费为客户培训品检员，以

满足上岗的工作须求；东莞特设立材料检测实验室，受托检验客户的制品。

## 服务范围

### 专业生产：

万能材料试验机、拉压力试验机、振动试验机、单/双臂跌落试验机、线材摇摆机（180度、360度、540度、720度等）、电线耐磨试验机、比重计、球压装置、曲折.突拉试验机、电吹风摇摆旋转试验机、转尾试验机、滚筒跌落试验机、线材伸长率、听筒线伸缩疲劳试验机、耐磨试验机、落球冲击试验机、插拔力试验机、扭力试验机、笔记本转轴寿命试验机、lcd前后摇摆试验机、按键寿命试验机、手机翻盖滑盖试验机、触摸屏点击划线试验机、手机软压试验机、手机跌落、破裂强度、纸箱抗压试验机、破裂强度试验机、摆锤冲击、杜邦冲击、水平垂直燃烧试验机、针焰试验机、漏电起痕试验机、灼热丝试验机等。

冷热冲击试验箱、可程序恒温恒湿箱、精密烤箱、老化箱、盐雾试验箱、高低温试验箱、标准光源箱、uv光老化试验箱、防水试验箱、砂尘试验箱、氙灯耐气候试验箱、换气式老化箱、高温老化箱、蒸汽老化箱、低温冷挠试验箱等。

电子通用测试仪器、投影仪、2.5次元、三次元、显微镜等。

承接各种不规格非标试验设备及仪器等。

详细资料请登陆：<http://www.jianqiao888.com>

服务热线：400-777-0585

联系人：朱先生 13602346153 谭小姐13600257629

e-mail:[dgjianqiao@163.com](mailto:dgjianqiao@163.com)

电话：0769-87922848/87909248/87909250

传真：0769-87885639

客服qq：594175939

地址：广东省东莞市塘厦镇塘莲七街8号

欢迎来电来函咨询，或亲临本公司参观指导！

本产品的加工定制是是，品牌是剑乔，型号是JQ-300HA，测量范围是请见详细说明（mN/m），读数准确度是1（mN/m），重量是100（kg），装箱数是1