

# 带颈视镜 科林 视镜式液位计

产品名称	带颈视镜 科林 视镜式液位计
公司名称	辽阳科林仪表有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:科林 型号:JB595-64 产品别名:视镜式液位计
公司地址	中国 辽宁省辽阳市宏伟区光华街12号
联系电话	0419- 2123857/2130614 0419-2123857

## 产品详情

[http://www.klingage.cn/products\\_list/&pmcid=32.html](http://www.klingage.cn/products_list/&pmcid=32.html)

sj系列视镜是我公司按照机械部(jb)和化工部(hg)标准生产、制造的一种设备窥视装置。该系列产品与设备之间均采用焊接形式。该产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、医药等领域，可直接对设备中流体的工作状态进行观测。

型号	结构形式	设计温度( )	公称压力(mpa)	公称直径(dn)	材质	制造
sj-1	视镜	0 ~ 200	0.6	50 ~ 150	碳钢 不锈钢 衬里	jb593
sj-1j	带颈视镜		0.6			jb595
sj-2	压力容器视镜		1.0、 1.6、 2.5			hg/t2

sj-2j	带颈压力容器 视镜	1.0、1.6、2.5	hg/t2
-------	--------------	-------------	-------

jb593-64视镜技术参数表

公称直径 (dn)	公称压力 (mpa)	设计温度 ( )	d (mm)	dn (mm)	h (mm)	总重
50	0.6	0 ~ 200	115	50	52	2.30
80			145	80	57	3.49
125			205	125	68	7.69
150			230	150	70	9.12

jb595-64带颈视镜技术参数表

公称直径 (dn)	公称压力 (mpa)	设计温度 ( )	d (mm)	dn (mm)	dh × s	h (mm)	h (mm)	总重
50	0.6	0 ~ 200	115	50	57 × 3.5	45	73	1.30
80			145	80	89 × 4	50	82	3.49
125			205	125	133 × 4	50	88	6.69
150			230	150	159 × 4.5	60	100	8.12

hg/t21619-1986压力容器视镜技术参数表

公称直径 (dn)	公称压力 (mpa)	设计温度 ( )	d (mm)	dn (mm)	h (mm)	总重
50	1.0	0 ~ 200	130	50	79	4.7
	1.6				79	4.9
	2.5				84	5.1
80	1.0		160	80	86	6.8
	1.6				91	7.1
	2.5				96	7.4
100	1.0		200	100	100	12.0
	1.6				105	12.5
125	1.0		225	125	105	14.7
150	1.0	250	150	110	17.6	

hg/t21620-1986压力容器带颈视镜技术参数表

公称直径 (dn)	公称压力 (mpa)	设计温度 ( )	d (mm)	dn (mm)	dh × s	h (mm)	h (mm)	总重
50	1.0	0 ~ 200	130	50	57 × 3.5	70	79	4.7
	1.6						79	4.9
	2.5						84	5.1
80	1.0		160	80	89 × 4	70	86	6.8
	1.6						91	7.1
	2.5						96	7.4
100	1.0		200	100	108 × 4	80	100	12.0
	1.6						105	12.5
125	1.0		225	125	133 × 4	80	105	14.7
150	1.0	250	150	159 × 4.5	80	110	17.6	

