

德国tecsis泰科思耐震压力表

产品名称	德国tecsis泰科思耐震压力表
公司名称	苏州新地自动化设备有限公司
价格	125.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:德国tecsis 型号:P1453 (0~25MPa)
公司地址	苏州市金阊区阊胥路575号
联系电话	0512-65561832 13915417076

产品详情



品 牌 tecsis

产品型号

p1453

测量范围

0...25mpa/psi

表盘直径

63毫米

精度等级

1.6

制造标准

en837-1

静态压力

3/4满量程

动态压力

2/3满量程

瞬间压力

满量程

外壳材质

不锈钢

滚边环

不锈钢

窗口材质

树脂玻璃

刻度盘

塑料、白底

传动机芯

铜合金

测量元件

波登管

连接方式

轴向、前边带支架

接口尺寸

g1/4b

安装扳手

sw14

液体填充

甘油（硅油需订做）

介质温度

-25...+80度

环境温度

-25...+60度

温度性能

0.3%/10k

防护等级

ip65

阻尼直径

0.8毫米

产

德国

地

德国tecsis中国销售和技术服务中心

苏州新地自动化设备有限公司

地址：苏州市姑苏区阊胥路575号（215008）

电话：0512-65561832、65561639

手机：139 1541 7076

传真：0512-65528032

邮件：sales@tecsis-china.com

网址：www.tecsis-china.com

本产品的加工定制是否，品牌是德国tecsis，型号是P1453（0~25MPa），类型是耐震压力表，测量范围是0-25（MPa），精度等级是1.6，联接型式是轴向、前边带支架，公称直径是63（mm），环境温度是-25...+80（ ），接口尺寸是G1/4，外壳材质是不锈钢，接液材质是铜合金