

万星热销 整熨双辊熨烫洗涤设备

产品名称	万星热销 整熨双辊熨烫洗涤设备
公司名称	上海万星洗涤机械制造有限公司
价格	23700.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:烫平机 样式:蒸气式
公司地址	上海奉贤区奉城工业园区
联系电话	021-57522119 13621771488

产品详情

主要功能特点

- *采用优质不锈钢/碳钢辊筒，用材精良，经久耐用
- *采用无极调整，可根据织物厚度
- *操作方便，结构合理，熨平效果好
- *外型美观，噪音低，工作效率高

主要技术规格及技术参数

基本参数	单位	yzii-2500/2800/3000	yzii-2500/2800/3000
辊筒数		单辊	双辊
最大熨平宽度	mm	2500/2800/3000	2500/2800/3000
熨平速度	m/min	3 ~ 20	6 ~ 24
蒸汽压力	mpa	< 0.6	< 0.6
蒸汽消耗量	kg/h	215/240/260	290/320/345

最高熨平温度		158	158
蒸汽接口		zg1 1/4"	zg1 1/4"
疏水接口		zg3/4"	zg3/4"
电机功率	kw	0.75	1.5
变频器型号		vfd-b/1.1kw	vfd-b/2.2kw
整机重量	kg	4200/4500/4700	5500/6000/6300
外形尺寸			
长	mm	3640/3940/4140	3640/3940/4140
宽(深)	mm	1965	2360
高	mm	1360	1360

双辊烫平机

单辊烫平机

上海万星洗涤机械制造有限公司是国内首家生产洗涤设备的专业工厂，十多年来，本厂始终坚持“质量第一、用户至上”的企业宗旨，不断加强技术改造和产品的创新开发，目前已形成xgq系列洗衣机，医用洗衣机，工业洗衣机，tl系列脱水机，hg系列烘干机,yp烫平机，折叠机等洗涤，脱水，烘干烫平，折叠五大系列洗涤产品。

主要产品：石油干洗机 自动烘干机 四氯乙烯干洗机 工业洗衣机 立式变频洗脱一体机 水洗机 工业烘干机 工业脱水机 烫平机

辅助设备：成衣包装机 衣物输送线 吸风烫台 万用夹烫机 多功能去渍机 去渍台蒸汽发生器

石油干洗机&烘干机 工业烘干机
工业水洗机

卧式工业水洗机

主要技术参数

型号	xgp-35	xgp-50	xgp-70	xgp-
洗衣容量 (kg)	35	50	70	100
电机额定功率(kw)	1.5	1.5	2.2	2.8
额定电压(v)	380	380	380	380

蒸汽压力(mpa)	0.2-0.6	0.2-0.6	0.2-0.6	0.2-0.6
外形尺寸(mm)	1800 × 950 × 1150	1890 × 1020 × 1230	2290 × 1250 × 15000	2480 × 1250 × 15000
整机重量 (kg)	400	500	600	700

石油干洗机

用途及特点

sgx悬浮式石油干洗机，装有变频功能，可根据具体需要任意选择洗涤程序以提高洗衣脱液的效率。

强力喷淋冲洗功能：喷淋头将洗液直接喷洒至洗衣鼓中心，清除衣物上的洗涤剂残留，快捷彻底。

适用于涤毛、呢绒、丝绸、化纤等中高档织物及皮绒制品的洗涤。衣物油垢清洗干净、无磨损折皱、不收缩变形、杀菌防蛀、松柔挺括、色泽鲜艳。是新世纪的科技产品。

主要技术参数

规格 型号	洗涤容量	储液箱 容量l	滚筒规格	洗衣滚筒转数			电动机 (kw)	电压 频率
				洗涤	均布	脱剂		
sgx-6	6kg	210	620x330	40-45	70	900-1000	1.5kw	220V
sgx-8	8kg	220	630x330	40-45	70	850-950	1.5kw	220V
sgx-10	10kg	240	650x350	40-45	70	840-920	1.5kw	220V
sgx-12	12kg	250	700x350	40-45	70	820-900	2.2kw	220V

本产品的加工定制是是，种类是烫平机，样式是蒸气式，品牌是万星，型号是YPD8025，适用范围是工业用，外形尺寸（长*宽*高）是3500*1100*1320（mm），净重是1200（Kg），电源电压是380（V），额定功率是750（w），产品类型是全新，规格是3500*1100*1320mm