

# ABL系列八光束红外电子光墙防盗报警器

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | ABL系列八光束红外电子光墙防盗报警器                      |
| 公司名称 | 成都松艾科技有限公司                               |
| 价格   | 5500.00/个                                |
| 规格参数 | 工作电压:10-18 (V)<br>品牌:艾礼安<br>报警电流:70 (mA) |
| 公司地址 | 成都高新区肖家河环四巷4号                            |
| 联系电话 | 86-02885182045 13548173311               |

## 产品详情

### 规格参数

### 功能详情

围墙灯式互射光墙，内置互射式红外光栅，照明和防盗二合一，隐蔽式防范更安全；

尽显名牌风范的全密封pc外壳，真正防水、防潮、超强耐候，室外专用；

采用互射式技术，可靠性好，具（报警）防宠物功能。适用于山庄、高档社区、别墅等外围安全防范；

安装简便，声光提示校准。

### 产品特性：

底盘采用厚达4mm的钢板一体冲压成型，精度好，硬度高；

支撑柱采用厚达1.5mm的高强度铝型材，运用经典的“铁三角”设计，确保受力面面俱到，可以抵抗12级以上台风；

pc管采用德国进口工程pc材料制作，厚度达1.8mm，抗压、抗冲击能力强，红外光透过率大于95%，可见光透过率小于2%；

采用数字变频与cpu微处理数码控制技术，整体稳定性更好，可靠性更高，抗干扰能力更强；

两段变频，彻底解决相邻干扰；

采用模糊控制技术，可识别遮挡物大小和移动速度，对每次遮挡做出精准报警，并且可以滤除外界杂光干扰，小动物引起的误报。

灵敏度高、防范警戒距离三档可调agc电路设计；

防风、霜、雨、雪、雾、潮、太阳光斜照，智能性极高；功能详情

围墙灯式互射光墙，内置互射式红外光栅，照明和防盗二合一，隐蔽式防范更安全；

尽显名牌风范的全密封pc外壳，真正防水、防潮、超强耐候，室外专用；

采用互射式技术，可靠性好，具（报警）防宠物功能。适用于山庄、高档社区、别墅等外围安全防范；

安装简便，声光提示校准。

产品特性：

底盘采用厚达4mm的钢板一体冲压成型，精度高，硬度高；

支撑柱采用厚达1.5mm的高强度铝型材，运用经典的“铁三角”设计，确保受力面面俱到，可以抵抗12级以上台风；

pc管采用德国进口工程pc材料制作，厚度达1.8mm，抗压、抗冲击能力强，红外光透过率大于95%，可见光透过率小于2%；

采用数字变频与cpu微处理数码控制技术，整体稳定性更好，可靠性更高，抗干扰能力更强；

两段变频，彻底解决相邻干扰；

采用模糊控制技术，可识别遮挡物大小和移动速度，对每次遮挡做出精准报警，并且可以滤除外界杂光干扰，小动物引起的误报。

灵敏度高、防范警戒距离三档可调agc电路设计；

防风、霜、雨、雪、雾、潮、太阳光斜照，智能性极高；

本产品的工作电压是10-18（V），品牌是艾礼安，报警电流是70（mA），探测角度是180，静态电流是30（uA），工作温度是-40—85（ ），探测距离是10.30.60.100（m），发射频率是40msec（MHZ），适用范围是学校，小区，工厂等周界，类型是周界报警探测器，型号是ABL10-1508，安装方式是落地安装

，发射距离是10.30.60.100（m），动作距离是16（mm），通讯方式是有线，重量是1000（g），告警方式是开关量信号