

# 大中小型煤棒机 高压煤棒挤出机 节煤设备

产品名称	大中小型煤棒机 高压煤棒挤出机 节煤设备
公司名称	郑州市诺锦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 0.00 加工定制:是 品牌:诺锦
公司地址	河南郑州市中原区郑上路160号
联系电话	86 0371 86629260 15093148988

## 产品详情

大型优质煤棒机 煤粉制棒机设备 高效碳粉煤棒机 新型煤棒机厂家

24小时服务电话：15093148988 免费咨询电话：400-9963455

售后服务：0371-86629260 在线qq客服：543098305

### 一，工作原理：

煤棒机（又叫煤棒挤压机）是利用螺旋挤压的原理，将调制好的粉煤压缩成具有一定强度的预定形状的煤棒成型设备。煤棒挤出机采用硬齿面减速机，体积小，承载能力高。煤棒挤出机内部的叶轮采用加厚叶片设计，叶轮及筒体内衬板采用耐磨精铸材料而成，寿命比普通材质提高4-5倍；机头部的煤棒出口采用可更换的耐磨合金钢制作，更换方便。机头与筒体采用绞接形式，检修时可打开，更换内部的叶轮及筒衬很方便。它是将燃料粉煤挤压成为有一定强度的圆形（或六棱形或方形）煤棒，进入造气炉中燃烧的新工艺来取代燃烧块煤和煤球造气的传统工艺。

### 二，煤棒机型号：

型号	140	180	220	300	
生产能力	1-2t	2-3t	3-4t	4-6t	
成型规格	20-40mm	20-60mm	20-80mm	20-80mm	
主轴转速	46-60转/分	39-60转/分	35-60转/分	35-60转/分	
螺旋叶片数	4	4	4	4	
电机	y160l-4-15kw	y180l-4-22kw	y225s-4-37kw	y225m-4-90kw	
减速机	zq350	zq400	zq500	zq650-750	

轴承	7511.211.	7614.314.	7619.319.	32320.320.	
	210.1305.	313.1206.	318.1206.	319.1207	
备注	主轴转速为最低转数，可根据电流大小.载荷轻重.产量高低适当上调。				

### 三：安装与调试

- 1、安装前各零部件必须经过彻底清洗，清除运输或存放较久出现得锈物，并检查零部件有无损坏。
- 2、按基础图对基础进行混凝土浇灌，并留螺孔，混凝土凝固后将煤棒机吊放在混凝土基础上，螺孔找正，二次混凝土灌浆，待地脚螺钉凝固后，用水平仪校正机器，机器稳固后即可试机。
- 3、试机前先将各润滑部位加油润滑，油量适中。检查所有螺栓是否有松动现象，并拧紧。点动机器，观察是否有异物或不正常的声音。一切确认无误方可开机运转。并检查动力方向是否正确。
- 4、机器空运转3~5分钟后，一切正常便可投料试产，新机器投料要均匀，干湿适中（一般含水分12%~15%）。

### 四：使用与保养

- 1、每班开机前检查各转动部位是否灵活，有无异常响声，空机运转2~3分钟即可投料生产。
- 2、原料必须经过处理，最大粒度小于3mm，加水，加粘结剂，固化剂，经搅拌沤制24小时后方可使用。
- 3、下料口出现堵塞，用木条或竹条疏通，切忌使用金属棒。
- 4、机器转动部位轴承要定期注入润滑油，轴承部位温度不超过60度。
- 5、停机前先停止下料，待缸体内物料挤空后停机，拆卸机头，清洗后重新装上，以备下班使用。
- 6、为使电机不超负荷运行，建议用户安装电流电压表，根据电流表调整下料量及含水量。

### 四，煤棒机的技术特点：

- 1、进料螺施导程大，进料快，推进螺旋导程小，省动力。
- 2、轴座与缸体采用刚性连接，同心度高，抗反推力，机器稳定。
- 3、需密封部分采用断层结构，污物由断导处漏掉。
- 4、液力偶合器传动，运转平稳，噪音小，同时起过载保护作用。
- 5、机头与缸体连接有卡环结构，螺栓结构，根据用户需要自行选订

广大客户在煤棒机生产中，要根据自己的实际生产情况进行及时调整。对不安全的操作行为要及时制止，既保证安全生产，又保证高压煤棒机的顺利生产。在生产中有任何高压煤棒机的疑难问题，请拨打

销售热线：15093148988我们有专业的技术员，可以随时为您排忧解难

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，本公司所有产品不接受网上支付，欢迎新老客户来公司考察面谈。诺锦全体员工竭诚为您服务。

客户购买我公司售出的产品，仅仅是与我公司交往的开始，也是售后服务部工作的开始，在客户使用机器的整个阶段内，我们全体售后服务人员以周到、细致、热忱、及时的服务，让客户轻松自如、无后顾之忧的使用设备，能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

售前服务：接受顾客咨询，根据顾客需求，确定经营规模，提供建厂方案；为客户提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，及时为顾客提供相关技术文件；根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员进行初步设计与施工设计售中服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员24小时全天候电话服务，节假日照常服务。售后服务承诺：电话支持

是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或者设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，将安排技术人员在规定的时间内（即响应时间）通过电话帮助需求方进行故障定位，并提出解决办法，最终指导客户排除设备故障。现场支持和故障恢复承诺现场支持是指客户在使用设备过程中遇到疑难问题或设备出现不正常状态时，通过电话或传真向公司寻求技术支持和帮助。公司在确认客户的服务请求后，如果不能通过电话进行故障诊断和解决的故障现象，将立即派遣技术人员赶赴现场进行处理，最终进行解决。公司的产品提供“三包”

保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备、模具更新！

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，品牌是诺锦，型号是nj140，产品别名是制棒机，规格是140