曝气头 污水处理设备填料配件

产品名称	曝气头 污水处理设备填料配件
公司名称	山东天清环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 曝气设备种类:曝气头 品牌:天清
公司地址	山东省潍坊市诸城市石桥子镇相石路以南
联系电话	15615866666 15069676761

产品详情

曝气器特点1、膜片为全进口材质(epdm)2、低阻力膜片轻松打开3、曝气服务面积大4、污泥光滑脱落5、曝气膜片有充足的延展量6、机械化装配周边密封性能好7、整体强度坚固使用寿命长

曝气器的特点

1、膜片为全进口材质(epdm)2、低阻力膜片轻松打开3、曝气服务面积大4、污泥光滑脱落5、曝气膜片有充足的延展量6、机械化装配周边密封性能好7、整体强度坚固使用寿命长

曝气管道的连接方式和安装曝气装置由橡胶膜微孔曝气器、布气管道、调节器、连接件、清除装置等组成。布气管道环形布置,橡胶膜微孔曝气器按供气量和池形布置密度、曝气器和布气管道的连接采用g3 / 4螺纹连接,底座(固定于布气管道上)橡胶膜微孔曝气器为外螺纹,安装时先把调节器按所需尺寸膨胀累栓固定在池底,然把布气管道固定在调节器上。为防止其它作业如电焊火花和土建时,混凝土等重物损坏曝气装置,必须等土建后在放水前把曝气器上。为防止管道和连接部分漏气,应放水超过曝气器10cm左右水深试漏,通气管道连接部分漏气应及时排除,然后正式投运。

本产品的加工定制是是,曝气设备种类是曝气头,品牌是天清,型号是BQT-1,曝气阻力是180-280(mm H2O),充氧动力效率是4.46-5.19,通气量是1.5-3(m/m.h),长度是215(mm),直径是215(mm),服务面积是/,规格是膜片曝气器