

梅花联轴器生产厂家 梅花弹性联轴器

产品名称	梅花联轴器生产厂家 梅花弹性联轴器
公司名称	镇江苏冶传动科技有限公司
价格	260.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:GB/T5272-2002 联轴器类型:弹性联轴器
公司地址	镇江新区丁卯桥路168号江南世家50幢第1层77室
联系电话	18015994779 15358606236

产品详情

镇江苏冶传动科技有限公司

专业制造各类标准及非标联轴器、万向轴，规格齐全，品质优秀，供货及时，热诚欢迎新老客户来电洽谈选购！

mld(lmd)单法兰梅花弹性联轴器

特点：具有补偿两轴相对偏移、减振、缓冲性能、径向尺寸小，结构简单、不用润滑、承载能力较高，维护方便、更换弹性元件需轴向移动（mls型除外），适用于联接同轴线，起动频繁，正反转变化，中速、中等转矩传动轴系和要求工作可靠性高的工作部位。不适用于重载、低速及轴向尺寸受限制，更换弹性元件后两轴对中困难的部位。

ml型--基本型；

mlI-II型--分体式制动轮型；

mlI-I型--整体式制动轮型；

mlz型--单法兰盘；

mls型--双法兰盘；

mld(lmd)型单法兰型梅花弹性联轴器基本参数和主要尺寸（gb/t5272-85）mm

型号	公称转矩 tn/n.m		许用转速 r.min-1	轴孔直径 d1.d2.dz	l	l0
	弹性件硬度					
	a(ha)	b(hd)				
	80 ± 5	60 ± 5				
lmd1 (mld1)	25	45	8500	12.14.16.18.19.20 .22.24.25	35	92
lmd2	50	100	7600	16.18.19.20.22.24 .25.28.30	38	101.5
lmd3 (mld2)	100	200	6900	20.22.24.25.28. 30.32	40	110
lmd4 (mld3)	140	280	6200	22.24.25.28.30. 32.35.38.40	45	122
lmd5 (mld4)	350	400	5000	25.28.30.32.35. 38.40.42.45	50	138.5
lmd6 (mld5)	400	710	4100	30.32.35.38.40. 42.45.48	55	155
lmd7 (mld6)	630	1120	3700	35*.38*.40*.42*. 45.48.50.55	60	172
lmd8 (mld7)	1120	2240	3100	45*.48*.50.55.56. 60.63.65	70	195
lmd9 (mld8)	1800	3550	2800	50*.55*.56*.60.63.65.70.71.75.80	80	224
lmd10 (mld9)	2800	5600	2500	60*.63*.65*.70.71.75.80.85.90.95.100	90	248
lmd11	4500	9000	2200	70*.71*.75*.80*.85*.90.95.100.110.120	100	284

(mld10)							
lmd12	6300	12500	1900	80*.85*.90*.95*.100.110.120.125.130	115		321
(mld11)							
lmd13	11200	20000	1600	90*.95*.100*.110*.120*.125*.130.140.150	125		348
(mld12)							
lmd14	12500	25000	1500	100*.110*.120*.125*.130*.140.150.160	135		358
(mld13)							

联轴器专业制造商

本产品的是否进口是否，标准编号是GB/T5272-2002，联轴器类型是弹性联轴器，品牌是苏冶牌，型号是LM1~LM14，公称转矩是25~12500（N.m），轴孔是12~160，外形尺寸是50~400（mm），许用转速是15300~1900（r/m），产品类型是联轴器