

玻璃钢冷却塔 方形横流式工业型

产品名称	玻璃钢冷却塔 方形横流式工业型
公司名称	枣强县众恒环保玻璃钢有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:众恒
公司地址	河北枣强县北环东路
联系电话	86 0318 8268877 13231812888

产品详情

产品介绍

产品信息产品名称：逆流式玻璃钢冷却塔材质：玻璃钢热水和空气流动方向：逆流式水和空气接触方式：湿式冷却塔简介：将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换，致使水温下降。

欢迎来电咨询：18732892222

18631820636

适用范围：

工业生产或制冷工艺过程中产生的废热，一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换，使废热传输给空气并散入大气中。例如：火电厂内，锅炉将水加热成高温高压蒸汽，推动汽轮机做功使发电机发电，经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器，与冷却水进行热交换凝结成水，再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水，使水温度升高，挟带废热的冷却水，在冷却塔中将热量传递给空气，从风筒处排入大气环境中。冷却塔应用范围：主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域，应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。

产品图片

用途说明

结构形式：通风筒

通风筒多为钢筋混凝土双曲线旋转壳，具有较好的结构力学和流体力学特性。壳体下部边缘支承在等距离的v形或x形斜支柱上，以构成冷却塔的进风口。壳体的荷载经斜支柱传到基础上。基础多做成带斜面的环形基础以承受由斜支柱传来的部分环拉力，也可做成分离的单个基础或桩基础。

通风筒的喉部直径最小，当计算壳体受压稳定时，壳壁最薄，由此向上直径逐渐增大构成气流出口扩散段，塔顶处设有刚性环，喉部以下按双曲线形逐渐扩大，下段壳壁也相应加厚，形成一个具有一定刚度的下环梁。通风筒也可做成截头锥壳或组合锥壳，或用钢构架外包木护板或石棉水泥护板的多边形塔筒。德国在施梅豪森的核电站的一座高146米的干式冷却塔中采用了网索结构的塔筒，外包铝质护板，外包铝质护板，具有较好的抗震和抗风性能。

分类：

- 一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。
- 二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。
- 三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流（交流）式冷却塔、混流式冷却塔。
- 四、按用途分一般空调用冷却塔、工业用冷却塔、高温型冷却塔。
- 五、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。
- 六、其他如喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。
- 七、按玻璃钢冷却塔的外形分为圆型玻璃钢冷却塔和方型玻璃钢冷却塔。

产品图片资料

开式冷却塔：是利用水和空气的接触，通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是：干燥（低焓值）的空气经过风机的抽动后，自进风网处进入冷却塔内；饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动，湿热（高焓值）的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时，一方面由于空气与水接触的直接传热，另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差，在压力的

作用下产生蒸发现象，即通过与不饱和干空气热传递带走水的显热，部分水蒸发将水中的潜热带走，从而达到给冷却水降温的目地。

闭式冷却塔是利用水和盘管接触，通过管壁热传递换热带走盘管内冷却工质的热量达到冷却目地。闭式冷却塔中的循环水只在冷却塔内部循环与空气 换热冷却再与盘管接触带走盘管内工质热量，补水管适当补水，相比于开式冷却塔，闭式冷却塔最明显的特征就是增加盘管，需要冷却的液体工质在钢质盘管内流动 不与水直接接触，通过管壁换热。

公司介绍

河北众恒环保玻璃钢有限公司，是一家以生产空冷器产品为基础，以节能减排为核心竞争力的生产制造类公司。公司集环保、节能设备的设计、研发、制造、销售为一体，经过长期的励精图治，已发展成为河北省重点高新技术企业。公司主营产品有：蒸发式空气冷却器、节能闭式冷却塔、水处理设备、环保设备、除尘设备、输送机械及配件、通风设备、空气净化设备、化学水处理设备、污水处理设备、电力设备、机械设备、玻璃钢制品、模压制品、橡胶制品、塑料制品、金属制品、铝合金制品、消声制品、中央空调、管道制品、玻璃钢缠绕管道、pe管道、容器、冷却塔及填料、格栅、过滤器，机电安装，防腐保温工程及以上产品的售后服务及维修。产品适用于多类行业，广泛应用于冶金、电力、石化及机械等各行业。公司的技术团队囊括数名拥有十年以上空冷器及冷却塔开发、设计经验的工程师。工程部的生产、安装调试团队由一批有经验、有责任心的中青年技师组成。营销团队拥有成熟的配件供应渠道及产品销售渠道。公司现有员工316人，其中专业技术人员36人，工程师32人。公司将在主营产品的基础上，致力于开发电力、石化和轻工等行业市场。公司坚持依靠科技进步，积极引进高端技术人才，注重“产、学、研”相结合，研制开发高新技术产品，为公司的持续发展提供技术支持。公司将秉承“技术领先、管理完善、服务满意、持续创新”的发展目标。在技术上，公司将继续加大研发投入，优化产品结构，改进产品性能，以提高产品技术含量，争做技术领先型企业。在管理上，公司将不断完善管理模式，优化管理流程，逐步建立完善的公司治理制度、公司财务制度和公司用工制度，使公司管理模式能够适应公司持续发展的战略要求。在服务上，公司将一如既往地坚持顾客至上的经营理念，不断完善顾客服务水平，提高顾客忠诚度。在发展上，公司将坚持持续创新的发展目标，适应环境变化进行技术创新和管理创新；坚持做强第一、做大第二的经营理念，不断开拓国内外市场，争创成为知名的跨国公司。

欢迎来电咨询：18732892222

18631820636

售后说明

1、物流运费说明 物流配送2、在线支付

在线下单与支付或电话联系：18732892222或186318206363、发票制度说明
亲，如需发票请咨询店铺旺旺

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是众恒，型号是8t，材质是玻璃钢，塔高是3.6（m），占的面积是15（m²），重量是1700（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是干湿式冷却塔，通风方式是混合通风冷却塔，应用领域是空调冷却系统、工业水冷却