

# 降温专用冷水机 风冷式冷冻机 开放式冰水机

产品名称	降温专用冷水机 风冷式冷冻机 开放式冰水机
公司名称	杭州梵拓实业有限公司
价格	30900.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:水冷式冷水机 品牌:梵拓
公司地址	浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路11号7-1一层
联系电话	18668067322

## 产品详情

压缩机采用全球著名品牌法国百福马、日本三洋涡旋或美国谷轮涡旋压缩机，稳定、高效保证了设备长期可靠的运转。封闭式的压缩机，较开式压缩机具有密封性能高，在长期的运行过程中，绝无冷冻机油和冷媒泄漏。

压缩机电机由低温冷媒冷却，电机效率高；电机绕组采用多点温控监测保护，当电机温升过高时，通过微电脑控制系统自动调整机组压缩比和压缩容积，对压缩进行过热保护，使压缩机可长期处于稳定可靠的运行状态中。

独有的高效油分离器，免除了传统冷水机组所具有的复杂回油系统，分油效率高达99%，保证在任何负荷时，热交换器的传热效率都得到最高的发挥。

蒸发器有多种形式以满足不同行业需求，采用独特的制作工艺，换热效率提高20%，经久耐用。

冷凝器采用管端板与管支撑板均胀管的板管胀结工艺，系统采用双回路及管束板折流，采用特制高效换热管，结合当今最新传热技术，换热效率高于普通换热管30%，降低了机组的制造成本。

采用台湾punp公司生产的电脑控制器，精心的编程设计，可自行进行参数设定。并且具有多种运行状态的显示功能和故障查询功能。

机组制冷部件和电控元器件均选用世界一流品牌，如美国alco，意大利arron、德国siemens、法国schneider等著名公司的产品与之配套，使整机的运行更安全，性能更可靠，运行故障率更低。

注：此款设备可按照客户的要求及配置提供定制。



器	冷冻水管径inch	3/4	3/4	1	1	1-1/2	1-1/2	2	2
	水箱容量l	40	70	70	120	160	180	220	280
	方式	盘管式或壳管式蒸发器或不锈钢板式蒸发器							
机器尺寸mm	长	900	900	900	1000	1240	1300	1450	1550
	宽	560	560	560	560	750	800	850	900
	高	900	900	900	900	1200	1200	1200	1200

水冷式冷水机参数 (二)

参数	设备型号	hrs-620w	hrs-775w	hrs-930w	hrs-1116w	hrs-1240w	hrs-1395w	hrs-1550w	hrs-1860w
制冷量	kw	62	77.5	93	111.6	124	139.5	155	186
	kcal/hr	53320	66650	79980	95976	106640	119970	133300	159960
压缩机功率	kw	15.0	18.0	22.5	27.0	30.0	33.0	36.0	44.0
电源	3~ 380v 50hz								
冷媒	r22/r407/r410								
冷凝器	冷却水量m3/h	14.4	18	21.6	25.9	28.8	32.4	36	43.2
	冷却管径inch	2	2-1/2	2-1/2	2-1/2	2-1/2	3	3	3
	方式	壳管式冷凝器							
冷冻水泵功率	kw	2.2	2.2	3.0	3.0	3.75	3.75	3.75	3.75
	压力mpa	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
蒸发器	冷冻水流量m3/h	12	15	18	21.6	24	27	30	36
	冷冻水管径inch	2	2-1/2	2-1/2	2-1/2	2-1/2	3	3	3
	水箱容量l	280	300	410	470	540	610	690	800
	方式	壳管式蒸发器或不锈钢板式蒸发器							
机器尺寸	长	1500	1600	1820	1900	2000	2100	2200	2300

mm	宽	800	870	880	900	1000	1000	1100	1200
	高	1500	1500	1650	1650	1700	1700	1700	1700

## 产品售后服务承诺书

致尊敬的客户：

在您的支持和信任之下，为了保障您的利益，使您得到更好更优质的服务。为了创造更好的品牌，提高本企业知名度，树立本企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：

### 一、安装前准备工作

- 1、我方所提供的设备质量优良，崭新未经使用，已通过出厂质量检验。
- 2、发货前3天，我方将以口头或书面形式将设备安装前准备条件提前通知最终用户，准时发货。

### 二、质保期内所提供服务

- 1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训。
- 2、设备使用过程中，我司客服部会对设备的使用状况回访。
- 3、我们保证为设备提供12个月免费保修。保修期从货到现场起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等售后服务，除非合同另行规定。
- 4、根据客户的要求，进行有关使用等方面的技术指导。
- 5、质保期设备出现的故障，在接到客户电话及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了，江浙沪范围内24小时之内赶来现场处理，江浙沪以外地区48小时之内赶来现场处理。

### 三、质保期结束后所提供服务

质保期结束后，设备享受质保期内同样的服务质量。当设备出现故障时，卖方提供有偿服务，买方需支付服务及配件费用。

### 四、在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务

- (1) 由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏;
- (2) 由于操作不当而造成的故障或损坏;
- (3) 由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

全国免费售后服务热线：4008-086-083

本产品的加工定制是是，类型是水冷式冷水机，品牌是梵拓，型号是HRS-620W，标准制冷量是62（kw），输入功率是15（kw），外形尺寸是1800×900×1250，重量是650（kg），应用领域是激光技术、焊接、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型、机械切削加工、非切削加工、铸造、表面处理领，结构类型是密封式