德国欧皮特(奥比特)optibelt螺杆机

产品名称	德国欧皮特(奥比特)optibelt螺杆机			
公司名称	永康市五金城雪丹五金工具经营部			
价格	85.00/个			
规格参数	品牌:德国欧皮特 型号:3VX710 传动带类型:V型带			
公司地址	永康市五金城金城市场五金七街27、29号			
联系电话	86 0579 87219180			

产品详情

德国optibelt公司成立于1872年,是一具有百年历史的著名传动带生产厂家。日前optibelt 集团在欧洲有5家工厂荣被称为世界上生产及销售传动带的专业领导者。产品质量满足高效要求并以iso9001质量体系保证。

高品质的欧皮特产品,如s=c三角带、omega同步带和alpha同步带(氯丁和聚氨酯带),赢得了世界各地许多著名原始设备制造商和维修商的高度评价。

arntz optibelt集团的总部位于德国赫克尔斯特,是高效传送带行业的领先生产商。

高品质的欧皮特产品,如s=c三角带、omega同步带和alpha同步带(氯丁和聚氨酯带),赢得了世界各地许多著名原始设备制造商和维修商的高度评价。

arntz optibelt集团在欧洲和海外市场设有多个生产基地。拥有专业技术人员的代理商几乎遍及整个欧洲,以及北美、南美、中国和亚太地区市场,始终确保一流的服务和供货。

optibelt欧皮特皮带的主要领域: - 机械制造业 - 汽车工业 - 农业机械 - 家用电器和办公设备 - 纺织、印刷及造纸设备。

optibelt皮带型号的分类:

optibelt三角带, z, a, b, c, d

optibelt高速防油窄v带spz, spa, spb, spc, 3v, 5v, 8v。

optibelt磨边齿型三角带, xpz, xpa, xpb, xpc, 3vx, 5vx, 8vx

optibelt三角带5,y/6,8,z/10,a/13,b/17,20,c/22,25,d/32,e/40。

optibelt窄型三角带:spz,spa,spb,spc。

optibelt带型:3v/9n,5v/15n,8v/25n。

optibelt切边铸齿三角带:zx/x10,ax/x13,bx/x17,cx/x22。

optibelt带型:xpz,xpa,xpb,xpc,3vx/9nx,5vx/15nx。

optibelt六角带:aa/haa,bb/hbb,cc/hcc,dd/hdd,22x22,25x22。

optibelt双面梯形齿:d-xl,d-l,d-h。

optibelt梯形齿同步带:mxl,xl,h,xh,xxh。

optibelthtd圆弧齿带型:3m,5m,8m,14m,20m,d-5m,d-8m,d-14m std。

optibelt双面圆弧齿: s3m,s5m,s8m,s14m,ds5m,ds8m,ds14m rp

optibelt同步带:rpp5,rpp8,rpp14,tp-rpp8,tp-rpp145mgt,8mgt,14mgt。

optibelt聚胺脂同步带公制带型:t2.5,t5,t10。

optibelt公制带型:at-5,at-10。

optibelt公制双面带型:t5-d,t10-d。optibelt英制带型:mxl,xl,l。

optibelt英制开口带型:xl,l,h,xh。

optibelt公制开口带型8m,14m,t5,t10,t20,at5,at10,at20。

optibelt皮带型号的具体参数:

切边铸齿三角带xpz, xpa, xpb, xpc				
带型	xpz	xpa	xpb	хрс
h mm	8	10	13	18
b mm	9.7	12.7	16.3	22
切边铸齿三角带ax, bx, cx, dx				
带型	ax	bx	cx	dx
h mm	8	11	14	20
b mm	13	17	22	32
切边铸齿三角带 3vx, 5vx, 8vx				

前 mm	带型	3vx	Бvх	8vx	bdi
	h mm	8	13		
#型	b mm	9	15	25	
#型					
b mm 9.7 12.7 16.5 22 15.6 22.6 15.6 15.6 22.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15					
n mm 10.5 12.5 15.6 22.6 22.6 22.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.	带型				-
包布三角帯 spz, spa, spb, spc	b mm	9.7	12.7		
#型	h mm	10.5	12.5	15.6	22.6
#型					
mmm					
Domm	带型	spz	spa	spb	spc
包布三角帯 a, b, c, d	h mm	8	10	13	18
#型 a b c d d d d d d d d d d d d d d d d d d	b mm	9.7	12.7	16.3	22
#型 a b c d d d d d d d d d d d d d d d d d d					
h mm					
b mm 13 17 22 32 包布三角带 3v, 5v, 8v 帯型 3v 5v 8v bdi h mm 8 13 23 b mm 9 15 25 方形齿同步带 xl, l, h, xh 帯型 xl l h xh t mm 5.08 9.525 12.7 22.225 h mm 2.3 3.6 4.3 11.2 方形齿同步带 t2.5, t5, t10 帯型 3v 5v 8v bdi h mm 8 13 23 b mm 9 15 25	带型	а	þ	С	
包布三角帯 3v, 5v, 8v	h mm	8	11	14	20
#型 3v 5v 8v bdi h mm 8 13 23 5b mm 9 15 25 5mm 5.08 9.525 12.7 22.225 h mm 5.08 9.525 12.7 22.225 h mm 2 3v 5v 8v bdi h mm 8 13 23 5b mm 9 15 25 5mm	b mm	13	17	22	32
#型 3v 5v 8v bdi h mm 8 13 23 5b mm 9 15 25 5mm 5.08 9.525 12.7 22.225 h mm 5.08 9.525 12.7 22.225 h mm 2 3v 5v 8v bdi h mm 8 13 23 5b mm 9 15 25 5mm					
h mm 8 13 23 b mm 9 15 25 方形齿同步帯 xl, l, h, xh xl l h xh t mm 5.08 9.525 12.7 22.225 h mm 2.3 3.6 4.3 11.2 方形齿同步帯 t2.5, t5, t10 b w bdi 市型 3v 5v 8v bdi h mm 8 13 23 b mm 9 15 25 omega園弧齿同步帯 3m, 5m, 8m, 14m m c d					
b mm 9 15 25	带型	3v	5v	8v	bdi
方形齿同步带 xl, l, h, xh 带型 xl l h xh t mm 5.08 9.525 12.7 22.225 h mm 2.3 3.6 4.3 11.2 方形齿同步带 t2.5, t5, t10 带型 3v 5v 8v bdi h mm 8 13 23 b mm 9 15 25 omega圆弧齿同步带 3m, 5m, 8m, 14m 带型 a b c d	h mm	8	13	23	
带型 xI h xh t mm 5.08 9.525 12.7 22.225 h mm 2.3 3.6 4.3 11.2 方形齿同步带 t2.5, t5, t10 5v 8v bdi 带型 3v 5v 8v bdi h mm 8 13 23 b b mm 9 15 25 omega圆弧齿同步带 3m, 5m, 8m, 14m a b c d	b mm	9	15	25	
带型 xI h xh t mm 5.08 9.525 12.7 22.225 h mm 2.3 3.6 4.3 11.2 方形齿同步带 t2.5, t5, t10 5v 8v bdi 带型 3v 5v 8v bdi h mm 8 13 23 b b mm 9 15 25 omega圆弧齿同步带 3m, 5m, 8m, 14m a b c d					
t mm 5.08 9.525 12.7 22.225 h mm 2.3 3.6 4.3 11.2					
h mm 2.3 3.6 4.3 11.2	带型	χl	l l	h	xh
方形齿同步带 t2.5, t5, t10 带型 3v 5v 8v bdi h mm 8 13 23 b mm 9 15 25 omega圆弧齿同步带 3m, 5m, 8m, 14m 带型 a b c d	t mm	5.08	9.525	12.7	22.225
带型 3v 5v 8v bdi h mm 8 13 23 b mm 9 15 25 omega圆弧齿同步带 3m, 5m, 8m, 14m a b c d	h mm	2.3	3.6	4.3	11.2
带型 3v 5v 8v bdi h mm 8 13 23 b mm 9 15 25 omega圆弧齿同步带 3m, 5m, 8m, 14m a b c d					
h mm 8 13 23 b mm 9 15 25 c c d					
b mm 9 15 25 omega圆弧齿同步带 3m, 5m, 8m, 14m	带型	3v	δv	8v	bdi
omega圆弧齿同步带 3m, 5m, 8m, 14m 带型 a b c d	h mm	8	13	23	
带型 a b c d	b mm	9	15	25	
带型 a b c d					
h mm 8 H1 H4 b0	带型				
	h mm	8	11	14	20
b mm 13 17 22 32	b mm	13	17	22	32
多沟带 pj, pl	多沟带 pj, pl				
带型 pj pl bdi	带型				bdi
s= mm 2.34 4.7	s= mm			4.7	
h mm 3.5 7	h mm		3.5	7	

本产品的品牌是德国欧皮特,型号是3VX710,传动带类型是V型带,材质是橡胶,周长是1803(mm),适用对象是螺杆机、空压机、滚齿机