# 聚氨脂圆形皮带|工业皮带|o型可接带|传动带

| 产品名称 | 聚氨脂圆形皮带 工业皮带 o型可接带 传动带           |
|------|----------------------------------|
| 公司名称 | 上海智厦沪实业有限公司                      |
| 价格   | 2.00/个                           |
| 规格参数 | 品牌:CTL<br>型号: 9<br>传动带类型:圆形带     |
| 公司地址 | 中国上海上海青浦区<br>赵重公路厦阳金城2811弄8号楼601 |
| 联系电话 | 86 021 34539793 15002196588      |

## 产品详情

## 具体型号和价格与商家洽谈!

联系电话:15102176165

qq: 1169328899

#### 聚氨酯圆带:

圆带也称聚氨酯圆带、可接圆带,它通常为pu材质、pu是polyurethane的缩写,中文名为聚氨基甲酸酯简称聚氨酯。由于,只需要简单修改配方,便可获得不同的密度、弹性、刚性等物理性能。目前,已大量替代玻璃纤维保温材料、木材、传统橡胶制品等被广泛运用。

#### 圆带类型:

圆带一般分为光面圆带和粗面圆带:圆型光面带为橙色,半透明圆带,圆型粗面带为深绿色 ,透明圆带。您可以看一下我家店铺的这款圆带主要是光面圆带,有面带橙色,红色还有绿色的,下面是绿

| 色的一个特写展示图:  |
|---|
| 此o型圆带是规格为 9;您可以看到光带表面光洁度好,色泽鲜艳,颗粒均匀整齐,如果您摸上去你会感觉很舒适,该圆带适用范围广。       |
| 作业方式:包装机、印刷机、纺织机、传动轮、陶磁砖、水泥砖、地砖、食品、木制产品、罐<br>头、报纸、印刷品等之输送.          |
| 本品特色:极高的抗张力、拉力强度、耐磨耗、耐冲击、防油、防水、耐化学性、不含可塑剂、使用温度范围广、不易伸长、易熔接、易安装、寿命长. |
| 同类产品导购:   |
| 2, 3, 4, 5, 6, 6.3, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18                         |
| 本产品的品牌是CTL,型号是 9,传动带类型是圆形带,材质是PU,适用对象是杀菌机、输送机、洗碗机、烘干机,加工定制是是        |