

按要求定制电磁吸盘

产品名称	按要求定制电磁吸盘
公司名称	河南省力源重型起重机有限公司
价格	26880.00/个
规格参数	品牌:大运 型号:MW5--50L/2 吸盘类型:电磁吸盘
公司地址	长垣县魏庄工业区
联系电话	0373-8710917 18237365788

产品详情

产品详细

1、采用特殊的磁路设计，气隙磁密大。线圈采用铝线，线圈保护板采用耐磨性能好、抗冲击性能强的轧制高锰钢板。自重轻、能耗低、起重量大，使用寿命长。2、绝缘结构合理。绝缘处理采用真空干燥、真空灌胶，提高了线圈的电气性能和机械性能。绝缘材料的耐热等级可达特种c级。3、通常采用定电压控制方式，若改用强励磁控制方式，可进一步提高起重能力。4、结构简单、安全可靠，适用于各类起重设备。5、配套电控装置可根据用户的行车等参数配备使用无线遥控装置，实现远程无线遥控控制。

注意：高频型电磁铁可采用强励磁控制方式（起吊时dc-290v，运行时dc-220v）能进一步提高起重能力。对于大型起重电磁铁可采用过励磁控制方式（dc-350v/dc-290v/dc-220v）加快电流上升速度，发挥更强的起吊能力。

简介

电磁吸盘由底壳,铁芯,线圈,面板,接线盒组成.其制作工艺如下

1.选择合适的材料进行焊接或者铸造底壳

- 2.把铁芯按照不同吸盘的种类安装在底壳上
- 3.缠绕相应匝数和技术参数的线圈,烘干后套在铁芯上
- 4.底壳内部浇注沥青或者其他防水材料
- 5.制作面板,与底壳部分安装在一起

电磁吸盘采用直流供电,具有稳定,吸力强,剩磁小等特点.

电磁吸盘按照不同分类可分为普通吸力吸盘和强力吸盘.普通吸力吸盘吸力10-12公斤每平方厘米,强力电磁吸盘不低于15公斤每平方厘米.按照用途可分为磨床用电磁吸盘,铣床刨床用电磁吸盘,磨刀机电磁吸盘等.[1]用途和特性

矩形电磁吸盘系平面磨床或铣床的磁力工作台,用以吸附各类导磁工件,实现工件的定位和磨削加工。该系列吸盘吸力均匀,定位可靠,操作方便,可直接安装在平面磨床或铣床上使用,是一种理想的磁力夹具。

使用说明

矩形电磁吸盘两侧有吊装螺孔,在安装时拧入t形螺钉即可吊装,用t形块和螺钉固定在工作台上,接通机床上的直流电源和地线,然后将吸盘上平面精磨一次,以保证上平面对底面的平行度。

在吸附工件时,只要搭接相邻的两个磁极,即可获得足够的定位吸力,即可进行磨削加工。

通过机床按钮,可实现工件的通磁和退磁。维护保养和安全须知

吸盘不得严重磕碰,以免破坏精度,在闲置时,应擦净,涂防锈油。

吸盘外壳应接地,以免漏电伤人

电磁吸盘执行标准 :jb/t 10577-2006 电磁吸盘。

导购

本产品的品牌是大运，型号是MW5--50L/2，吸盘类型是电磁吸盘，吸盘形状是矩形，台面尺寸是500（m m），电压是W400/200（V），电流是80/52（A），功率是17.6（W），吸力是220/130（N），是否库存是是，是否批发是是