

支持混批进口4刃钨钢库存刀具

产品名称	支持混批进口4刃钨钢库存刀具
公司名称	深圳市汉川实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国KHC 型号:KSA435 类型:四刃平底铣刀
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市南山区南海大道5号水务集团南山大楼6楼
联系电话	86-0755-26978338 15014042684

产品详情

高硬度钨钢铣刀ksa435产品图片

德国进口四刃平底钨钢铣刀 四刃平底钨钢铣刀ksa435

汉川公司承诺本商城所有的产品是有品质保证,都是正品,假一赔十。

温馨提示:本公司网上所有商品标价均为参考价,因规格繁多,此页面上标注的单价只是为方便在线订购链接使

商品的具体价格问题需与本公司工作人员确认的单价为准,量大从优,欢迎您来电来坊咨询和指导。

高硬度钨钢铣刀ksa435硬质合金铣刀产品特点:

产品名称:德国进口四刃平底钨钢铣刀 四刃平底钨钢铣刀ksa435

材质:0.4 μ 涂层:altin 高铝钛螺旋角度:35适合加工硬度:hrc58单位:mm

本公司网上所商品标价均为参考价,商品的具体价格以及规格问题需与本公司工作人员确认的单价为准,量大从优,欢迎您来电来坊咨询和指导。

高硬度钨钢铣刀产品其他参考规格

序号	描述	品名	model no. 产品编号	radius (r) 球头半径/r角	dia. 刃径	flute length 刃长	shank dia. 柄径	overall
1	加强型4刃钨钢平底铣刀	ksa435	k380400104		1	3	4	
2			k380401504		1.5	4	4	
3			k380400204		2	5	4	
4			k380400303		3	8	3	
5			k380400304		3	8	4	
6			k380400306		3	8	6	
7			k380400404		4	10	4	
8			k380400406		4	10	6	
9			k380400506		5	13	6	
10			k380400606		6	15	6	
11			k380400808		8	20	8	
12			k380401010		10	25	10	
13			k380401212		12	30	12	
14			k380401616		16	35	16	
15			k380402020		20	45	20	

高硬度钨钢铣刀ksa435产品特性与优势

平底铣刀；适合hrc58模具材料精加工及半精加工。

四刃平底钨钢铣刀优质棒材：0.4 μ 极细微粒钨钢棒材，耐磨性更佳。

四刃平底钨钢铣刀镀层技术：altin高科技的镀层，更长的使用寿命。

四刃平底钨钢铣刀槽型设计：专业的刀具几何形状设计，更利于排屑及提升刀具寿命。

四刃平底钨钢铣刀适用范围：适合不同类型的高硬度模具材料加工。

四刃平底钨钢铣刀性价比：与同类产品相比，具有更低的采购成本。

四刃平底钨钢铣刀技术支持：提供更为准确的刀具选型以及切削参数的搭配，确保刀具更好发挥效果。

四刃平底钨钢铣刀型号齐全：对应规格种类齐全，库存量丰富。

khc立铣刀渠道优势：国内一级总代理，具有更好的渠道优势。

khc立铣刀外企成功案例：成功服务过很多日本、欧美等外资企业。

khc立铣刀专业行业资历：拥有10年刀具行业直销经验。

汉川联系方式

深圳市汉川实业发展有限公司

全国免长途服务热线：4000-9392-88电话：0755-26581926-801 传真：0755-26581928联系人：邹小佩（小姐）

邮箱：sales999@khctool.cnqq号：1053313148

公司地址：深圳市南山区西丽街道办事处平山一路民企科技园第二栋西座2楼

阿里旺旺：khc16818

产品工艺与流程

khc铣刀采用欧洲优质0.2 μ、0.1 μ的超精磨工艺，具有极高的精度、稳定性和强耐磨性为刀具使用寿命倍增。

khc铣刀采用德国walter及澳大利亚acna等世界顶级万能工具磨床精密研磨而成，确保每支刀具非常好的统一性和稳定性。

khc铣刀采用严谨而高标准的全方位质量管理体系，进一步加强对产品质量的把控，确保每一支刀具都符合高标准的要求。

khc铣刀采用瑞士platit镀层技术，出色的耐磨性和高效的润滑性以确保刀具有超常的使用寿命。

khc铣刀采用德国zoller 3d量测仪
能够保证每一支刀具的出厂精度

1、khc铣刀采用橘红色底座加白色透明的塑胶盒外包装，搭配色泽明亮的橙色标贴，展示给大家的是贵族而不奢华的完美。

本产品的品牌是德国KHC，型号是KSA435，类型是四刃平底铣刀，材质是钨钢，螺旋角是35，槽数是4，刃长是3（mm），刃径是1（mm），柄径是4（mm），全长是50（mm），是否涂层是涂层，是否进口是是，适用机床是组合机床，加工范围是HRC58度，规格（直径*全长）是D8*8柄*60,D1*4柄*50,D4*4柄*50,其他（mm）