

# 塑料挤出机/片材机专用 硬齿面减速箱/减速机

产品名称	塑料挤出机/片材机专用 硬齿面减速箱/减速机
公司名称	舟山市台塑机械有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 类别:减速箱 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	舟山市定海区盐仓街道上游路10号A区
联系电话	05802363797 13906804927

## 产品详情

zlyj系列减速器是为塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了zjb-133-630所规定的各项技术规范。其特点是齿轮各轴类零件采用高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。整机具有本积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。产中性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。欢迎新老客户选用

zlyj系列减速器是为塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了zjb-133-630所规定的各项技术规范。其特点是齿轮各轴类零件采用高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。整机具有本积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。产中性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。欢迎新老客户选用

zlyj系列减速器是为塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了zjb-133-630所规定的各项技术规范。其特点是齿轮各轴类零件采用高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。整机具有本积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。产中性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。欢迎新老客户选用

zlyj系列减速器是为塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了zjb-133-630所规定的各项技术规范。其特点是齿轮各轴类零件采用高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。整机具有本积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。产中性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。欢迎新老客户选用

zlyj系列减速器是为塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了zjb-133-630所规定的各项技术规范。其特点是齿轮各轴类零件采用高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。整机具有本积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。产中性能已达到国

际先进水平，可替代同类型进口产品使用。欢迎新老客户选用

zlyj系列减速器是为塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了zjb-133-630所规定的各项技术规范。其特点是齿轮各轴类零件采用高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。整机具有本积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。产中性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。欢迎新老客户选用

zlyj系列减速器是为塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了zjb-133-630所规定的各项技术规范。其特点是齿轮各轴类零件采用高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。整机具有本积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。产中性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。欢迎新老客户选用

zlyj系列减速器是为塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了zjb-133-630所规定的各项技术规范。其特点是齿轮各轴类零件采用高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。整机具有本积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。产中性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。欢迎新老客户选用

zlyj系列减速器是为塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了zjb-133-630所规定的各项技术规范。其特点是齿轮各轴类零件采用高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。整机具有本积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。产中性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。欢迎新老客户选用

zlyj系列减速器是为塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了zjb-133-630所规定的各项技术规范。其特点是齿轮各轴类零件采用高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。整机具有本积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。产中性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。欢迎新老客户选用

zlyj系列减速器是为塑料螺杆挤出机配套设计的高精度硬齿面带推力座的传动部件。产品设计采用了zjb-133-630所规定的各项技术规范。其特点是齿轮各轴类零件采用高强度合金钢材质。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺加工。整机具有本积小、承载能力高、传动平稳、噪声低、效率高等特点。产中性能已达到国际先进水平，可替代同类型进口产品使用。欢迎新老客户选用

减速器的齿轮为高强度合金渗碳钢，经渗碳淬火磨齿，6级精度。齿轮强度高、传动噪音底。

分配箱小锥斜齿轮，采用38crmoal材质，经数控滚齿机切齿后氮化处理，精度高、硬度高。

采用球墨铸铁箱体和高强度推力调心滚子轴承的设计，性能可靠，能承受大轴向推力。

减速器和分配箱皆配备有冷却装置，运行安全。

全部切削加工的外形平整美观。除现有的规格外，还可按用户的要求设计制造其他规格的产品。

#### 供应塑料挤出机片材机专用机减速箱

本产品的加工定制是是，类别是减速箱，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是三环式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是台塑，型号是133-630，输入转速是1500（rpm），额定功率是8-540（kw），输出转速范围是100（rpm），许用扭矩是764-103132（N.m），使用范围是挤出机片材机专用，级数是多级，减速比是20