## 纤维增强尼龙树脂软管R7-

产品名称	纤维增强尼龙树脂软管R7-
公司名称	景县悦龙金属橡塑制品厂
价格	7.60/个
规格参数	用途:煤气管 厂家(产地):河北景县 颜色:黑色
公司地址	河北景县衡水市景县
联系电话	086 0318 5835518 15003186911

## 产品详情

纤维增强尼龙树脂软管 r7

纤维增强尼龙树脂软管r7产品结构及性能:

本产品的结构由内管层(尼龙)、增强层(高强度纤维)、外覆层(高弹性的尼龙或聚氨酯)组成。

产品的整体轻便、柔软、内管壁光滑、介质流动阻力小,压力损失少,其耐化学性能和脉冲性能优良。

应用范围:汽车、工程机械、机床、农用机械、采矿、油漆喷涂、航空航天、制冷等行业的液压控制系统。

此类胶管扣压无须剥外胶

25

纤维增强尼龙树脂软管r7产品参数:

1

25.4

34

6.9

_											
	通径	胶管	内径	胶管外径.	h径. 工作压力		爆破压力		最小弯曲	重量	成品长原
									半径		
		inch	mm	mm	mpa	psi	mpa	psi	mm	kg/m	metres
	3	1/8	3.3	8.5	17.2	2500	68.9	10000	13	0.037	20~100
	5	3/16	4.8	10.8	20.7	3000	82.7	12000	20	0.068	20~100
	6	1/4	6.4	13.0	20.7	3000	82.7	12000	33	0.085	20~100
	8	5/16	7.9	15.1	17.2	2500	68.9	10000	46	0.103	20~100
	10	3/8	9.5	17.0	15.5	2250	62.1	9000	51	0.141	20~100
	13	1/2	12.7	20.7	13.8	2000	55.2	8000	76	0.210	20~100
	19	3/4	19.0	27.1	8.6	1250	34.5	5000	127	0.287	20~100
L	_	-							_		

1000

27.6

4000

203

0.542

20~100

纤维增强尼龙树脂软管r7产品展示:

纤维增强尼龙树脂软管r7 包装展示:

纤维增强尼龙树脂软管r7 企业概况:

景县悦龙橡塑制品厂是生产各种高压胶管及特种胶管的专业公司。

主要生产高压钢丝缠绕胶管、高压钢丝编织胶管、高压石油钻探胶管、海洋高压输油胶管、耐高温蒸汽胶管、高压耐磨喷砂胶管、高压耐酸碱胶管、海洋平台采油管线防腐立管、工程机械专用高压钢丝编织胶管、耐火抗静电高压输送柔性管、煤矿液压支架胶管总成、加油机专用胶管、大口径胶管、食品胶管、蠕动泵胶管、夹布胶管系列、金属软管、复合高压输送软管、高压尼龙树脂管、硅氟胶管、吹氧胶管等,另有高低压胶管接头、高低压油壬、吹氧棒、密封圈、尼龙塑料制品及各种橡胶杂品。

产品涵盖 6— 200mm范围的所有规格。产品广泛用于工程机械、油田、煤矿、冶金、机床、化工、汽车等领域。产品已销往全国三十多个省、市、自治区,并出口韩国、俄罗斯、日本、意大利等几十个国家,深受用户好评。

本公司生产的胶管具有良好的曲绕性、耐疲劳性能、承受压力高、脉冲性能好、可在40°c-100°c 温度条件下输送具有一定压力的液压油、燃料油、润滑油、乳化液以及空气和水,被广泛应用于各种液 压设备中。 高压胶管总成系我公司参照国家机械部颁发的<<钢丝编织胶管接头标准>>和国外 有关技术资料用现代胶管技术指导生产,具有结构简单、性能可靠、装配方便、经久耐用等特点,被广泛 用于工业、交通运输和自动化设备中

我们将始终坚持"顾客至上,诚信为本"的办厂理念,以顾客满意为目的、不断的改进质量为方针。

真诚希望与您合作,恭候您的莅临指导

纤维增强尼龙树脂软管r7 企业展示:

本产品的用途是煤气管,厂家(产地)是河北景县,颜色是黑色,壁厚是2.5(mm),长度是50(m)