

## BR0.05油水交换板式换热器 水循环冷却器

产品名称	BR0.05油水交换板式换热器 水循环冷却器
公司名称	泰州市海威机械制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:板式冷却器 品牌:海威
公司地址	姜堰区娄庄镇先进村
联系电话	0523-88692255 15852975806

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息型号：br0.05换热面积：3平方 材质：304重量：60公斤 产地：泰州姜堰区

产品特性工作压力：1.0mp 压力试验压力：1.3mp 单片换热面积：  
0.05 板片厚度：0.5mm流程组合：1\*30/1\*30板间流速：0.4m/s产品规格规格 br0.05-3

### 产品实拍图

### 产品特写图

产品图

热销产品  
爆款1vs爆款2

定制流程

1：客户询价

2：售前客户技术支持（通过给客户设计，选型。确定产品）

3：报价与交货期

4：签订合同

5：客户付款

6：制造生产

7：发货

8：售后服务（客户操作有疑问，售后工程师及时给予帮助，解决问题）

### 企业介绍

泰州市海威机械制造厂主导产品有压力容器、板式换热器、换热机组、余热回收、管式换热器、大型空冷器等。“海威”牌商标是泰州市知名商标，公司通过了iso9001 - 2000、iso14001 - 2004认证及欧洲ce安全认证，。公司严格执行《管壳式换热器》gb151-1999,《板式热交换器》nb/t47004-2009,《换热机组》cj/t 191-2004,《列管式冷却器》jb/t7356-94、《空冷式换热器》gb/t15386-94等国家及行业标准。板式冷却器、板式换热器、列管式冷却器，压力容器、换热机组等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。泰州市海威机械制造厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

添加图片

点击输入文字描述

### 板式换热器说明

板式换热器简介：

板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道，通过半片进行热量交换。它与常规的管壳式换热器相比，在相同的流动阻力和泵功率消耗情况下，其传热系数要高出很多，在适用的范围内有取代管壳式换热器的趋势。板式换热器是用薄金属板压制成具有一定波纹形状的换热板片，然后叠装，用夹板、螺栓紧固而成的一种换热器。

工作流体在两块板片间形成的窄小而曲折的通道

中流过。冷热流体依次通过流道，中间有一隔层板片将流体分开，并通过此板片进行换热。

板式换热器的结构及换热原理决定了其具有结构紧凑、占地面积小、传热效率高、操作灵活性大、应用范围广、热损失小、安装和清洗方便等特点。两种介质的平均温差可以小至1℃，热回收效率可达99%以上。在相同压力损失情况下，板式换热器的传热是列管式换热器的3~5倍，占地面积为其的1/3，金属耗量只有其的2/3。因板式换热器是一种高效、节能、节约材料、节约投资的先进热交换设备。

## 购买须知

### 1、货源说明

本公司专业生产板式换热器，列管式换热器，空气冷却器，以及d1d2类压力容器产品，欢迎各界人士洽谈指导

### 2、关于公司

公司主导产品-板式换热器已获得五件国家专利，专利号分别为 z1200920233688.2、z1200920233687.8、z1200920233689.7、z1200920233691.4、z1200920233690.x；“无结构应力板式换热器”为江苏省科学技术厅认定的高新技术产品，今年又有两件专利、一项高新技术产品正在受理中，目前正在申报江苏省高新技术企业。

### 3、关于板式冷却器循环水的要求

一、应尽量使用软水或经处理的工业循环水,主要是阻止结垢,以免影响换热效果，钙离子控制在50-80mg/l，镁离子控制在40-80mg/l，碳酸氢根离子控制在100-150mg/l

二、氯化物对不锈钢容易产生应力腐蚀，含量过高会在板片上产生点蚀，导致油水混合循环水中氯离子的含量(当水温在50度)：小于75mg/l板片材料可用304。小于300mg/l板片材料应用316l

三、不锈钢304、316l的适用范围：水、河水、油等一般的有机和无机介质。304可用于100℃的各种浓度的碳酸、氨水、和醇，在硫酸、盐酸中的耐腐蚀性差，尤其对含氯介质引起的缝隙腐蚀最敏感。316l的耐腐蚀性好一点。

4、关于售后我们提供完善的售后服务，所有产品质保期一年，质保期间如出现问题，省内24小时，省外48小时，偏远地区72小时到达现场解决问题。5、关于发货根据地区不同选择快递，物流。我们选择的都是国内知名的物流公司，运输过程中出现问题的几率很小，可以及时和我们的客服沟通，运输过程中的所有问题和风险都由我们承担。

本产品的加工定制是是，类型是板式冷却器，品牌是海威，型号是BR0.05，功率是3（KW），温度范围是0-150，外形尺寸是575\*225（m），重量是20（kg），用途是冷却，供暖，换热机组，结构形式是立式，型号种类是BR系，规格是BR0.05-3, BR0.05-5, BR0.05-4，口径是32mm，工作压力是1.0MP，最大处理量是15m<sup>3</sup>/h