

新款日本白光FX-838高热容量电焊台

产品名称	新款日本白光FX-838高热容量电焊台
公司名称	深圳市卡帕尔科技有限公司
价格	3150.00/个
规格参数	品牌:HAKKO/白光 型号:FX-838 焊台种类:热风焊台
公司地址	深圳市宝安区沙井益华商务二楼
联系电话	086-075529351286 15813824822

产品详情

新款日本白光fx-838高热容量电焊台 150w数显恒温电烙铁

厂家直销日本白光fx-838高热容量电焊台 150w强劲功率 正品现货

fx-838 高热容量电焊台 特点：

150w强劲功率，回热速度非常迅速，可以使用较低焊接温度，减低热冲击对组件及焊咀的影响。对应高熔点之无铅焊接，使用于焊接电源，多层电路板，散热气，屏蔽外壳等需要大量热容量之作业，或焊接微型组件密集之多层电路板。没有高功率模式，需要进行大热容量之作业时，可将焊台调至高功率模式来强化焊接效率。预设温度模式，可以在预设温度模式输入三个经常使用的的焊接温度，只需要按一下按钮，即可取用预设温度。焊台最高设定温度为500，可以解决过往因为热量不足而引发的焊接问题。当温度低于最低警报范围时，焊台会影响起警报信号。设有自动休眠及自动关机功能，能有效的减少焊咀氧化。

*当使用高功率模式时，焊咀温度可能会波动。

规格

型号	fx-838
功率	158w
输出电压	27v
控制温度	200-500
温度稳定	±5 (无负荷时)
外部尺寸	110 (w) x110(h)x205(d)mm

机身重量	3.2kg
fx-8301焊铁:	
功率消耗	150w
焊咀与接地间阻抗	2 以下
焊咀与接地间电位	2mv以下
发热元件	陶瓷发热元件
电线长度	1.2m
全长 (不包括电线)	175mm (当附带2.4d烙铁咀时)
重量 (不包括电线)	31g (当附带2.4d烙铁咀时)

标准配件：

	产品说明	数量
1	fx-838控制台	1台
2	fx-8301焊铁	1个
3	插卡	1块
4	电源线	1条
5	焊铁架 (附清洁海绵及599b)	1个
6	连接线	1条
7	抗热垫片	1块

*不包括焊咀，t20系列焊咀请看如下部分。

选购配件：

型号	名称/产品说明
fx8301-01	fx-8301焊铁 (不包括焊咀) 27v/150w
b2388	插卡
fh200-01	hakko fh-200/附洁咀器
fh200-02	hakko fh-200/附清洁海绵
599b-02	hakko 599b洁咀器
599-029	清洁丝
a1536	清洁海绵 (绿色)
t20焊咀系列 (另外选购)	

本产品的品牌是HAKKO/白光，型号是FX-838，焊台种类是热风焊台，温度调节范围是200-500（ ），适用范围是电子产品焊接，输入电压是220（V），输出电压是27（V），保险丝是1，焊咀对地阻抗是2（ ），外壳表面阻抗是2（ ），焊咀对地电压是2（mV），功率是158（W），外形尺寸是110*110*205（mm），升温时间是1S，净重是3.2（kg），是否提供加工定制是否