

CHNiCrMo-3镍及镍合金焊条

产品名称	CHNiCrMo-3镍及镍合金焊条
公司名称	上海玺翔焊材有限公司
价格	320.00/个
规格参数	品牌:Atlantic/大西洋 型号:CHNiCrMo-3 牌号:CHNiCrMo-3
公司地址	上海市金山区卫昌路293号2幢6381室
联系电话	18521365528

产品详情

erni-1纯镍镍基焊丝 标准：sg-niti4

用途：-焊接200、201镍合金以及镀镍钢板；-钢与镍异种材料的焊接；-钢的表面堆焊。

ernicu-7镍铜镍基焊丝 标准：sg-nicu30mnti

用途：-蒙乃尔400合金自身的焊接；以及蒙乃尔400合金与钢的焊接；-用于钢的表面堆焊。

ercuni铜镍镍基焊丝 标准：sg-cuni30fe

用途：-用于铜镍合金以及特定的青铜材料自身的焊接，以及这些材料和蒙乃尔400合金或nickel200之间的焊接。

ernicfe-3镍铬铁镍基焊丝 标准：sg-nicr20nb

用途：-抗蠕变接头的焊接、异种材料焊接；-奥氏体、铁素体钢和高镍合金的焊接、含镍9%合金钢焊接

ernicfe-7镍铬铁镍基焊丝 标准：sg-nicr20nb

用途：-inconel690合金的焊接和钢的堆焊，特别适用于核反应堆的建设。

ernicrmo-3镍铬钼镍基焊丝 标准：sg-nicr21mo9nb

用途：-inconel625、inconel825、inconel25-6mo以及monel400合金的焊接；-超高强度奥氏体钢与incoloy020合金之间的焊接；-镍基合金与不锈钢异种材料间的焊接；-钢的堆焊。

ernicrmo-4镍铬钼镍基焊丝 标准：sg-nimo16cr16w

用途：-inco-weld c276及其它ni-cr-mo耐腐蚀合金的焊接；-表面堆焊合金钢的焊接、钢的表面堆焊

ernicrmo-10镍铬钼镍基焊丝

用途：-inconel622及其它ni-cr-mo耐腐蚀合金的焊接；-表面堆焊合金钢、双相钢、超高强度双相钢、超高强度奥氏体不锈钢的焊接；-钢的表面堆焊。

ernicrmo-14镍铬钼镍基焊丝 标准：sg-nicr21mo16w

用途：inconel686及其它ni-cr-mo合金的焊接；-表面堆焊合金钢、双相钢、超高强度双相钢、超高强度奥氏体不锈钢的焊接；-钢的表面堆焊

镍基焊条产品简介如下：

ni102镍基焊条型号gb/t：eni-0用途：用于化工设备、食品工业，医疗器械制造中镍基合金和双金属的焊接，也可用作异种金属的过渡层焊条，具有良好的熔合性和抗裂性。

ni112镍基焊条型号gb/t：eni-0 相当于aws：eni-1用途：用于化工设备、食品工业，医疗器械制造中镍基合金和双金属的焊接，也可用作异种金属的过渡层焊条，具有良好的熔合性和抗裂性。

ni202镍基焊条型号gb/t：enicu-7

相当于aws：enicu-7用途：用于镍铜合金与异种钢的焊接，也可用作过渡层堆焊材料。

ni207镍基焊条型号gb/t：enicu-7

相当于aws：enicu-7用途：用于焊接蒙乃尔合金焊条或异种钢，也可用作过渡层堆焊材料。

ni307镍基焊条型号gb/t：enicrmo-0用途：用于焊接有耐热、耐蚀要求的镍基合金，也可用于一些难焊合金、异种钢的焊接及堆焊。

ni307a镍基焊条型号gb/t：enicrfe-3 相当于aws：enicrfe-3用途：用于焊接有耐热、耐蚀要求的镍基合金，如因康镍600、601等，也可用于一些难焊合金、异种钢的焊接及堆焊。

ni307b镍基焊条型号gb/t：enicrfe-3 相当于aws：enicrfe-3用途：用于焊接有耐热、耐蚀要求的镍基合金，如因康镍600、601等，也可用于异种钢的焊接或耐蚀堆焊材料。

ni317镍基焊条用途：用于焊接镍基合金及铬镍奥氏体钢，也可用于异种钢焊接。

ni327镍基焊条型号gb/t：enicrmo-0 相当于aws：enicrmo-0用途：用于焊接有耐热、耐蚀要求的镍基合金，也可用于一些难焊合金、异种钢的焊接及堆焊。

ni337镍基焊条型号gb/t：enicrmo-0 相当于aws: enicrmo-0用途：用于核反应堆压力容器密封面堆焊及塔内构件焊接，也可用于复合钢、异种钢以及相同类型的镍基合金焊接。

ni347镍基焊条型号gb/t：enicrfe-0用途：用于核电站稳压器、蒸发器管板接头的焊接，也可用于复合钢、异种钢以及相同类型的镍基合金焊接。

ni357镍基焊条型号gb/t：enicrfe-2 相当于aws: enicrfe-2用途：用于焊接有耐热、耐蚀要求的镍基合金，也可用于异种钢的焊接或用作过渡层及堆焊焊条。

ht-103镍基焊条用途：用于镍基合金和异种钢焊接，还可用于焊后不能热处理的大厚度铁素体钢构件的焊接。

ht-105镍基焊条 相当于aws:enicrfe-7用途：用于inconel690合金的焊接以及镍基合金和异种钢的焊接。

本产品的品牌是Atlantic/大西洋，型号是CHNiCrMo-3，牌号是CHNiCrMo-3，产地是四川，类型是镍及镍合金焊条，材质是镍基，焊芯直径是3.2-4.0（mm），药皮性质是酸性焊条，直径是3.2-4.0（mm），长度是350-400（mm），焊接电流是120（A），电流幅度是120（A），适用范围是INCONEL625、INCONE L825、INCONEL25-6Mo以及MONEL400合金的焊接