# 有隔板 铝隔板 高效过滤器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 有隔板 铝隔板 高效过滤器 |
| 公司名称 | 丹东天皓净化材料有限公司 |
| 价格 | 640.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:天皓净化<br>型号:DEGL<br>原理:吸附法 |
| 公司地址 | 中国 辽宁 丹东市振安区<br>丹东市振安区五龙背胜利村 |
| 联系电话 | 4100159 18242438852 |

# 产品详情

**细节图片**

**文字介绍**

用 途：

作为制药、电子、钢铁、化工等洁净场所空调通风系统的中级过滤或最终空气供给过滤器。

特 点：

大风量、大容尘量、低阻力。

材料构成：

框 架——镀锌板、中密度板、铝型材等

滤 材——超细玻纤滤纸、木浆纸、 pp滤纸

分隔物——铝箔 密封胶——聚胺脂、玻纤棉（耐高温）

密封条——聚胺脂、玻纤绳（耐高温）

mzgl系列有隔板空气过滤器

| 型号model | 效率规格class | 外形尺寸dimensionsl长*w宽*h高mm | 额定风量m3/h | 初始阻力pa | 建议终阻力pa | 计数效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mzgl66-f7 | f7 | 592*592*292 | 3400 | ≤80 | 250-350 | ≥80%@1um |
| mzgl36-f7 | f7 | 287*592*292 | 1700 | ≤80 | 250-350 | |
| mzgl66-f8 | f8 | 592*592*292 | 3400 | ≤100 | 300-400 | ≥90%@1um |
| mzgl36-f8 | f8 | 287*592*292 | 1700 | ≤100 | 300-400 | |
| mzgl66-f9 | f9 | 592*592*292 | 3400 | ≤150 | 400-500 | ≥95%@0.5um |
| mzgl36-f9 | f9 | 287*592*292 | 1700 | ≤150 | 400-500 | |
| mzgl66-h10 | h10 | 592*592*292 | 3400 | ≤190 | 400-500 | ≥99%@0.5um |
| mzgl36-h10 | h10 | 287*592*292 | 1700 | ≤190 | 400-500 | |

注：非标尺寸可根据客户要求制作

## 荣誉证书

## 质量控制

## 包装发货

## 应用领域

## 车间场景

## 展品室

丹东天皓净化材料有限公司位于风景秀丽的鸭绿江畔，是生产各种效率级别的无纺过滤材料和高效过滤器的专业企业，属国家高新技术企业。天皓公司现可生产几十种型号、上百种规格的过滤产品和相关设备，多项产品填补了国内空白。其中de系列密度渐变大容尘量纤维层滤料以其独特的梯级过滤方式通过国家级科研成果鉴定，并荣获科技进步奖。

“ 以科技为先导.以质量为根本.服务于社会 ”是天皓公司生存和发展的宗旨。天皓公司与清华大学、北京核工业二院、东北大学等科研单位及大专院校建立了长期的技术合作关系。天皓公司与东北大学共同起草的中华人民共和国机械行业标准《气体净化用非织造粘合纤维层滤料》于2006年发布实施。

天皓公司已通过is09001: 2008国际质量体系认证，并以此标准体系为基础.建立了良好的品质管理体制。企业现拥有大型过滤材料生产线、袋式过滤器生产线及高效过滤器生产线。目前企业生产的过滤材料和过滤器在品种和技术含量上均处于国内领先地位，部分产品的技术性能达到或超出进口材料的同类产品，天皓公司同时承接食用菌工程，电子，医药等行业，净化工程，石油化工等行业，空压机进气过滤器工程。

天皓公司拥有国内一流的过滤材料、过滤器检测设备，可针对用户的要求及应用环境，使用多种试验粒子进行检测，即计重法、粒径计数法、钠焰法、dop/dos等。

天皓公司愿以诚挚的服务、精湛的技术，竭诚为您提供优质服务。

联系电话：18242438852

本产品的品牌是天皓净化，型号是DEGL，原理是吸附法，用途是空气过滤，样式是厢式，性能是高效过滤，适用对象是空气，适用对象性质是高卫生要求物料，滤料类型是纸芯，过滤器类型是厢式，主体材质是粉末冶金，适用范围是化工,石油,汽车,制药,食品,其他，外形尺寸是多种（mm），规格是多种